

**PODJAZDY
TARASY
OGRODY**

40
1984
2024
LAT
TRADYCJI

- 

ZAKŁADY PRODUKCYJNE
- 

GAMA A
PRODUKTY W STAŁEJ DOSTĘPNOŚCI
- 

GAMA B
PRODUKTY W REGULARNEJ PRODUKCJI



PRODUKTY NA INDYWIDUALNE
ZAMÓWIENIE

[realizacja przy zamówieniu pełnej partii
produkcyjnej]



NOWOŚĆ



WYROBY
KALIBROWANE



PRODUKT
BEZ FAZY



PRODUKT
Z FAZĄ



MINIMALNY PAKIET SPRZEDAŻOWY
8 szt. PŁYT



WYROBY
KONFEKCJONOWANE

DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE NAWIERZCHNI

- 

RUCH PIESZY
- 

SAMOCHODY
OSOBOWE DO 3,5 T
- 

SAMOCHODY
CIĘŻAROWE
POWYŻEJ 3,5 T

RODZAJ OCHRONY POWIERZCHNI:

- 

LAMINO® PERLON®
- 

LAMINO® PERLON®
- 

RENOX PERLON®
- 

HYDROSTOP

Podane w cenniku ilości wyrobów na paletach i w opakowaniach jednostkowych określone są dla całkowitej powierzchni zabudowy z uwzględnieniem zastosowania spoin fugowych o szerokości 3-10 mm, w zależności od rodzaju produktu i wymaganego sposobu zabudowy.

Kolory wyrobów przedstawionych w cenniku mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych barw. Zapraszamy do naszych punktów sprzedaży w celu zapoznania się z ofertą. Informacje zawarte w cenniku nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Wagi towarów podane w cenniku nie zawierają opakowania (wagi netto).

Cennik obowiązuje od 16.03.2024 r.



OGRODZENIA

- 30

Fronton
- 32

Rezydencja Solo
- 38

Przęsła fotowoltaiczne
- 40

Continental
- 41

Galant Uni Split®
- 42

Cegła Uni Split®
- 43

Zadaszenia murków i słupków
- 44

Płyta podwalinowa Universal
- 45

Płyta podwalinowa Kaseton
- 46

Skrzynki na listy
- 47

Klejenia do pustaków i bloczków
- 47

Asortyment uzupełniający

KOSTKI
I PŁYTY BRUKOWE

- 50

Prospect®
- 52

Prospect® Solo
- 53

Promenada®
- 54

Promenada® Midi
- 55

Promenada® Box
- 56

Novator® Solo
- 61

Novator® Akord
- 62

Novator® City
- 64

Novator® Forte
- 66

Novator® Piano
- 68

Novator® Largo
- 70

Novator® Hexagon
- 71

Metrum
- 72

Visio®
- 74

Modero
- 75

Symfonia®
- 76

Vivo
- 77

Forum
- 78

Tetrum
- 80

Tetra
- 82

Urbanit®
- 83

Romalit®
- 84

Parkiet
- 85

Tercet
- 86

Kontur®
- 88

Logo®
- 90

Concerto

EKOLOGICZNE
KOSTKI I PŁYTY
BRUKOWE

- 92

Novator® Hexagon Eco
- 93

Novator® Diagonal Eco
- 94

Novator® Linus Eco
- 95

Promenada® Eco
- 96

Uni-Eco
- 98

Visio® Eco
- 99

Novator® Piano Eco

ASORTYMENT
UZUPEŁNIAJĄCY
KOSTKI I PŁYTY BRUKOWE

- 102

Impregnaty
- 91

Wynajem chwytaków
podciśnieniowych
- 91

Granofuga

STANDARDOWE
KOSTKI I PŁYTY
BRUKOWE

- 103

Creativ®
- 103

Babilon
- 103

Stare Miasto
- 103

Kostka integracyjna
- 103

Nostalit
- 104

Holland
- 104

Holland ECO
- 105

Behaton
- 105

Behaton ECO

PŁYTY TARASOWE
I OGRODOWE

- 108

Architect®
- 109

Maestro
- 110

Realit®
- 112

Profit
- 113

Romantica®
- 114

BB Geoceramica®
- 118

Keramo - płyty ceramiczne
- 121

Wsporniki do płyt tarasowych
- 122

Novator®
- 125

Romalit®
- 126

Kwarcyt®
- 127

Trawertyn
- 128

Planta
- 129

Finezja®
- 130

Deska Ogrodowa
- 131

Parkiet Ogrodowy
- 132

Drewno Ogrodowe Altus
- 133

Kamień Ciosany
- 134

Trawertyn Kwartet
- 134

Kavero®
- 134

Przełom Skalny
- 135

Fuga żywiczna prestige

STOPNIE
SCHODOWE

- 138

Stopnie Blokowe
- 141

Stopnie Blokowe Novator®
- 143

Płyty Podestowe
- 144

Bloki Schodowe Uni Split®
- 145

Bloki Schodowe Trawertyn
- 146

Bloki Schodowe Kavero
- 147

Bloki Schodowe Belka Ogrodowa

MURKI I ŚCIANY
OGRODOWE

- 150

Solido bloczki ogrodowe
- 151

Ogrodnik bloczki ogrodowe
- 152

Scala bloczki ogrodowe
- 153

Ogrodnik bloczki ogrodowe
- 154

Abakus ściany ogrodowe
- 155

Palisada Legato
- 156

Palisada Presto
- 157

Palisada UniSplit
- 158

Palisada Novator
- 159

Blok architektoniczny
Novator® Max
- 160

Palisada Nostalit
- 160

Palisada Meander
- 161

Gazony

OBRZĘGOWANIA
KRAWĘŻNIKI

- 164

Opornik Novator®
- 166

Obrzeże Tetron
- 166

Obrzeże Novator®
- 166

Krawężnik Novator®
- 167

Obrzeże Prospect®
- 167

Obrzeże Meander®
- 167

Obrzeże Meander® Duo
- 168

Obrzeże 8
- 168

Obrzeże 6

WYPOSAŻENIE OGRODU

- 170

Carport fotowoltaiczny
- 172

Ławki fotowoltaiczne
- 174

Siedzisko blokowe Novator®
- 175

Siedzisko fotowoltaiczne Novator®
- 176

Donice Novator®
- 177

Rabata Betonowa Box

INFRASTRUKTURA
MIEJSKA, DROGOWA
I KANALIZACYJNA

- 178

Płyty chodnikowe
- 178

Koryta ogrodowe/ściekowe
- 178

Pustaki szalunkowe
- 178

Płyty ażurowe
- 179

Krawężniki
- 179


Płyty drogowe
- 180

Krawężniki przystankowe
i tramwajowe
- 180

Płyty ostrzegawcze

- 156

Warunki Gwarancji i Jakości



Bruk-Bet® to polska firma rodzinna istniejąca 40 lat na rynku. To cztery dekady historii pisanej potrzebami ciągłego rozwoju i stawianiem na ponadprzeciętną jakość oraz technologiczne zaawansowanie. Przedsiębiorstwo łączy wiedzę o materiałach z miłością do sportu i sztuki, tworząc doskonały mariaż.



Przez 40 lat funkcjonowania na rynku Bruk-Bet® wyszedł poza schemat, kreśląc nowy system prowadzenia działalności. To model oparty na relacjach, pielęgnowaniu lokalnej tożsamości i otwarty na zmiany dynamicznie kształtującego się środowiska. To dlatego założony w 1984 roku Zakład Wyrobów Betonowych Krzysztof Witkowski, a od 1992 roku Bruk-Bet®, stanowi przykład firmy scalającej różne sektory biznesowe oraz społeczne. Przedsiębiorstwo jest liderem wyrobów betonowych i pionierem w dziedzinie wibroprasowanych kostek brukowych. Początki działalności skupiały się na rzemieślniczej produkcji płyt chodnikowych, krawężników, pustaków oraz rur betonowych. Obecnie portfolio producenta obejmuje szeroki zakres produktów i usług – od wyrobów z betonu, po elementy dla infrastruktury czy doradztwo i projektowanie.

W historii marki jedno pozostaje niezmiennie – zarówno 40 lat temu, jak i obecnie wyróżnia ją wizjonerskie podejście, czego dowodem są ciągłe innowacje takie jak ochrona powierzchni Lamino® Perlon® czy nawierzchnie Metalic, Poleryt® lub Naturyt®. Firma od wielu lat wyprzedza trendy, wychodząc naprzeciw rynkowemu oczekiwaniom.

O tym, że im sprostała, świadczą przyznane po raz kolejny tytuły Konsumentckiego Lidera Jakości 2023 i Złote Godło 2023 w kategorii KOSTKA BRUKOWA, a także inne liczne nagrody i wyróżnienia, w tym Laur Konsumenta Top Marka, Budowlana Marka Roku czy Dobry Design.

Przez cztery dekady działalności marka Bruk-Bet® zapisała się w historii jako pierwszy zakład w południowo-wschodniej Polsce oferujący wyroby z wibroprasowanego betonu, pierwszy producent proponujący stylizowane kostki i jedno z pierwszych przedsiębiorstw, których esencją tożsamości są rodzinne wartości. To lider branży, mecenas sztuki, propagator sportu i bohater wielu budowlanych kreacji, które od 40 lat tworzą tło naszej codzienności.

Krzysztof Witkowski
Prezes Zarządu

Grupa Bruk-Bet®

Kostki brukowe i płyty tarasowe to część asortymentu marki Bruk-Bet®. Firma sukcesywnie rozwija się też w innych gałęziach polskiego przemysłu, oferując rozwiązania dla branży budowlanej, prefabrykaty infrastruktury kanalizacyjnej, drogowej i kolejowej czy produkty z zakresu odnawialnych źródeł energii.



W skład spółki wchodzi dodatkowo Termalica®, Termobet®, Bruk-Bet Fotowoltaika®, Georyt® i Intrac®. Ich siłę buduje 20 zakładów produkcyjnych w Polsce i 40 linii produkcyjnych.

System budowy Termalica® opiera się na wykorzystaniu betonu komórkowego. Materiał, potocznie określany gazobetonem, powszechnie stosowany jest w budownictwie energooszczędnym oraz pasywnym, gdzie służy do wznoszenia zewnętrznych i wewnętrznych ścian jedno- i wielowarstwowych.

W koncepcję zrównoważonego rozwoju wpisuje się również marka Bruk-Bet Fotowoltaika®, która od ponad dekady produkuje moduły służące do generowania czystej energii

ze Słońca. Bruk-Bet Fotowoltaika® posiada kilka linii produktowych w tym najnowszą – Garden Harmony, która łączy unikatowe rozwiązania PV z architekturą ogrodową.

Kolejne z marek wchodzących w skład firmy Bruk-Bet® to Georyt®, czyli zakład eksploatacji kruszyw wydobywanych we własnych czterech kopalniach, a także Intrac® – lider w zakresie produkcji wyrobów dla budownictwa infrastrukturalnego. W ramach tych działalności Bruk-Bet® oferuje wysokiej jakości materiały do budowy sieci komunikacyjnych, systemów kanalizacyjnych i realizacji inwestycji.



Odpowiedzialność społeczna

Przedsiębiorstwo Bruk-Bet pozostawia społeczny ślad w lokalnej kulturze, a także wspiera działalność sportową i kulturalno-oświatową Polski.



Klub sportowy Bruk-Bet Termalica Nieciecza to część historii przedsiębiorstwa. Od wielu lat Bruk-Bet® jest sponsorem tytularnym drużyny „Słoni”.

Czerwiec 2015 roku to data, która na stałe wpisała się w historię klubu z Niecieczy. Po licznych występach na poziomie B i A klasy Bruk-Bet Termalica Nieciecza dokonał awansu do piłkarskiej Ekstraklasy, stając się dzięki temu jednym z najlepszych klubów piłkarskich Polski. Rozgrywki na tak wysokim szczeblu były spełnieniem marzeń sportowców i fanów klubu.

Rok 2015 był czasem diametralnych zmian w historii drużyny „Słoni”. To nie tylko data historycznego awansu, lecz także czas inwestycji. Na terenie Niecieczy wybudowano stadion sportowy z prawdziwego zdarzenia. Obiekt spełnia ekstraklasowe wyma-

gania licencyjne i stanowi inwestycję realizowaną ze środków z zaciągniętego kredytu. Nie był finansowany z funduszy państwowych, samorządowych czy dotacji unijnych.

W kolejnych latach trwały dalsze prace modernizacyjne infrastruktury sportowej. Wokół stadionu powstał kompleks boisk treningowych, w tym obszary ze sztuczną nawierzchnią. Wykonano też drogi dojazdowe oraz parkingi.

Wejście do Ekstraklasy nie było jednorazowym epizodem. Po kilkuletniej nieobecności, w 2021 roku, drużyna Bruk-Bet Termalica Nieciecza ponownie awansowała do PKO BP Ekstraklasy, czyli najwyższej ligi piłkarskiej w Polsce.

Pod egidą firmy Bruk-Bet® działa Amatorski Teatr im. Marii i Kazimierza Witkowskich z siedzibą w Niecieczy.

Firma jest sponsorem i jednocześnie mecenasem realizowanych w nim inscenizacji sztuk teatralnych, akademii patriotycznych oraz okolicznościowych, a nawet projekcji kinowych 5D.

Historia teatru rozpoczęła się w 1916 roku. W 100-lecie swojego istnienia, w 2016 roku, śp. Maria Witkowska, dyrektor teatru oraz chóru, została uhonorowana przez prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. To znak zasługi za jej wieloletnią działalność na rzecz kultury oraz społeczeństwa.

Doradcy handlowi:

Region: MAŁOPOLSKIE-WSCHÓD Kostka brukowa: tel. 500 009 326 PROJEKTANT: tel. 660 430 216 BETON KOMÓRKOWY: tel. 500 009 452 SYSTEMY KANALIZACYJNE: tel. 882 340 955 PREFABRYKATY I KRUSZYWA: tel. 660 430 207 PANELE FOTOWOLTAICZNE: tel. 14 632 08 20	Region: MAŁOPOLSKIE-ZACHÓD Kostka brukowa: tel. 500 008 926 PROJEKTANT: tel. 664 122 558 BETON KOMÓRKOWY: tel. 500 009 452 SYSTEMY KANALIZACYJNE: tel. 882 340 955 PREFABRYKATY I KRUSZYWA: tel. 660 430 207 PANELE FOTOWOLTAICZNE: tel. 14 632 08 20	Region: WIELKOPOLSKIE Kostka brukowa: tel. 882 340 958 PROJEKTANT: tel. 882 340 956 BETON KOMÓRKOWY: tel. 606 242 688 SYSTEMY KANALIZACYJNE: tel. 500 008 972 PREFABRYKATY I KRUSZYWA: tel. 604 063 432 PANELE FOTOWOLTAICZNE: tel. 14 632 08 20
Region: DOLNOŚLĄSKIE Kostka brukowa: tel. 664 118 153 PROJEKTANT: tel. 535 585 492 BETON KOMÓRKOWY: tel. 606 242 688 SYSTEMY KANALIZACYJNE: tel. 882 340 955 PREFABRYKATY I KRUSZYWA: tel. 660 430 207 PANELE FOTOWOLTAICZNE: tel. 14 632 08 20	Region: KUJAWSKO-POMORSKIE Kostka brukowa: tel. 500 008 576 PROJEKTANT: tel. 882 340 956 BETON KOMÓRKOWY: tel. 606 242 688 SYSTEMY KANALIZACYJNE: tel. 500 008 972 PREFABRYKATY I KRUSZYWA: tel. 660 430 207 PANELE FOTOWOLTAICZNE: tel. 14 632 08 20	Region: LUBELSKIE Kostka brukowa: tel. 660 430 209 PROJEKTANT: tel. 660 430 216 BETON KOMÓRKOWY: tel. 500 009 452 SYSTEMY KANALIZACYJNE: tel. 606 440 742 PREFABRYKATY I KRUSZYWA: tel. 660 430 207 PANELE FOTOWOLTAICZNE: tel. 14 632 08 20
Region: LUBUSKIE Kostka brukowa: tel. 882 340 958 PROJEKTANT: tel. 532 859 273 BETON KOMÓRKOWY: tel. 606 242 688 SYSTEMY KANALIZACYJNE: tel. 500 008 972 PREFABRYKATY I KRUSZYWA: tel. 660 430 207 PANELE FOTOWOLTAICZNE: tel. 14 632 08 20	Region: MAZOWIECKIE Kostka brukowa WSCHÓD: tel. 500 009 620 Kostka brukowa ZACHÓD: tel. 500 009 057 PROJEKTANT: tel. 882 340 956 BETON KOMÓRKOWY: tel. 606 242 688 SYSTEMY KANALIZACYJNE: tel. 500 008 972 PREFABRYKATY I KRUSZYWA: tel. 660 430 207 PANELE FOTOWOLTAICZNE: tel. 14 632 08 20	Region: OPOLSKIE Kostka brukowa: tel. 664 118 153 PROJEKTANT: tel. 535 585 492 BETON KOMÓRKOWY: tel. 608 478 174 SYSTEMY KANALIZACYJNE: tel. 882 340 955 PREFABRYKATY I KRUSZYWA: tel. 660 430 207 PANELE FOTOWOLTAICZNE: tel. 14 632 08 20
Region: PODKARPACKIE Kostka brukowa: tel. 660 430 211 PROJEKTANT: tel. 660 430 216 BETON KOMÓRKOWY: tel. 500 009 452 SYSTEMY KANALIZACYJNE: tel. 606 440 742 PREFABRYKATY I KRUSZYWA: tel. 660 430 207 PANELE FOTOWOLTAICZNE: tel. 14 632 08 20	Region: PODLASKIE Kostka brukowa: tel. 500 009 620 PROJEKTANT: tel. 532 859 273 BETON KOMÓRKOWY: tel. 606 242 688 SYSTEMY KANALIZACYJNE: tel. 500 008 972 PREFABRYKATY I KRUSZYWA: tel. 660 430 207 PANELE FOTOWOLTAICZNE: tel. 14 632 08 20	Region: POMORSKIE Kostka brukowa: tel. 500 008 576 PROJEKTANT: tel. 532 859 273 BETON KOMÓRKOWY: tel. 606 242 688 SYSTEMY KANALIZACYJNE: tel. 500 008 972 PREFABRYKATY I KRUSZYWA: tel. 660 430 207 PANELE FOTOWOLTAICZNE: tel. 14 632 08 20
Region: ŚLĄSKIE Kostka brukowa: tel. 660 430 210 PROJEKTANT: tel. 535 585 492 BETON KOMÓRKOWY: tel. 608 478 174 SYSTEMY KANALIZACYJNE: tel. 882 340 955 PREFABRYKATY I KRUSZYWA: tel. 660 430 207 PANELE FOTOWOLTAICZNE: tel. 14 632 08 20	Region: ŚWIĘTOKRZYSKIE Kostka brukowa: tel. 662 021 362 PROJEKTANT: tel. 532 859 273 BETON KOMÓRKOWY: tel. 500 009 452 SYSTEMY KANALIZACYJNE: tel. 606 440 742 PREFABRYKATY I KRUSZYWA: tel. 660 430 207 PANELE FOTOWOLTAICZNE: tel. 14 632 08 20	Region: WARMIŃSKO-MAZURSKIE Kostka brukowa: tel. 500 008 576 PROJEKTANT: tel. 882 340 956 BETON KOMÓRKOWY: tel. 606 242 688 SYSTEMY KANALIZACYJNE: tel. 500 008 972 PREFABRYKATY I KRUSZYWA: tel. 660 430 207 PANELE FOTOWOLTAICZNE: tel. 14 632 08 20
Region: ZACHODNIOPOMORSKIE Kostka brukowa: tel. 882 340 958 PROJEKTANT: tel. 532 859 273 BETON KOMÓRKOWY: tel. 606 242 688 SYSTEMY KANALIZACYJNE: tel. 500 008 972 PREFABRYKATY I KRUSZYWA: tel. 660 430 207 PANELE FOTOWOLTAICZNE: tel. 14 632 08 20	Region: ŁÓDZKIE Kostka brukowa: tel. 606 406 199 PROJEKTANT: tel. 882 340 956 BETON KOMÓRKOWY: tel. 606 242 688 SYSTEMY KANALIZACYJNE: tel. 500 008 972 PREFABRYKATY I KRUSZYWA: tel. 660 430 207 PANELE FOTOWOLTAICZNE: tel. 14 632 08 20	Koordynator działu projektowego Bruk-Bet: tel. 532 859 273

Zakłady produkcyjne:



Sieć Autoryzowanych Punktów Sprzedaży

Otoczenie domu ciągle się zmienia. Tym rewolucjom kroku dotrzymują Autoryzowane Punkty Sprzedaży Bruk-Bet® Design.

Każdy z Punktów Sprzedaży Bruk-Bet® Design to miejsce stworzone z myślą o tych, którzy są na etapie planowania wymarzonej przestrzeni wokół domu. Poznasz w nich aktualną ofertę produktów Prestige zaprojektowanych do zabudowy terenu oraz wybierzesz materiały, które sprostają próbie czasu.

W punktach Bruk-Bet® Design znajdziesz gotowe ekspozycje oraz ogrody wizytowe, dzięki którym zapoznasz się ze wzornictwem, paletą dostępnych kolorów oraz potencjałem kostek brukowych, płyt tarasowych, schodów i murków. To przestrzenie zaaranżowane w oparciu o najnowsze trendy, wzbogacone o wysokiej jakości rozwiązania oraz dopracowane w każdym milimetrze. Oprócz ogromnego ładunku estetycznego i informacji technicznych zyskasz fachowe wsparcie doradcy sprzedażowego oraz wycenę produktów dostosowanych do indywidualnych potrzeb.



W punktach Bruk-Bet® Design można zamówić usługę wykonania profesjonalnego projektu architektonicznego przez doświadczonego projektanta Biura Projektowego Bruk-Bet® Design. Obejmuje ona przygotowanie funkcjonalnej koncepcji z uwzględnieniem komplementarnych produktów z serii Prestige.

Lista z lokalizacjami punktów partnerskich Bruk-Bet® Design dostępna jest w zakładce „Gdzie kupić” na stronie: www.bruk-bet.pl/gdzie-kupic



Inspiracje, nowości i gotowe rozwiązania

Inspirującą formą pomocy w poszukiwaniu pomysłu na zagospodarowanie przestrzeni mogą być ogrody wystawowe. To kompleksowo wyposażone przestrzenie zlokalizowane przy wybranych punktach sprzedaży Bruk-Bet® Design. Ukazują wachlarz możliwości oferowanych produktów; od stylowych ułożeń, po kolorystyczne zestawienia.

Dla jeszcze lepszego zapoznania się z ofertą w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży Bruk-Bet® Design ułożone są ekspozycje produktowe. Ten sposób prezentacji przybliża rzeczywisty wygląd wyrobów wraz z ich kolorystyką oraz typem wykończenia powierzchni.

WIRTUALNE SPACERY

Nową metodą oprowadzania po ogrodach wystawowych Bruk-Bet® jest opcja wirtualnego spaceru 360°. To rodzaj innowacyjnej, multimedialnej prezentacji dostępnej nawet dla wielu osób naraz. Internetowi odwiedzający mogą zapoznać się z produktami zabudowanymi na ogrodach bez wychodzenia z domu.



Usługa projektowa

Budowa domu i jego wykończenie to nie lada wyzwanie dla wielu z nas. Zbliżając się do końca naszej inwestycji równie ważne jest jego wykończenie i aranżacja przestrzeni wokół wymarzonego domu. Niejednokrotnie zapominamy o tym, że dom to nie tylko budynek i jego cztery ściany, ale również otaczająca go przestrzeń. Co zrobić, żeby całość naszej „kompozycji” idealnie ze sobą współgrała? Po pierwsze, postawmy na odpowiednią jakość i profesjonalną pomoc. Pamiętajmy, że każdy dom i jego otoczenie różnią się od siebie. Gotowe rozwiązania, które często uznawane są za uniwersalne, nie mogą być zastosowane we wszystkich inwestycjach.

Poszczególne elementy otoczenia – ogród, podjazd, taras, ogrodzenie – muszą do siebie pasować, a co najważniejsze powinny komponować się z naszym budynkiem i resztą przestrzeni wokół niego. Najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji będzie skorzystanie z pomocy projektantów, którzy po konsultacjach z Klientem zaproponują najbardziej optymalne rozwiązania. Odpowiednio zaprojektowana przestrzeń wpłynie w późniejszym czasie na komfort wypoczynku oraz komunikację w ogrodzie.

Warto zaznaczyć, że wszystkie koncepcje architektoniczne opracowywane przez Biuro Projektowe Bruk-Bet®, na specjalne zamówienie naszych Klientów, powstają tylko w oparciu o bogatą kolekcję produktów Prestige.

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z naszym Biurem Projektowym:
biuro.projektowe@bruk-bet.pl



KORZYŚCI Z PROFESJONALNEGO PROJEKTU:

- Kompleksowy projekt aranżacji przestrzeni oparty na efektownych, a jednocześnie praktycznych rozwiązaniach.
- Możliwość konsultacji z Projektantem na budowie.
- Profesjonalny pomiar terenowy.
- Szczegółowy rysunek dla wykonawcy.
- Specyfikacja materiałów wykorzystanych w projekcie.
- Wykonanie projektu 2D lub wizualizacji 3D.
- Oszczędności związane z zakupem tylko sprawdzonych i koniecznych materiałów.

Koncepcja 2D

Koncepcja zabudowy nawierzchni w formie rzutu 2D. Widok z góry pozwala na łatwe wyobrażenie przyszłej zabudowy, jest również niezwykle ważny dla wykonawcy.



Koncepcja 3D

Realistyczna wizualizacja pozwala na pokazanie ostatecznego efektu związanego z wyborem produktów oraz układem funkcyjnym otoczenia.



KROK 1 KONTAKT

Skontaktuj się z jednym z punktów sprzedaży produktów Bruk-Bet aby zamówić usługę projektową lub z projektantem w celu omówienia ogólnych warunków przygotowania koncepcji.

KROK 2 FORMULARZ

Wypełnienie formularza przez Twojego dystrybutora. Formularz dostępny jest na naszej stronie: www.bruk-bet.pl/aranzacje

KROK 3 WPŁATA

Dokonanie wpłaty na poczet wykonania koncepcji architektonicznej przez osobą zlecającą (należy potwierdzić dowodem wpłaty).

KROK 4 DOKUMENTACJA

Zamawiający koncepcję architektoniczną musi dostarczyć aktualny podkład geodezyjny w skali 1:500 lub zwymiarowany szkic sytuacyjny działki, obrys budynku oraz aktualne zdjęcia budynku i działki.

Pielęgnacja i utrzymanie powierzchni

Ochrona przed zabrudzeniem i ułatwienie utrzymania estetyki powierzchni wyrobów stanowi bardzo istotną kwestię dla użytkownika. Dlatego pomimo braku norm technicznych w tym względzie firma BRUK-BET zabezpiecza wyroby PRESTIGE powłoką LAMINO i RENOX już na etapie produkcji.



Ochrona LAMINO® PERLON® polega na kilkukrotnym powlekaniu powierzchni wyrobów modyfikowanymi żywicami w optymalnych warunkach wilgotnościowych i ciepłych. Głównym celem skutecznej ochrony przed zabrudzeniami jest stworzenie szczelnej warstwy izolacyjnej zapobiegającej wnikaniu zabrudzeń w strukturę betonu. Zapewnia bardzo dobrą ochronę oraz wzmacnia kolorystykę, tzw. oddychanie betonu nie ma przy tym zastosowaniu znaczenia ponieważ jest to materiał posadzkowy, a nie ścienny. Powierzchnie posiadają własność perlenia wody (tworzenia kropel) i spełniają wymagania normowe w zakresie odporności na poślizg. Ochrona ta jest ważna w szczególności dla tarasów, gdzie dochodzi do częstych zabrudzeń artykułami spożywczymi przy wymogu utrzymania wysokiego standardu czystości.



Ochrona RENOX polega na nasączeniu suchej powierzchni wyrobów wysokiej jakości impregnatem wodnym. Renox utrwala kolorystykę wyrobów. Powierzchnia i pory kapilarne betonu są w ograniczonym stopniu zamknięte. Wyroby z impregnacją RENOX charakteryzują się zredukowaną zdolnością wchłaniania wody, płynów i innych zabrudzeń. Działanie impregnujące zmniejsza się z upływem czasu. W zależności od warunków atmosferycznych i intensywności użytkowania zalecane jest przeprowadzenie impregnacji nawierzchni po okresie 2-3 lat impregnatem RENOVATOR RENOX.

W przypadku zabudowy wyrobów z impregnacją Renox lub Lamino nie zaleca się stosowania podsypki z mieszanki cementowo-piaskowej ze względu na zwiększone ryzyko pojawienia się wykwitów wapiennych.



Serwis Bruk-Bet Professional

Bardzo trudno uniknąć zanieczyszczeń, które powstają na skutek działania warunków atmosferycznych oraz codziennego użytkowania. Kiedy twój podjazd lub taras wymagają odświeżenia warto skorzystać z kompleksowej i profesjonalnej usługi Bruk-Bet Serwis.

Usługa polegająca na dokładnym oczyszczeniu oraz impregnacji wysokiej jakości impregnatami Perlon (dostępnymi tylko w usługach Bruk-Bet Serwis), zapewnia długotrwałą ochronę oraz wyjątkowy wygląd powierzchni.

Dzięki usłudze klient może cieszyć się pięknymi nawierzchniami przez długi czas, a firma Bruk-Bet zapewnia gwarancję należytej staranności i wyjątkowych rezultatów.

Masz pytania?


Napisz do nas: serwis@bruk-bet.pl

Usługa serwisowa
wyceniana jest indywidualnie



PRODUKTY DOPASOWANE DO TWOICH POTRZEB

TYPY POWIERZCHNI PRESTIGE



PRESTIGE

Produkty Prestige to powierzchnie poddawane procesom uszlachetniającym. Kreują one przede wszystkim zindywidualizowany design, wartość, estetykę i funkcjonalność zabudowy. Są to powierzchnie dla najbardziej wymagających projektantów i użytkowników.

Należą do nich: RUSTICAL®, HERMETIC, LAMINO, MICROTEC, SATINO, POLERYT®, METALIC, TERAZZO®, TERATEC, NATURYT®, WET CAST.

Ochrona powierzchni:



TYPY POWIERZCHNI PRESTIGE NR 1 NA RYNKU

RUSTICAL®

Obróbka poprzez śrutowanie ukazuje piękno częściowo odkrytych drobnoziarnistych kruszywek szlachetnych. Powierzchnie posiadają naturalną kolorystykę oraz drobną, lekko chropowatą teksturę. W porównaniu do powierzchni płukanych są bardziej lite, znacznie delikatniejsze, łatwe do utrzymania w czystości.



graniton biały



graniton szary jasny



graniton szary ciemny



graniton stalowy



szary



stalowy

RUSTICAL® MELANŻ

Obróbka poprzez śrutowanie ukazuje piękno częściowo odkrytych drobnoziarnistych kruszywek szlachetnych. Powierzchnie posiadają stonowaną kolorystykę zbliżonych do siebie naturalnych, stonowanych kolorów. W porównaniu do powierzchni płukanych są bardziej lite, znacznie delikatniejsze, łatwe do utrzymania w czystości. Zabezpieczone są powłoką RENOX PERLON®.



porfir jasnoszary



porfir kremowo-beżowy



porfir ochra



porfir brązowy



porfir szaro-stalowy



porfir stalowo-grafitowy

SATINO

Obróbka przez delikatne piaskowanie i szczotkowanie drobnoziarnistego betonu z dodatkiem miki. Wyroby uzyskują delikatne, gładkie, utrzymane w jednym tonie kolorystycznym, lekko odbłyiskujące na ziarnach miki powierzchnie. Zabezpieczone są powłoką RENOX perlon®.



greso białe



greso szare jasne



greso szare ciemne



greso stalowe

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduje się w warunkach gwarancji na str. 161-162


TYPY POWIERZCHNI **PRESTIGE**

POLERYT®


Obróbka szczotkowania diamentowego polegająca na frezowaniu i polerowaniu powierzchniowemu. W efekcie powierzchnie są bardziej wygładzone, a jednocześnie przeciwpoślizgowe.



selecto biało-szaro-granitowe



selecto szare jasne



selecto szaro-stalowe



granit jasny



granitoid




granit szary jasny



granit szary



granit stalowy




delicate białe



delicate szare jasne



delicate szare



delicate stalowe



kwarc jasny



kwarc szary jasny




kwarc szary



kwarc stalowy




marmur jasny



marmur szary jasny



marmur szary



marmur stalowy

TYPY POWIERZCHNI **PRESTIGE** KREATYWNOŚĆ, INNOWACYJNOŚĆ, DESIGN

TERAZZO®

Obróbka szlifowania ukazująca nie tylko drobne ziarna kruszyw szlachetnych, ale także szlify grubych frakcji, tworząc lastryko najwyższej próby, do złudzenia przypominając naturalne pierwowzory granitów i gresów.




granit jasny



granitoid



granit szary jasny




granit stalowy

TERATEC

Technika obróbki polegająca na szlifowaniu, a następnie piaskowaniu powierzchni. Delikatnie szorstka tekstura z wyeksponowanymi poprzez szlifowanie ziarnami kruszyw szlachetnych. Staranne połączenie tych kruszyw z osnową daje wrażenie wyrobów naturalnych. Ochrona LAMINO® PERLON® zabezpiecza przed zabrudzeniem również jasne kolory.




granit jasny



granit szary jasny



granit szary



granit stalowy

MICROTEC

Obróbka szczotkowania wgłębnego. Szorstka mikroziarnista tekstura o intensywnym wybarwieniu.




tytan biały



tytan kremowy



tytan szary jasny



tytan stalowy

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduje się w warunkach gwarancji na str. 161-162

TYPY POWIERZCHNI **PRESTIGE**

NATURYT®

Technika nadawania powierzchniom podobieństwa do naturalnych wzorców poprzez połączenie technik kształtowania podłoża, barwienia i zabezpieczania objętościowego. Zabezpieczone są powłoką LAMINO® PERLON®.



deska beżowa



marmur beżowy



deska szaro-stalowa



kwarcyt szary



piaskowiec stalowy



marmur stalowy



deska brąz ciemny



marmur brąz ciemny



marmur biały



trawertyn beżowy jasny



marmur szary jasny



marmur szaro-beżowy



granit szaro-stalowy



marmur szary ciemny



granit stalowy



kwarcyt stalowy

MELANŻ

Nawierzchnie Melanż stanowią połączenie zbliżonych do siebie naturalnych, stonowanych kolorów. W efekcie uzyskuje się spokojny, zharmonizowany obraz kolorystyki nawiązującej do natury i nowoczesności. Dzięki impregnacji powierzchnie uzyskują dodatkową ochronę oraz podniesienie estetyki.



kalcyt jasnoszary



kalcyt kremowo-beżowy



kalcyt ochra



kalcyt brązowy



kalcyt szaro-stalowy




kalcyt stalowo-grafitowy

TYPY POWIERZCHNI **PRESTIGE**

METALIC COLOR

Technika nadawania powierzchni metalizowanego charakteru, tworząca zaskakujące efekty optyczne w zależności od oświetlenia i kierunku obserwacji.



perła biała



perła srebrno



perła srebrno-stalowa



perła stalowo-srebrna



perła stalowo-antracytowa



perła antracytowa

UNI SPLIT®/ UNI SPLIT® ANTIC

Łupanie wyrobów ukazuje ich wewnętrzne struktury nawiązujące kolorystyką i formą do łamanych skał występujących w przyrodzie. Posiadają ochronę HYDROSTOP®. Produkty Uni Split® Antic poddane są dodatkowej obróbce obtłukiwania, łagodzącej ostre krawędzie, nadającej nowych wartości optycznych murkom ogrodowym UNI SPLIT®.



piaskowiec biały



piaskowiec szary



piaskowiec szary ciemny



piaskowiec biało-szary



piaskowiec kremowy



piaskowiec brązowy



piaskowiec muszlowy




piaskowiec biało-czarny



piaskowiec żółty



brekcja muszlowa



brekcja spizowa



brekcja karbon

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduje się w warunkach gwarancji na str. 161-162

TYPY POWIERZCHNI **PRESTIGE**

COLOR-MIX®

Faktura naturalnego kamienia w połączeniu z delikatnie przenikającymi się kolorami lub pełną, monochromatyczną kolorystyką nadaje płytą nowoczesną i elegancką formę.



dolomit jasnokremowy



dolomit szary jasny



dolomit szary ciemny



dolomit stalowy

COLOR-MAX®


Technika wzmacniania kolorystyki powierzchni. Trwała, pełna, monochromatyczna kolorystyka o maksymalnym wybarwieniu. Czarny kolor uzyskuje szczególną siłę.



szary jasny



szary ciemny



karbon

COLOR-MIX®

Kolory podstawowe przenikają się pasmowo na losowo wybranych elementach, a ułożona z nich nawierzchnia stanowi wyjątkowo dynamiczną kompozycję. Powierzchnie o zwiększonej intensywności i trwałości koloru.



pastelowa harmonia



wapień jurajski



wapień muszlowy



cappuccino



wapień spiżowy



brąz kasztanowy



wapień biało-szary



wapień dewoński



brąz jasny



wapień stalowy

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajdują się w warunkach gwarancji na str. 161-162

TYPY POWIERZCHNI **PRESTIGE**

ANTIC®

Nieregularne, obtłuczone, obite krawędzie i naroża oraz powierzchnia licowa dają efekt postarzanych, łamanych wyrobów naturalnych. Wyroby barwione są w całej masie.



wapień muszlowy



wapień dewoński



grafit




szary

WET CAST

Technika uzyskiwania bardzo dokładnych replik, do złudzenia przypominających naturalne wzorce: skały, deski itp. poprzez odlewanie w precyzyjnie ukształtowanych, elastycznych formach.



biały



szary ciemny




piaskowo-beżowy



stalowy



piasek pustyni



kamienna szarość




biały



brąz jasny



brąz patyna




stalowy



krem prowansalski



słoneczny brzeg



kamienna szarość

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajdują się w warunkach gwarancji na str. 161-162

PRODUKTY DOPASOWANE DO TWOICH POTRZEB

TYPY POWIERZCHNI UNI DECOR



Dzięki swoim cechom dekoracyjnym łączą ze sobą aspekty estetyczne oraz użytkowe. Uni Decor to dekoracyjne powierzchnie typu color, color-mix oraz multigran, nie są poddane procesom uszlachetniania.

OCHRONA POWIERZCHNI: 

COLOR-MIX®

Kolory podstawowe przenikają się pasmowo na losowo wybranych elementach, a ułożona z nich nawierzchnia stanowi wyjątkowo dynamiczną kompozycję.



HYDROPLUS® **HYDROplus®**

HYDROplus® posiada wierzchnią oraz konstrukcyjną warstwę betonu o wysokiej przepuszczalności wody. Wierzchnia warstwa posiada szorstką, jednorodną i estetyczną powierzchnię.



TYPY POWIERZCHNI **UNI DECOR**

MULTIGRAN®

Wymywanie wodą zaczynu cementowego odkrywa przepiękną kompozycję barw kruszyw szlachetnych (granit, kwarc, marmur, bazalt), uwypukloną przez impregnację.



Produkty STANDARD posiadają formy dostosowane do podstawowych, ściśle określonych funkcji użytkowych, spełniając wysokie kryteria sprawności i efektywności technicznej. Posiadają podstawową kolorystykę oraz wzornictwo.

TYPY POWIERZCHNI STANDARD

COLOR®

Klasyczna, monochromatyczna kolorystyka.





PUSTAKI OGRODZENIOWE FRONTON

FRONTON stanowi nowość na rynku ogrodzeń, najbardziej zaawansowane rozwiązanie pod względem nowoczesności, designu oraz ergonomii zabudowy. Wydłużona forma pustaków oraz kolorystyka naturyt Fotoline® i metalic zapewnia ogrodzeniom unikatowy, o najwyższej wartości design. Połączenia wpust-wypust ułatwiają i przyspieszają zabudowę.

Str. 30



REZYDENCJA SOLO PUSTAKI OGRODZENIOWE

System Rezydencja® Solo daje duże możliwości szerokiego wyboru wielkości oraz formatów pustaków, a w konsekwencji zindywidualizowanego ogrodzenia posesji. Dodatkowo naturalne kolory, a także odbłyszająca kolorystyka metalic, zwiększają możliwości wyboru i pozwalają na zrealizowanie ogrodzenia zgodnie z oczekiwaniem, adekwatne do stylistyki domu i otocznia, stają się wizytówką naszych posesji.

Str. 32



OGRODZENIA

- 30 Fronton
- 32 Rezydencja Solo
- 38 Przęsła fotowoltaiczne
- 40 Continental
- 41 Galant Uni Split®
- 42 Cegła Uni Split®
- 43 Zadaszenia murków i słupków
- 44 Płyta podwalinowa Universal
- 45 Płyta podwalinowa Kaseton
- 46 Skrzynki na listy
- 47 Klejenia do pustaków i bloczków
- 47 Asortyment uzupełniający



FRONTON PUSTAKI OGRODZENIOWE

COLOR-MIX®
WAPIEN DEWOŃSKI



PUSTAK		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	60x20x18	40	0,916
PUSTAK ZADASZENIOWY		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	60x20x18	40	1,160
PUSTAK LED		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	60x20x18	40	0,916
DASZEK		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	60x20x5	80	1,144

NATURYT

Format [cm]	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
Pustak	59,90	73,68	
Pustak zadaszeniowy	69,50	85,49	
Pustak LED	69,50	85,49	
Daszek	57,50	70,73	

marmur biały

marmur szary jasny

piaskowiec szary

marmur szary

marmur kremowy

marmur szaro-beżowy

marmur szary ciemny


marmur stalowy

kwarcyt stalowy

piaskowiec stalowy

decor white

decor graphite



POŁĄCZENIE
WPUST
I WYPUST



MOŻLIWOŚĆ
MONTAŻU
PRZĘŚLA
FOTOWOLTAICZNEGO



METALIC COLOR

Format [cm]	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
Pustak	55,70	68,51	
Pustak zadaszeniowy	66,70	82,04	
Pustak LED	66,70	82,04	
Daszek	54,50	67,04	

perła biała

perła srebrna

perła antracytowa

LISTWY LED - ASORTYMENT UZUPEŁNIAJĄCY

Format [cm]	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
Listwa 60	160,00	196,80
Listwa 120	239,00	293,97





REZYDENCJA® SOLO
PUSTAKI OGRODZENIOWE

PUSTAK [cm]	Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
50x19x19	60	1,2
100x19x19	30	0,98
40x19x16,5	60	0,95
80x19x16,5	30	0,9
80x19x24	30	1,28

DASZEK [cm]	Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
50x19x6	72	0,91
100x19x6	30	0,76
40x19x6	90	0,91
80x19x6	30	0,625


MELANŻ

PUSTAK

Format [cm]	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
50x19x19	25,40	31,24	
100x19x19	50,80	62,48	
40x19x16,5	20,50	25,22	
80x19x16,5	41,00	50,43	
80x19x24	65,80	80,93	
TARNÓW			

DASZEK

Format [cm]	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
50x19x6	25,60	31,49	
100x19x6	51,20	62,98	
40x19x6	20,50	25,22	
80x19x6	41,00	50,43	
TARNÓW			




kalcyt stalowo-grafitowy

PUSTAK

Format [cm]	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
50x19x19	26,90	33,09	
100x19x19	52,80	64,94	
40x19x16,5	22,40	27,55	
80x19x16,5	44,80	55,10	
80x19x24	68,00	83,64	
TARNÓW			

DASZEK

Format [cm]	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
50x19x6	26,50	32,60	
100x19x6	53,00	65,19	
40x19x6	21,20	26,08	
80x19x6	42,40	52,15	
TARNÓW			



kalcyt muszlowy



kalcyt szaro-stalowy

MELANŻ

PUSTAK


Format [cm]	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
50x19x19	27,70	34,07	
100x19x19	55,40	68,14	
40x19x16,5	23,50	28,91	
80x19x16,5	47,00	57,81	
80x19x24	71,40	87,82	
TARNÓW			

DASZEK

Format [cm]	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
50x19x6	27,00	33,21	
100x19x6	54,00	66,42	
40x19x6	21,60	26,57	
80x19x6	43,20	53,14	
TARNÓW			



kalcyt biało-stalowy



kalcyt kremowo-beżowy

RUSTICAL

PUSTAK

Format [cm]	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
		Murki	Słupki		
50x19x19	29,21	35,93	31,75	39,05	
100x19x19	58,42	71,86	63,50	78,11	
40x19x16,5	23,58	29,00	25,63	31,52	
80x19x16,5	47,15	57,99	51,25	63,04	
80x19x24	75,67	93,07	82,25	101,17	
TARNÓW					



antracytowy




porfir stalowo-grafitowy

DASZEK


Format [cm]	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
50x19x6	29,44	36,21	
100x19x6	58,88	72,42	
40x19x6	23,58	29,00	
80x19x6	47,15	57,99	
TARNÓW			

PUSTAK

Format [cm]	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
		Murki	Słupki		
50x19x19	30,94	38,05	33,63	41,36	
100x19x19	60,72	74,69	66,00	81,18	
40x19x16,5	25,76	31,68	28,00	34,44	
80x19x16,5	51,52	63,37	56,00	68,88	
80x19x24	78,20	96,19	85,00	104,55	
TARNÓW					



porfir muszlowy



porfir szaro-stalowy

DASZEK

Format [cm]	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
50x19x6	30,48	37,48	
100x19x6	60,95	74,97	
40x19x6	24,38	29,99	
80x19x6	48,76	59,97	
TARNÓW			

REZYDENCJA® SOLO

PUSTAKI OGRODZENIOWE

PUSTAK [cm]	Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
50x19x19	60	1,2
100x19x19	30	0,98
40x19x16,5	60	0,95
80x19x16,5	30	0,9
80x19x24	30	1,28

DASZEK [cm]	Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
50x19x6	72	0,91
100x19x6	30	0,76
40x19x6	90	0,91
80x19x6	30	0,625

RUSTICAL

PUSTAK

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
Format [cm]	Murki		Słupki		
50x19x19	31,86	39,18	34,63	42,59	
100x19x19	63,71	78,36	69,25	85,18	
40x19x16,5	27,03	33,24	29,38	36,13	
80x19x16,5	54,05	66,48	58,75	72,26	
80x19x24	82,11	101,00	89,25	109,78	
 TARNÓW					

DASZEK

Format [cm]	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
50x19x6	31,05	38,19	
100x19x6	62,10	76,38	
40x19x6	24,84	30,55	
80x19x6	49,68	61,11	
 TARNÓW			



porfir biało-stalowy



porfir kremowo-beżowy



biały

REZYDENCJA® SOLO

PUSTAKI OGRODZENIOWE

PUSTAK [cm]	Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
50x19x19	60	1,2
100x19x19	30	0,98
80x19x24	30	1,28

DASZEK [cm]	Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
50x19x6	72	0,91
100x19x6	30	0,76
80x19x6	30	0,625

METALIC COLOR

PUSTAK

Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
100x19x19	szt.	Wycena indywidualna		
80x19x24		Wycena indywidualna		
50x19x19 		Wycena indywidualna		
 TARNÓW				



perła biała



perła srebrna



perła antracytowa

DASZEK

Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
100x19x6	szt.	Wycena indywidualna		
80x19x6		Wycena indywidualna		
50x19x19 		Wycena indywidualna		
 TARNÓW				

REZYDENCJA® SOLO
PUSTAKI OGRODZENIOWE

NATURYT®
MARMUR KREMOWY



PUSTAK [cm]	Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
50x19x19	60	1,2
100x19x19	30	0,98
40x19x16,5	60	0,95
80x19x16,5	30	0,9
80x19x24	30	1,28

DASZEK [cm]	Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
50x19x6	72	0,91
100x19x6	30	0,76
40x19x6	90	0,91
80x19x6	30	0,625


NATURYT

PUSTAK

Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
100x19x19	szt.	Wycena indywidualna		
80x19x24		Wycena indywidualna		
 TARNÓW				

DASZEK


Format [cm]	szt.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
100x19x6		Wycena indywidualna		
80x19x6		Wycena indywidualna		
 TARNÓW				



marmur biały



marmur szary jasny



piaskowiec szary



marmur szary



marmur kremowy



marmur szaro-beżowy




marmur szary ciemny



marmur stalowy



kwarcyt stalowy



piaskowiec stalowy



decor white



decor graphite

MOŻLIWOŚĆ
MONTAŻU
PRZESŁA
FOTOWOLTAICZNEGO



PUSTAK [cm]	Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
50x19x19	60	1,2
100x19x19	30	0,98
80x19x24	30	1,28

DASZEK [cm]	Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
50x19x6	72	0,91
100x19x6	30	0,76
80x19x6	30	0,625


COLOR

PUSTAK

Format [cm]	szt.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
50x19x19		25,40	31,24	
100x19x19		50,80	62,48	
80x19x24		65,80	80,93	
TARNÓW				



biały



antracytowy

DASZEK

Format [cm]	szt.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
50x19x6		25,60	31,49	
100x19x6		51,20	62,98	
80x19x6		41,00	50,43	
TARNÓW				

PRZĘŚLA FOTOWOLTAICZNE DLA ELEMENTÓW OGRODZENIOWYCH I BALUSTRAD




CECHY PRODUKTU

- Wysoka wytrzymałość i odporność na warunki atmosferyczne
- Estetyczny wygląd
- Oszczędność miejsca
- Efektywność energetyczna
- Łatwość w montażu
- Łatwość w konserwacji


PODSTAWOWE PARAMETRY		
Nazwa produktu	PEM.TG-350W PEM.BG-350W	PEM.TG-410W PEM.BG-410W
Moc [Wp]	350	410
Wymiary [mm]*	1950x1100x10	2350x1100x10
Waga [kg]	45	54
Wersje kolorystyczne	Szkło transparentne, przyciemniane	Szkło transparentne, przyciemniane
Komplementarne z produktami Bruk-Bet	GALANT®, CONTINENTAL®, CEGŁA UNI-SPLIT® Szerokość pustaka: 50 cm	FRONTON® Szerokość pustaka: 60 cm

*Wymiar przęseł dostosowany jest do słupka zbudowanego z 8 pustaków ogrodzeniowych.


ZASTOSOWANIA




Przęsło fotowoltaiczne ogrodzeniowe




Przęsło fotowoltaiczne balustradowe




Fasady budynków




PEM.TG-350
• transparentne



PEM.TG-410
• transparentne



PEM.BG-350
• przyciemniane



PEM.BG-410
• przyciemniane

PRZĘŚŁO FOTOWOLTAICZNE

	PEM.TG-350W TRANSPARENTNE		PEM.BG-350W PRZYCIEMNIANE		PEM.TG-410W TRANSPARENTNE		PEM.BG-410W PRZYCIEMNIANE	
	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
szt.	1680,00	2 066,4	1837,50	2260,13	1990,20	2447,95	2140,00	2 632,20
TARNÓW								

Ceny dotyczą zakupu przęseł wraz z okablowaniem.

SYSTEM MOCOWAŃ - UCHWYT DO SZKŁA

	Kpl. (6 szt.), dostosowane do przęseł: PEM.TG-350W PEM.BG-350W		Kpl. (7 szt.), dostosowane do przęseł: PEM.TG-410W PEM.BG-410W	
Wersja kolorystyczna	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
Poler	90,00	110,70	105,00	129,15
Czarny	110,00	135,30	128,00	157,44
TARNÓW				



• poler



• czarny



CONTINENTAL PUSTAKI OGRODZENIOWE

COLOR-MIX®
PASTELOWA HARMONIA

PUSTAK		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	50x22x20	40*/50	1,056* 1,300


* wydawane do wyczerpania stanów magazynowych

SŁUPEK		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	38x38x20	24	0,677

DASZKI		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	38x38x5	48	0,768
	50x22,5x5	80	0,992

COLOR-MIX®/ COLOR

Format [cm]	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
Pustak	27,40	33,70	
Słupek 	28,80	35,42	
Daszek  38x38x5	30,00	36,90	
Daszek 50x22,5x5	28,00	34,44	 SKIERNIEWICE
			 



biały



wapień biało-szary



pastelowa harmonia




wapień muszlowy



wapień spizowy



wapień dewoński



antracytowy



GALANT UNI SPLIT® PUSTAKI OGRODZENIOWE

UNI SPLIT®
BREKCJA KARBON

DWUSTRONNIE ŁUPANY		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	40x20x20	48*/60	1,1* 1,48

* wydawane do wyczerpania stanów magazynowych


CZTEROSTRONNIE ŁUPANY		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	40x20x20	40*/50	1,05* 1,34

UNI SPLIT®

Dwustronnie łupany			
	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
szt.	20,90	25,71	
Czterostronnie łupany			
szt.	27,90	34,32	
 TARNÓW		 	



brekcja muszlowa



brekcja spizowa



piaskowiec żółty



brekcja karbon



piaskowiec biały



piaskowiec szary



piaskowiec szary ciemny



piaskowiec kremowy



piaskowiec brązowy



CEGŁA UNI SPLIT®

UNI SPLIT®
BREKCJA SPIŻOWA

CEGŁA		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	22x10,5x6,5	480	1,56

RODZAJE WYKOŃCZEŃ



UNI SPLIT®




UNI SPLIT® ANTIC PLUS
[objijane w młynie]

UNI SPLIT®


	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
szt.	4,70	5,78	
	TARNÓW		



piaskowiec żółty



brekcja muszlowa



brekcja spiżowa




brekcja karbon

UNI SPLIT® ANTIC PLUS


	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
szt.	5,80	7,13	
	TARNÓW		



piaskowiec żółty



brekcja muszlowa



brekcja spiżowa



brekcja karbon



UNI SPLIT®
BREKCJA KARBON

ZADASZENIA UNI SPLIT®

ZADASZENIA - gr. 6 cm						Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	100x27,5	100x21,5	45x27,5	40x40	50x40	2
Szt./palecie	36	36	72	72	72	
Waga palety [t]	1,26	1,16	1,18	1,42	1,28	

UNI SPLIT®

Dwustronnie łupane				
Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
100x27,5	szt.	63,25	77,80	
100x21,5		51,75	63,65	
Czterostronnie łupane				
45x27,5	szt.	32,20	39,61	
40x40		44,85	55,17	
40x50		50,60	62,24	
	TARNÓW			 



piaskowiec żółty



brekcja muszlowa



brekcja karbon



brekcja spiżowa




piaskowiec biały



piaskowiec szary



piaskowiec szary ciemny




piaskowiec biało-szary



piaskowiec muszlowy



piaskowiec kremowy



piaskowiec brązowy



piaskowiec biało-czarny



COLOR
SZARY



PŁYTA PODWALINOWA UNIVERSAL

	PODMURÓWKA WIBROPRASOWANA		ŁĄCZNIK			
Element	P 20	P 30	Łącznik 20		Łącznik 30	
Wysokość	20	30	20		30	
Wymiary [cm]	240x5,5	200x5,5	PROSTY	NAROŻNY	PROSTY	NAROŻNY
			24x18	22x21	24x18	22x21
szt./paleta	32	17	115	5	69	3
Waga palety [t]	2,080	1,650	-		-	

COLOR-MIX®

Format [cm]			Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
Podmurówka 240x5,5x20		szk.	Wycena indywidualna		
Podmurówka 240x5,5x30			Wycena indywidualna		
Podmurówka 200x5,5x20			Wycena indywidualna		
Podmurówka 200x5,5x30			Wycena indywidualna		
Łącznik 20			Wycena indywidualna		
Łącznik 30			Wycena indywidualna		
 TARNÓW, FUGASÓWKA					



wapień dewoński

COLOR

Format [cm]			Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
Podmurówka 240x5,5x20		szt.	Wycena indywidualna		
Podmurówka 240x5,5x30			Wycena indywidualna		
Podmurówka 200x5,5x20			Wycena indywidualna		
Podmurówka 200x5,5x30			Wycena indywidualna		
Łącznik 20			Wycena indywidualna		
Łącznik 30			Wycena indywidualna		
 TARNÓW, FUGASÓWKA					



szary



stalowy



COLOR
SZARY



PŁYTA PODWALINOWA KASETON

	PODMURÓWKA WIBROPRASOWANA	
Element	P 20	P 30
Wysokość	20	30
Wymiary [cm]	240x5,5	240x5,5
szt./paleta	32	17
Waga palety [t]	2,080	1,650

COLOR

Format [cm]			Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
Podmurówka 240x5,5x20		szt.	Wycena indywidualna		
Podmurówka 240x5,5x30			Wycena indywidualna		
 TARNÓW, FUGASÓWKA					



szary



OGRODZENIA ASORTYMENT UZUPEŁNIAJĄCY

SKRZYNKI NA LISTY


SKRZYNKA STANDARD SP-29		Panel przedni: 290 x 150 mm Panel tylny: 290 x 150 mm Otwór wrzutowy: 230 x 30 mm Szerokość szuflady: 270 mm Regulowana głębokość: 280-410 mm	szt.	Cena netto[PLN]	Cena brutto [PLN]
				477,00	586,62
SKRZYNKA (18-30 CM) SZEROKA SP-40		Panel przedni: 400 x 180 mm Panel tylny: 400 x 180 mm Otwór wrzutowy: 325 x 30 mm Szerokość szuflady: 380 mm Regulowana głębokość: 160-310 mm	szt.	Cena netto[PLN]	Cena brutto [PLN]
				789,00	970,75
SKRZYNKA Z DOMOFONEM SD-29		Panel przedni: 290 x 150 mm Panel tylny: 290 x 150 mm Otwór wrzutowy: 230 x 30 mm Szerokość szuflady: 270 mm Regulowana głębokość: 280-410 mm	szt.	Cena netto[PLN]	Cena brutto [PLN]
				780,00	959,40
SKRZYNKA Z DOMOFONEM I SZYFRATOREM SDS-29		Panel przedni: 290 x 150 mm Panel tylny: 290 x 150 mm Otwór wrzutowy: 230 x 30 mm Szerokość szuflady: 270 mm Regulowana głębokość: 280-410 mm	szt.	Cena netto[PLN]	Cena brutto [PLN]
				1280,00	1574,40
SKRZYNKA Z VIDEODOMOFONEM GŁOŚNOMÓWIĄCYM		Panel przedni: 290 x 290 mm Panel tylny: 290 x 150 mm Otwór wrzutowy: 230 x 30 mm Szerokość szuflady: 270 mm Regulowana głębokość: 280-410 mm	szt.	Cena netto[PLN]	Cena brutto [PLN]
				3512,00	4319,76
SZUFLADA SKOŚNA NIERDZEWNA (19-24 CM)		Szufladę skośną wykonaną z blachy nierdzewnej, o zakresie regulacji głębokości 190-240 mm	szt.	Cena netto[PLN]	Cena brutto [PLN]
				108,00	132,46



PRZĘSLA FOTOWOLTAICZE
GARDEN HARMONY

POZNAJ SZCZEGÓŁY str. 38

BETON OGRODZENIOWY		Łatwa w użyciu, gotowa mieszanka betonowa charakteryzująca się wysoką jakością. Jest mrozoodporna i szczelna, co sprawia, że idealnie nadaje się do wypełniania bloczków ogrodzeniowych.	szt.	Cena netto[PLN]	Cena brutto [PLN]
			25 kg	26,00	31,98
BRUK-BET FIX		Bruk-Bet FIX przeznaczony jest do klejenia pustaków i bloczków betonowych w zabudowie elementów ogrodzeniowych i murków ogrodowych. Zastosowanie do wszelkiego rodzaju prac remontowo budowlanych, gdzie wymagane jest stałe i silne połączenie elementów o porowatej lub nieporowatej powierzchni.	szt.	Cena netto[PLN]	Cena brutto [PLN]
			290ml	24,60	30,26
ARKUSZ POLIETYLENOWY		Arkusz polietylenowy do wypełniania komór bloczków betonowych	Produkt	Cena netto[PLN]	Cena brutto [PLN]
			Arkusz 1400 mm [słupek]	9,90	12,18
			Arkusz 1600 mm [słupek]	11,50	14,15
RENOVATOR NATURAL		Impregnat do ogrodzeń, płyt tarasowych i ogrodowych WET CAST oraz kamieni ściennych.	j.m.	Cena netto[PLN]	Cena brutto [PLN]
			1l	45,15	55,53
			5l	198,45	244,09



NAWIERZCHNIE
NATURYT

Kostki i płyty brukowe Naturyt wyznaczają światowe trendy w zakresie techniki w kształtowaniu designu wyrobów brukarskich. O sile tej serii powierzchni stanowi bardzo duże podobieństwo do naturalnych wzorców, jednorodność, stonowanie optyki oraz trwałość. Produkty serii Naturyt zalecane są do najbardziej prestiżowych aranżacji wokół domów.

Str. 64, 68



NAWIERZCHNIE
MELANŻ

Nawierzchnie Melanż stanowią połączenie zbliżonych do siebie naturalnych stonowanych kolorów. W efekcie uzyskuje się spokojny, zharmonizowany obraz kolorystyki nawiązującej do natury i nowoczesności. Dzięki impregnacji powierzchnie uzyskują dodatkową ochronę oraz podniesienie estetyki.

Str. 52, 53, 54, 60



NAWIERZCHNIE
SATINO

Obróbka przez delikatne piaskowanie i szczotkowanie drobnoziarnistego betonu z dodatkiem miki. Wyroby uzyskują delikatne, gładkie, utrzymane w jednym tonie kolorystycznym, lekko odbłyiskujące na ziarnach miki powierzchnie. Zabezpieczone są powłoką RENOX perlon®.

Str. 54, 56



KOSTKI I PŁYTY
BRUKOWE

- 50 Prospect®
- 52 Prospect® Solo
- 53 Promenada®
- 54 Promenada® Midi
- 55 Promenada® Box
- 56 Novator® Solo
- 61 Novator® Akord
- 62 Novator® City
- 64 Novator® Forte
- 66 Novator® Piano
- 68 Novator® Largo
- 70 Novator® Hexagon
- 71 Metrum
- 72 Visio®
- 74 Modero
- 75 Symfonia®
- 76 Vivo
- 77 Forum
- 78 Tetrum
- 80 Tetra
- 82 Urbanit®
- 83 Romalit®
- 84 Parkiet
- 85 Tercet
- 86 Kontur®
- 88 Logo®
- 90 Concerto

EKOLOGICZNE
KOSTKI I PŁYTY
BRUKOWE

- 92 Novator® Hexagon Eco
- 93 Novator® Diagonal Eco
- 94 Novator® Linus Eco
- 95 Promenada® Eco
- 96 Uni-Eco
- 98 Visio® Eco
- 99 Novator® Piano Eco

STANDARDOWE
KOSTKI I PŁYTY
BRUKOWE

- 103 Creativ®
- 103 Babilon
- 103 Stare Miasto
- 103 Kostka integracyjna
- 103 Nostalit
- 104 Holland
- 104 Holland ECO
- 105 Behaton
- 105 Behaton ECO



PROSPECT®




METALIC COLOR
PERŁA SREBRNO-STALOWA

ZESTAW KOSTEK				Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	32x16	24x16	16x16			
Szt./warstwa	9	10	9	12,9	1,703	12

MICROTEC

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	145,00	178,35	
TARNÓW			




tytan biały



tytan szary jasny



tytan kremowy



tytan stalowy

METALIC COLOR

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	165,00	202,95	
TARNÓW			



perła srebrno-stalowa



perła stalowo-srebrna



perła stalowo-antracytowa



PROSPECT®



MICROTEC
TYTAN STALOWY

ZESTAW KOSTEK				Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	32x16	24x16	16x16			
Szt./warstwa	9	10	9	12,9	1,703	12

RUSTICAL®

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	120,00	147,60	
SKIERNIEWICE			



graniton biały



graniton szary jasny



graniton szary ciemny




graniton stalowy

RUSTICAL®

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	100,00	123,00	
SKIERNIEWICE			



szary



stalowy



PROSPECT® SOLO

gr. 6

MELANŻ
KALCYT STALOWO-GRAFITOWY

KOSTKI POJEDYNCZE				Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	40x32	32x32	32x16	12
Ilość na palecie [m²]	13,83	11,06	12,84	
Waga palety [t]	1,825	1,46	1,70	

MELANŻ

Format [cm]	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
40x32	85,00	104,55	
32x32	85,00	104,55	
32x16	85,00	104,55	
TARNÓW			



kalcyt jasnoszary



kalcyt kremowo-beżowy




kalcyt ochra



kalcyt brązowy



kalcyt szaro-stalowy



kalcyt stalowo-grafitowy



PROMENADA®

gr. 6,5

MELANŻ
KALCYT KREMOWO-BEŻOWY

ZESTAW KOSTEK										Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	35,9x23,9	29,9x23,9	17,9x23,9	35,9x17,9	29,9x17,9	23,9x17,9	29,9x11,9	23,9x11,9	17,9x11,9	13.20	1.89	12
Szt./warstwa	1	2	1	2	2	4	3	6	6			

MELANŻ


	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	89,00	109,47	
TARNÓW, KRZEMIENICA, FUGASÓWKA, SKIERNIEWICE			



kalcyt jasnoszary



kalcyt kremowo-beżowy



kalcyt ochra



kalcyt brązowy



kalcyt szaro-stalowy



kalcyt stalowo-grafitowy

COLOR-MIX®

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	88,00	108,24	
KIELCE, KRZEMIENICA, RACIBÓRZ			



wapień muszlowy



wapień dewoński



PROMENADA® MIDI

gr. 6,5

ZESTAW KOSTEK				Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	35,9x17,9	29,9x17,9	23,9x17,9	13.20	1.89	12
Szt./warstwa						

MELANŻ

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	89,00	109,47	
	TARNÓW		

kalcyt jasnoszarykalcyt kremowo-beżowykalcyt ochrakalcyt brązowy

kalcyt szaro-stalowykalcyt stalowo-grafitowy

SATINO

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	155,00	190,65	
	TARNÓW		

greso białegreso szare jasnegres szare ciemnegreso stalowe



PROMENADA® BOX

gr. 6,5


ZESTAW KOSTEK				Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	35,9x23,9	29,9x23,9	23,9x23,9	13.20	1.89	12
Szt./warstwa						

MELANŻ

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	89,00	109,47	
	TARNÓW		

kalcyt jasnoszarykalcyt kremowo-beżowykalcyt ochrakalcyt brązowy

kalcyt szaro-stalowykalcyt stalowo-grafitowy



NOVATOR® SOLO

gr. 8



30x20




MICROTEC
TYTAN BIAŁY


KOSTKI POJEDYNCZE						Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	100x100	100x50	50x20	60x30	30x20	8
Ilość na palecie [m²]	8	8	9,6	8,64	9,6	
Waga palety [t]	1,408	1,408	1,69	1,52	1,69	

MICROTEC


Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
100x100	m ²	175,00	215,25	
100x50		175,00	215,25	
50x20		165,00	202,95	
 TARNÓW				



tytan biały




tytan szary jasny




tytan stalowy

SATINO

Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
60x30	m²	175,00	215,25	
30x20		175,00	215,25	
 TARNÓW				



greso białe




greso szare jasne



gres szare ciemne



greso stalowe



NOVATOR® SOLO

gr. 8




SATINO
GRESO BIAŁE


KOSTKI POJEDYNCZE								Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	120x80	80x80	80x40	90x90	90x60	60x30	30x20	8
Ilość na palecie [m²]	7,68	5,12	7,68	6,48	8,64	8,64	9,6	
Waga palety [t]	0,62	0,9	1,35	1,141	1,52	1,52	1,69	

RUSTICAL®

Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
90x90	m²	140,00	172,20	
90x60		135,00	166,05	
60x30		135,00	166,05	
30x20		130,00	159,90	
 TARNÓW, SKIERNIEWICE				




graniton biały



graniton szary jasny



graniton szary ciemny




graniton stalowy

RUSTICAL®

Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
90x90 	m²	125,00	153,75	
90x60		125,00	153,75	
60x30		110,00	135,30	
30x20 		110,00	135,30	
 TARNÓW, SKIERNIEWICE				




szary




stalowy

COLOR-MAX


Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
80x40	m²	147,00	180,81	
TARNÓW				



szary jasny



szary ciemny



karbon



NOVATOR® SOLO

COLOR-MIX®
WAPIEN DEWOŃSKI

gr. 8



30x20



KOSTKI POJEDYNCZE				Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	80x40	90x90	60x30	8
Ilość na palecie [m²]	7,68	6,48	8,64	
Waga palety [t]	1,35	1,141	1,52	

POLERYT®

Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
90x90	m ²	195,00	239,85	
60x30		195,00	239,85	
 TARNÓW				



kwarc jasny



kwarc szary jasny



kwarc szary



kwarc stalowy

RUSTICAL® MELANŻ

Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
80x40	m²	145,00	178,35	
 TARNÓW				



porfir jasnoszary



porfir kremowo-beżowy



porfir ochra



porfir brązowy



porfir szaro-stalowy



porfir stalowo-grafitowy



NOVATOR® SOLO

METALIC COLOR
PERŁA STALOWO-SREBRNA


gr. 8




KOSTKI POJEDYNCZE					Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	120x80	80x80	80x40	40x20	8
Ilość na palecie [m²]	7,68	5,12	7,68	7,68	
Waga palety [t]	0,62	0,9	1,35	1,352	

METALIC COLOR

Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
120x80	m ²	252,00	309,96	
80x80		247,50	304,43	
80x40		192,50	236,78	
40x20		170,50	209,72	
 TARNÓW				



perła srebrno-stalowa



perła stalowo-srebrna



perła stalowo-antracytowa

COLOR-MIX®

Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
80x40	m²	125,00	153,75	
 TARNÓW				



wapień muszlowy



wapień dewoński

COLOR-MIX®

Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
80x40	m ²	155,00	190,65	
 TARNÓW				



wapień muszlowy



wapień dewoński



NOVATOR® SOLO

COLOR-MIX®
WAPIEN DEWOŃSKI

gr. 8

30x20

KOSTKI POJEDYNCZE			Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	120x80	80x40	8
Ilość na palecie [m²]	7,68	7,68	
Waga palety [t]	0,62	1,35	

MELANŻ

Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
120x80	m²	150,00	184,50	
80x40		130,00	159,90	
 TARNÓW				



kalcyt jasnoszary



kalcyt kremowo-beżowy




kalcyt ochra



kalcyt brązowy



kalcyt szaro-stalowy



kalcyt stalowo-grafitowy



NOVATOR® AKORD

COLOR-MIX®
WAPIEN BIAŁO-SZARY

gr. 10

ZESTAW KOSTEK						Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	68x18	53x18	53x12	38x12	30x12	7,56	1,664	7
Szt./warstwa	3	3	3	3	3			

COLOR-MIX®


	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	130,00	159,90	
TARNÓW			



wapien biało-szary



wapien dewoński



NOVATOR® CITY

gr. 8

20x20
30x20

COLOR-MAX
SZARY JASNY



NOVATOR® CITY

gr. 10


gr. 12

gr. 16

Więcej informacji o produktach NOVATOR CITY znajdziesz na stronie internetowej www.novator-city.pl
Warunki realizacji zamówień według indywidualnych ustaleń.

COLOR

Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
80x80 	m ²	130,00	159,90	
80x40		110,00	135,30	
90x45		120,00	147,60	
	TARNÓW SKIERNIEWICE (90x45)			



biały

Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
80x80	m ²	130,00	159,90	
80x40		110,00	135,30	
90x45		120,00	147,60	
60x60		110,00	135,30	
50x50		110,00	135,30	
60x40		99,00	121,77	
30x20		85,00	104,55	
20x20		85,00	104,55	
 TARNÓW SKIERNIEWICE (90x45) FUGASÓWKA (20x20)				



grafit

Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
80x80	m ²	130,00	159,90	
80x40		110,00	135,30	
60x60		110,00	135,30	
50x50		110,00	135,30	
60x40		99,00	121,77	
30x20		85,00	104,55	
20x20		85,00	104,55	
 TARNÓW FUGASÓWKA (20x20)				



szary

COLOR

Format [cm]		m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
100x100		m²	195,00	239,85	
100x50					
90x90					
90x60					
42,6x30x15		155,00	190,65		
60x30		130,00	159,90		
60x20					
 TARNÓW					


Format [cm]	m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
40x40		130,00	159,90	
50x20				
45x30				
30x30		100,00	123,00	
40x20				
15x20				
 TARNÓW				



biały



szary



grafit

COLOR



biały



szary



grafit

Na indywidualne zamówienie możliwe jest wykonanie innych typów powierzchni.

Format [cm]	m ²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
gr. 12 cm				
120x60		245,00	301,35	
90x60				
80x80				
80x40				
90x90				
60x60				
60x40	m ²	165,00	202,95	
60x30				
40x40				
 TARNÓW				

Format [cm]		m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
gr. 10 cm					
90x30		m²	140,00	172,20	

Format [cm]	m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
gr. 12 cm				
30x30		140,00	172,20	
40x20				
30x20				
20x20				
15x20				
 TARNÓW				

Format [cm]	m ²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
gr. 16 cm				
100x100		295,00	362,85	
100x50				
50x50	m ²	230,00	282,90	
60x40				
60x30				
30x20				
 TARNÓW				



NOVATOR® FORTE

gr. 8





NATURYT®
MARMUR BEŻOWY

ZESTAW KOSTEK					Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	50x20	40x20	30x20	20x20	9,6	1,69	8
Szt./warstwa	5	4	3	5			

NATURYT®


	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	195,00	239,85	
	TARNÓW		



B



B



B




B

deska beżowa
[N06]


marmur beżowy
[N08]

deska szaro-stalowa
[N04]

kwarcyt szary
[N10]



B



B



B



B

piaskowiec stalowy
[N16]

marmur stalowy
[N15]

deska brąz ciemny
[N05]


marmur brąz ciemny
[N14]

POLERYT®

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	195,00	239,85	
	TARNÓW		




B



B







B

marmur jasny

marmur szary jasny

marmur szary

marmur stalowy



NOVATOR® FORTE

gr. 8





COLOR-MIX®
WAPIEŃ SPIŻOWY

ZESTAW KOSTEK					Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	50x20	40x20	30x20	20x20	9,6	1,69	8
Szt./warstwa	5	4	3	5			

COLOR-MIX®

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	110,00	135,30	
	TARNÓW		



B







B

wapień biało-szary

wapień jurajski

wapień spiżowy

COLOR-MIX®

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	145,00	178,35	
	TARNÓW		














wapień biało-szary

wapień jurajski

wapień spiżowy

RUSTICAL®

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	130,00	159,90	
	TARNÓW		



B



B







B

graniton biały

graniton szary jasny

graniton szary ciemny


graniton stalowy

RUSTICAL®

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	110,00	135,30	
	TARNÓW		



B



B

szary

stalowy



NOVATOR® PIANO

gr. 8



MELANŻ
KALCYT JASNOSZARY

ZESTAW KOSTEK				Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	60x30	45x30	30x30	8,64	1,52	8
Szt./warstwa	3	2	3			

POLERYT®

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	195,00	239,85	
	TARNÓW		



kwarc jasny



kwarc szary jasny



kwarc szary



kwarc stalowy

MELANŻ


	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	115,00	141,45	
	TARNÓW, SKIERNIEWICE		



kalcyt jasnoszary



kalcyt kremowo-beżowy




kalcyt ochra



kalcyt brązowy



kalcyt szaro-stalowy



kalcyt stalowo-grafitowy



NOVATOR® PIANO


gr. 8



COLOR-MIX®
WAPIEŃ MUSZLOWY

COLOR-MIX®


	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	99,00	121,77	
	TARNÓW, SKIERNIEWICE		



wapień muszlowy



wapień biało-szary




wapień dewoński

COLOR-MIX®

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	88,00	108,24	
	TARNÓW, SKIERNIEWICE, KRZEMIENICA, MIETKÓW		



wapień muszlowy



wapień dewoński



NOVATOR® LARGO

gr. 8







NATURYT®
TRAWERTYN BEŻOWY JASNY


ZESTAW KOSTEK				Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	70x40	50x40	30x40	9,6	1,69	8
Szt./warstwa	2	2	2			

NATURYT®

Cena netto [PLN]		Cena brutto [PLN]	
m ²	195,00	239,85	
 TARNÓW			

 	 	 	 
marmur biały [N20]	trawertyn beżowy jasny [N18]	marmur szary jasny [N07]	marmur szaro-beżowy [N09]
 	 	 	 
granit szaro-stalowy [N23]	marmur szary ciemny [N12]	granit stalowy [N22]	kwarcyt stalowy [N13]

COLOR-MIX®

m ²	Cena netto [PLN] 125,00	Cena brutto [PLN] 153,75	
	TARNÓW, SKIERNIEWICE		
			
wapień szary		wapień dewoński	
			
wapień jurajski			



NOVATOR® LARGO

gr. 8



ZESTAW KOSTEK				Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	70x40	50x40	30x40	9,6	1,69	8
Szt./warstwa	2	2	2			

COLOR-MIX®

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	155,00	190,65	
	TARNÓW		










wapień szary

wapień jurajski

wapień spiżowy

wapień dewoński



NOVATOR® HEXAGON

gr. 8

COLOR
SZARY


ZESTAW KOSTEK			Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	55x48	55x24	7,2	1,267	8
Szt./warstwa	4	1			

COLOR-MIX®

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	109,00	134,07	uni DECOR
	TARNÓW		




wapień biało-szary



wapień dewoński

COLOR

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	99,00	121,77	uni DECOR
	TARNÓW		



biały



szary



grafit



METRUM

gr. 8

COLOR-MIX®
WAPIEŃ DEWOŃSKI

ZESTAW KOSTEK				Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	44,4x17	33,3x17	22,2x17	9,392	1,653	8
Szt./warstwa	7	7	7			

COLOR-MIX®

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	88,00	108,24	uni DECOR
	KRZEMIENICA, FUGASÓWKA, MIETKÓW		



wapień muszlowy



wapień biało-szary



wapień dewoński



VISIO®

RUSTICAL®
GRANITON BIAŁY

gr. 6



ZESTAW KOSTEK				Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	30x30	15x30	15x15	12,96	1,71	12
Szt./warstwa	7	7	6			

MELANŻ

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]					
85,00	104,55			kalcyt jasnoszary	kalcyt kremowo-beżowy	kalcyt ochra	kalcyt brązowy
	TARNÓW, KRZEMIENICA, FUGASÓWKA, SKIERNIEWICE						
				kalcyt szaro-stalowy	kalcyt stalowo-grafitowy		

RUSTICAL® MELANŻ

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]					
135,00	166,05			porfir jasnoszary	porfir kremowo-beżowy	porfir ochra	porfir brązowy
	TARNÓW, SKIERNIEWICE						
				porfir szaro-stalowy	porfir stalowo-grafitowy		

COLOR-MIX®

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]				
75,00	92,25			wapień szary	wapień muszlowy	wapień dewoński
	TARNÓW, KRZEMIENICA, FUGASÓWKA, SKIERNIEWICE, RACIBÓRZ, KIELCE, TORUŃ, ZARSKA WIEŚ					

RUSTICAL®

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]					
120,00	147,60			graniton biały	graniton szary jasny	graniton szary ciemny	graniton stalowy
	TARNÓW, SKIERNIEWICE						

RUSTICAL®

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]			
100,00	123,00			szary	stalowy
	SKIERNIEWICE				

METALIC COLOR

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]				
165,00	202,95			perła srebrno-stalowa	perła stalowo-srebrna	perła stalowo-antracytowa
	TARNÓW					



MODERO



COLOR-MIX®
WAPIEŃ SZARY

ZESTAW KOSTEK						Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	35x19	30x19	30x15,5	25x15,5	20x15,5	14,04	1,853	12
Szt./warstwa	6	3	4	8	4			

COLOR-MIX®

m²	Cena netto [PLN] 85,00	Cena brutto [PLN] 104,55		B	B FUGASÓWKA, SKIERNIEWICE KRZEMIENICA	A
	KRZEMIENICA, FUGASÓWKA, SKIERNIEWICE					

wapien szary wapien muszlowy wapien dewoński

COLOR-MIX®


m²	Cena netto [PLN] 75,00	Cena brutto [PLN] 92,25		B	B
	KRZEMIENICA, KIELCE, ŻARSKA WIEŚ, TORUŃ, MIETKÓW				

wapien dewoński wapien muszlowy

COLOR

m²	Cena netto [PLN] 62,00	Cena brutto [PLN] 76,26		A KRZEMIENICA B SKIERNIEWICE	m²	Cena netto [PLN] 66,00	Cena brutto [PLN] 81,18		A
	KRZEMIENICA, SKIERNIEWICE						KRZEMIENICA, SKIERNIEWICE		

szary grafit



SYMFONIA®



COLOR-MIX®
WAPIEŃ MUSZLOWY

ZESTAW KOSTEK					Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	30x20	20x20	20x10	10x10	12,96	1,71	12
Szt./warstwa	6	12	6	12			


COLOR-MIX®

m²	Cena netto [PLN] 75,00	Cena brutto [PLN] 92,25		A TARNÓW, KRAKÓW, SKIERNIEWICE B FUGASÓWKA, KIELCE	B FUGASÓWKA, SKIERNIEWICE, TARNÓW, KRAKÓW	A MIETKÓW B MIETKÓW	B SKIERNIEWICE, TARNÓW
	TARNÓW, KRAKÓW, SKIERNIEWICE, FUGASÓWKA, MIETKÓW, KIELCE						

wapien muszlowy wapien szary wapien dewoński wapien antracytowy



COLOR-MIX® - WAPIEŃ SZARY



VIVO

COLOR
SZARY

gr. 8



ZESTAW KOSTEK				Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	20x10	20x20	20x30	12.96	1.71	8
Szt./warstwa	12	9	8			

COLOR-MIX®

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	88,00	108,24	uni DECOR
MIETKÓW			



wapień dewoński



wapień muszlowy


COLOR

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	70,00	86,10	uni DECOR
MIETKÓW			




szary

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	74,00	91,02	uni DECOR
MIETKÓW			



grafit



FORUM

MELANŻ
KALCYT STAŁOWO-GRAFITOWY


gr. 6,5



ZESTAW KOSTEK				Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	40x60	40x40	40x20	14.23	2.08	12
Szt./warstwa	2	3	3			

MELANŻ

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	89,00	109,47	
TARNÓW, SKIERNIEWICE, KRZEMIENICA, FUGASÓWKA			




kalcyt jasnoszary




kalcyt kremowo-beżowy



kalcyt ochra



kalcyt brązowy



kalcyt szaro-stalowy



kalcyt stalowo-grafitowy

RUSTICAL® MELANŻ

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	140,00	172,20	
TARNÓW			



porfir jasnoszary



porfir kremowo-beżowy



porfir ochra



porfir brązowy



porfir szaro-stalowy



porfir stalowo-grafitowy



TETRUM®



ZESTAW KOSTEK gr. 6 cm					Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	10,4x13,9	13,9x13,9	17,4x13,9	20,9x13,9	13,20	1,74	12
Szt./warstwa	21	14	14	7			

MELANŻ

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	85,00	104,55	
	KRZEMIENICA, FUGASÓWKA, SKIERNIEWICE		



kalcyt jasnoszary



kalcyt kremowo-beżowy



kalcyt ochra




kalcyt brązowy



kalcyt szaro-stalowy



kalcyt stalowo-grafitowy



TETRUM®



ZESTAW KOSTEK gr. 8 cm					Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	10,4x13,9	13,9x13,9	17,4x13,9	20,9x13,9	8,8	1,549	8
Szt./warstwa	21	14	14	7			

COLOR-MIX®

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m ²	88,00	108,24	
	KRZEMIENICA, KIELCE, FUGASÓWKA		
			
wapień muszlowy		wapień dewoński	

COLOR

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m ²	70,00	86,10	
	KRZEMIENICA, KIELCE, FUGASÓWKA, SKIERNIEWICE		

 SKIERNIEWICE

szary

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m ²	74,00	91,02	
	KRZEMIENICA, KIELCE, FUGASÓWKA, SKIERNIEWICE		

 SKIERNIEWICE

grafit



TETRA



COLOR-MIX®
WAPIEŃ SPIŻOWY

ZESTAW KOSTEK						Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	7x14	10,5x14	14x14	17,5x14	21x14	12,5	1,65	12
Szt./warstwa	12	12	12	12	8			

COLOR-MIX®

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
	85,00	104,55	
	TARNÓW		



B

pastelowa harmonia



A

wapień muszlowy



B

wapień spiżowy




A

wapień dewoński

COLOR-MIX®

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m ²	75,00	92,25	
	KRAKÓW, RACIBÓRZ, KRZEMIENICA, KIELCE, FUGASÓWKA, SKIERNIEWICE, TARNÓW, MIETKÓW, ŻARSKA WIEŚ, TORUŃ		

A



TARNÓW, SKIERNIEWICE
KRZEMIENICA, MIETKÓW,
KRAKÓW, KIELCE, RACIBÓRZ

B

FUGASÓWKA

A



wapień muszlowy

wapień dewoński



TETRA



MULTIGRAN®
KOKOS

ZESTAW KOSTEK						Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	7x14	10,5x14	14x14	17,5x14	21x14	12,5	1,65	12
Szt./warstwa	12	12	12	12	8			

MULTIGRAN®

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	85,00	104,55	
	TARNÓW, FUGASÓWKA, TORUŃ		


B

A



B

A



B

A



kokos

sjenit

grano czarne

COLOR

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m ²	63,00	77,49	
	KRAKÓW, RACIBÓRZ, KRZEMIENICA, KIELCE, FUGASÓWKA, SKIERNIEWICE, TARNÓW, MIETKÓW, ŻARSKA WIEŚ, TORUŃ		



A

grafit

COLOR

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m ²	59,00	72,57	
	KRAKÓW		



A

szary



URBANIT®

gr.

6

gr.

8

COLOR
GRAFIT



ROMALIT®

gr.

8

COLOR-MIX®
WAPIEŃ MUSZLOWY

KOSTKI POJEDYNCZE gr. 6 cm		Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	24x16	13,83	1,826	12
Szt./warstwa	30			

KOSTKI POJEDYNCZE gr. 8 cm		Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	24x16	9,22	1,623	8
Szt./warstwa	30			

ZESTAW KOSTEK					Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	67,5x45	45x45	45x22,5	22,5x22,5	8,08	1,425	8
Szt./warstwa	1	2	2	2			

COLOR-MIX®


m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
gr. 6	75,00	92,25	
gr. 8	88,00	108,24	
	TARNÓW, FUGASÓWKA, SKIERNIEWICE, KRZEMIENICA, MIETKÓW, ŻARSKA WIEŚ, TORUŃ		



wapień dewoński


COLOR

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
gr. 6	59,00	72,57	
gr. 8	70,00	86,10	
	TARNÓW, FUGASÓWKA, SKIERNIEWICE, KRZEMIENICA, MIETKÓW, ŻARSKA WIEŚ, TORUŃ		



szary

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
gr. 6	63,00	77,49	
gr. 8	74,00	91,02	
	TARNÓW, FUGASÓWKA, SKIERNIEWICE, KRZEMIENICA, TORUŃ		



grafit

COLOR-MIX® STRUKTURA PŁOMIENIOWANA

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	115,00	141,45	
	TARNÓW, SKIERNIEWICE		
			




wapień muszlowy



wapień dewoński



COLOR-MIX® - WAPIEŃ DEWOŃSKI



PARKIET

gr. 8



COLOR-MIX®
WAPIEŃ SZARY

ZESTAW KOSTEK							Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	23,7x11,7	35,7x11,7	47,7x11,7	35,7x23,7	47,7x23,7	59,7x23,7	8,32	1,464	8
Szt./warstwa	5	2	2	2	2	2			

COLOR-MIX®

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	105,00	129,15	
	TARNÓW		



brąz jasny



wapień stalowy



COLOR-MIX® - WAPIEŃ SZARY



TERCET

gr. 8



COLOR-MIX®
WAPIEŃ SZARY

ZESTAW KOSTEK				Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	44,4x17	33,3x17	22,2x17	9,392	1,653	8
Szt./warstwa	7	7	7			

COLOR-MIX®


	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	88,00	108,24	
	FUGASÓWKA, SKIERNIEWICE KRZEMIENICA, TARNÓW		



pastelowa harmonia



wapień szary




wapień dewoński



wapień stalowy

SATINO

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	160,00	196,80	
	TARNÓW		



gresz białe



gresz szare jasne



gresz szare



gresz szare ciemne



gresz stalowe

COLOR

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	74,00	91,02	
	SKIERNIEWICE, TARNÓW		



grafit



KONTUR®

COLOR-MIX®
BRĄZ ZIEMI



ZESTAW KOSTEK gr. 6 cm					Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	10,4x13,9	13,9x13,9	17,4x13,9	20,9x13,9	13,20	1,74	12
Szt./warstwa	21	14	14	7			


COLOR-MIX®

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
gr. 6	75,00	92,25	
	KRAKÓW, FUGASÓWKA, KRZEMIENICA, SKIERNIEWICE, TARNÓW, KIELCE, RACIBÓRZ, MIETKÓW, TORUŃ		

A

B

KIELCE, RACIBÓRZ, MIETKÓW, TORUŃ



B

TARNÓW



B

TARNÓW



A

B

KIELCE



wapień muszlowy

cappuccino

brąz kasztanowy


wapień dewoński

COLOR-MIX®

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
gr. 8	88,00	108,24	
 KRAKÓW, SKIERNIEWICE			



B



A Kraków
B Skierniewice

wapień muszlowy

wapień dewoński

ANTIC®

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
gr. 6	86,00	105,78	
 TARNÓW			
  wapień muszlowy cappuccino wapień dewoński			



KONTUR®

MULTIGRAN®
GRANO CZARNE



ZESTAW KOSTEK gr. 8 cm					Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	10,4x13,9	13,9x13,9	17,4x13,9	20,9x13,9	8,8	1,549	8
Szt./warstwa	21	14	14	7			

MULTIGRAN®

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
gr. 6	85,00	104,55	
	TARNÓW, KRZEMIENICA, FUGASÓWKA SKIERNIEWICE, TORUŃ		







kokos

sjenit

grano czarne

MULTIGRAN®

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
gr. 8	91,60	112,67	
 FUGASÓWKA, TORUŃ			





kokos

grano czarne

COLOR

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
gr. 6	59,00	72,57	
	KRAKÓW, FUGASÓWKA, KRZEMIENICA, SKIERNIEWICE, TARNÓW, KIELCE, RACIBÓRZ, MIETKÓW, ŻARSKA WIEŚ, TORUŃ		

A

B

KIELCE
SKIERNIEWICE

szary

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
gr. 6	63,00	77,49	
	KRAKÓW, FUGASÓWKA, KRZEMIENICA, SKIERNIEWICE, TARNÓW, KIELCE, RACIBÓRZ, MIETKÓW, ŻARSKA WIEŚ, TORUŃ		

A

B

KIELCE

grafit

COLOR

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
gr. 8	70,00	86,10	
 KRAKÓW, SKIERNIEWICE			

A

KRAKÓW

B

SKIERNIEWICE



szary

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
gr. 8	74,00	91,02	
 KRAKÓW, SKIERNIEWICE			

A

KRAKÓW

B

SKIERNIEWICE



grafit



LOGO®

gr. 6



MULTIGRAN®
KOKOS

ZESTAW KOSTEK - gr. 6 cm							Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	6,4/7,1x9,1	7,4/8,1x9,1	8,4/9,1x9,1	9,4/10,1x9,1	10,4/11,1x9,1	11,4/12,1x9,1	12	1,584	12
Szt./warstwa	20	20	20	20	20	20			

COLOR-MIX®

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
gr. 6	75,00	92,25	uni DECOR
TARNÓW, SKIERNIEWICE			



wapień muszlowy



wapień dewoński

ANTIC® - BEZ DYSTANSU

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
gr. 6	92,00	113,16	
TARNÓW			



wapień muszlowy



wapień dewoński

MULTIGRAN®

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
gr. 6	85,00	104,55	uni DECOR
TARNÓW, KRZEMIENICA, FUGASÓWKA, SKIERNIEWICE, TORUŃ			



kokos



sjenit



grano czarne



LOGO®

gr. 6



gr. 8



MULTIGRAN®
GRANO CZARNE

ZESTAW KOSTEK - gr. 8 cm							Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	6,4/7,1x9,1	7,4/8,1x9,1	8,4/9,1x9,1	9,4/10,1x9,1	10,4/11,1x9,1	11,4/12,1x9,1	8	1,41	8
Szt./warstwa	20	20	20	20	20	20			

ANTIC® - BEZ DYSTANSU

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
gr. 6	85,50	105,17	uni DECOR
gr. 8	90,70	111,56	
TARNÓW			



grafit

COLOR

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
gr. 6	63,00	77,49	STANDARD
gr. 8	74,00	91,02	
TARNÓW, SKIERNIEWICE			



grafit



CONCERTO



COLOR-MIX®
CAPPUCCINO


ZESTAW KOSTEK								Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	8,9x8,9	17,9x8,9	26,9x8,9	17,9x17,9	26,9x17,9	26,9x26,9	35,9x26,9	12,48	1,65	12
Szt./warstwa	4	7	4	4	4	4	2			

COLOR-MIX®

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	85,00	104,55	uni DECOR
TARNÓW, TORUŃ			



wapień muszlowy



cappuccino



wapień dewoński



COLOR-MIX® - WAPIEŃ DEWOŃSKI



GRANOFUGA



GRANOFUGA to nazwa wyselekcjonowanych łamanych piasków i kruszyw do wypełniania szczelin między kostkami brukowymi, kostkami ekologicznymi oraz wszelkiego rodzaju płytami brukowymi i tarasowymi. Dobór kruszywa fugowego uzależniony jest od rodzaju nawierzchni, przenoszonych obciążeń oraz designu.

Odpowiednio skomponowane uziarnienie piasków i kruszyw łamanych GRANOFUGA ułatwia optymalne zagęszczenie szczelin i eliminuje wypłukiwanie. Oferujemy piaski i kruszywa fugowe w kolorach czarnym i szarym jasnym. Zapewniają one wybór i dopasowanie kolorystyczne do każdej nawierzchni z oferty Bruk-Bet®.



szary jasny



czarny

Nazwa	Frakcja	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
		25 kg	minimum logistyczne to 1 paleta (48 worków)	1 t	
Piasek fugowy szary jasny	A 0,25-2 [mm]	18,50	22,76	495,00	608,85
Piasek fugowy czarny	A 0,25-2 [mm]	18,50	22,76	495,00	608,85

WYNAJEM CHWYTAKÓW PODCIŚNIENIOWYCH



Ręczny chwytak podciśnieniowy do układania płyt brukowych

Udźwig	dość	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
		120 kg ssawka 40x20	140,00 172,20
		200 kg ssawka 85x34	



Podciśnieniowy chwytak do wielkoformatowych płyt brukowych

Udźwig	dość	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
		320 kg	170,00 209,10



NOVATOR® HEXAGON ECO

gr. 8




COLOR-MIX®
WAPIEŃ DEWOŃSKI

ZESTAW KOSTEK			Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie	Powierzchnia biologicznie czynna	Szerokość fugi [mm]
Wymiary [cm]	55x48	55x24	7,2	1,080	8	17%	60
Szt./warstwa	4	1					

HYDROfuga®

COLOR-MIX®

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	119,00	146,37	uni DECOR
	TARNÓW		



wapień dewoński

COLOR

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	109,00	134,07	uni DECOR
	TARNÓW		



szary



grafit



NOVATOR® DIAGONAL ECO

gr. 8



COLOR
SZARY

KOSTKI POJEDYNCZE		Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie	Powierzchnia biologicznie czynna	Szerokość fugi [mm]
Wymiary [cm]	40x40	7,68	1,180	8	13,5%	41
Szt./warstwa	6					

HYDROfuga®

COLOR

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
Szt.	21,00	25,83	uni DECOR
	TARNÓW		



grafit

COLOR

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
Szt.	19,00	23,37	uni DECOR
	TARNÓW		



szary



NOVATOR[®]
LINUS ECO

gr. 8

COLOR-MIX[®]
WAPIEŃ DEWOŃSKI

KOSTKI POJEDYNCZE	Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie	Powierzchnia biologicznie czynna	Szerokość fugi [mm]
Wymiary [cm]	40x20	7,68	1,2	15%	30
Szt./warstwa	12				

COLOR

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]		
m²	80,00	98,40		
	TARNÓW			

grafit

COLOR

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]		
m²	75,00	92,25		
	TARNÓW			

szary



PROMENADA[®] ECO

gr. 6,5

COLOR-MIX[®]
WAPIEŃ DEWOŃSKI

ZESTAW KOSTEK								Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	35,9x23,9	29,9x23,9	17,9x23,9	35,9x17,9	29,9x17,9	23,9x17,9	29,9x11,9	23,9x11,9	17,9x11,9	13,392
Szt./warstwa	1	2	1	2	2	4	3	6	6	

Powierzchnia biologicznie czynna	Szerokość fugi [mm]
8%	12

HYDROfuga[®]

COLOR-MIX[®]

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	85,00	104,55	
	TARNÓW		



wapień muszlowy



wapień dewoński



UNI-ECO

COLOR
SZARY

gr. 8

KOSTKI POJEDYNCZE		Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie	Powierzchnia biologicznie czynna	Szerokość fugi [mm]
Wymiary [cm]	18,5x18,5	9,60* 8,22	1,35	8	23%*	14/28
Szt./warstwa	29 + 2 połówki					

*przy ułożeniu odstępnikami czołowo do siebie

COLOR

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]		B
m²	74,00	91,02		
	TARNÓW, FUGASÓWKA, SKIERNIEWICE, KRZEMIENICA, KRAKÓW, MIETKÓW			

grafit

COLOR

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]		B
m²	70,00	86,1		
	TARNÓW, FUGASÓWKA, SKIERNIEWICE, KRZEMIENICA, KRAKÓW, MIETKÓW			

szary



PŁYTY AŻUROWE

Płyty ażurowe	gr. [cm]	Wymiary [cm]		Kolor	j.m.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]	-
---------------	----------	--------------	--	-------	------	------------------	-------------------	-------------------------	-----------------	---

KAMIEŃ SJENEŃSKI	10		50x50		COLOR	szary		szt.	20,70	25,46	32	1,52	-
	TARNÓW												

DUNAJEC®	10		50x50		COLOR	szary		szt.	19,90	24,48	32	1,25	-
 KRZEMIENICA, TARNÓW													

ZENIT®  TARNÓW, KIELCE, KRZEMIENICA FUGASÓWKA, RACIBÓRZ, SKIERNIEWICE, KRAKÓW, MIETKÓW	8	 STANDARD	60x40		COLOR	szary	B	szt.	13,60	16,73	40	1,07	-
---	---	---	-------	---	-------	-------	--------------	------	-------	-------	----	------	---

ZENIT®  TARNÓW, KIELCE, KRZEMIENICA FUGASÓWKA, RACIBÓRZ, SKIERNIEWICE	10		60x40		COLOR	szary		szt.	16,40	20,17	40	1,32	-



VISIO® ECO



COLOR-MIX®
WAPIEŃ DEWOŃSKI

ZESTAW KOSTEK				Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie	Prześlakliwość wody [l/h/m²]
Wymiary [cm]	30x30	15x30	15x15	12,96	1,60	12	700
Szt./warstwa	7	7	6				

HYDROplus®

COLOR-MIX®

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	87,00	107,01	uni DECOR
 TARNÓW			



wapien muszlowy



wapien dewoński

COLOR

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	75,00	92,25	uni DECOR
 TARNÓW			



szary



stalowy



NOVATOR® PIANO ECO



COLOR
SZARY

ZESTAW KOSTEK				Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie	Prześlakliwość [l/h/m²]
Wymiary [cm]	60x30	45x30	30x30	8,64	1,52	8	700
Szt./warstwa	3	2	3				

HYDROplus®

COLOR-MIX®

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	105,00	129,15	uni DECOR
 TARNÓW			



wapien muszlowy



wapien dewoński

COLOR


	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	95,00	116,85	uni DECOR
 TARNÓW			



szary



stalowy



ODWODNIENIA LINIOWE

Odwodnienia liniowe		Wymiary [cm]	j.m.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Ilość na palecie [szt.]	Dopuszczalne obciążenie
KORYTO DRENGAM 130/50		13x5x100	szt.	Wycena indywidualna		81	A15
		Korytko PP z kratką ze stali ocynkowanej					
KOMPLET 130/50 DO DRENGAM		Komplet - dwie ścianki czołowe wraz z króćcem pionowym ø100 / ø110	szt.	Wycena indywidualna		640	-
KORYTO DRENGAM 130/90		13x9x100	szt.	Wycena indywidualna		54	A15
		Korytko PP z kratką ze stali ocynkowanej					
KOMPLET I 130/90 DO DRENGAM POZIOMY		Komplet - ścianka czołowa wraz ze ścianką czołową z króćcem poziomym ø100 / ø110	szt.	Wycena indywidualna		640	-
KOMPLET II 130/90 DO DRENGAM PIONOWY		Komplet - dwie ścianki czołowe wraz z króćcem pionowym ø100 / ø110	szt.	Wycena indywidualna		640	-
KORYTO DRENGAM PP 130/50		13x5x50	szt.	Wycena indywidualna		162	A15
		Korytko PP z kratką z polipropylenu					

Odwodnienia liniowe		Wymiary [cm]	j.m.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Ilość na palecie [szt.]	Dopuszczalne obciążenie
KOMPLET 130/50 DO DRENGAM		Komplet - dwie ścianki czołowe wraz z króćcem pionowym ø100 / ø110	szt.	Wycena indywidualna		640	-
KORYTO DRENGAM PP 130/90		13x9x50	szt.	Wycena indywidualna		108	A15
		Korytko PP z kratką z polipropylenu					
KOMPLET I 130/90 DO DRENGAM POZIOMY		Komplet - ścianka czołowa wraz ze ścianką czołową z króćcem poziomym ø100 / ø110	szt.	Wycena indywidualna		512	-
KOMPLET II 130/90 DO DRENGAM PIONOWY		Komplet - dwie ścianki czołowe wraz z króćcem pionowym ø100 / ø110	szt.	Wycena indywidualna		640	-
KORYTO DRENGAM G 130/50		13x5x50	szt.	Wycena indywidualna		96	B125
		Korytko PP z kratką żeliwną					
KOMPLET 130/50 DO DRENGAM		Komplet - dwie ścianki czołowe wraz z króćcem pionowym ø100 / ø110	szt.	Wycena indywidualna		640	-
KORYTO DRENGAM G 130/90		13x5x50	szt.	Wycena indywidualna		64	B125
		Korytko PP z kratką żeliwną					
KOMPLET I 130/90 DO DRENGAM POZIOMY		Komplet - ścianka czołowa wraz ze ścianką czołową z króćcem poziomym ø100 / ø110	szt.	Wycena indywidualna		512	-
KOMPLET II 130/90 DO DRENGAM PIONOWY		Komplet - dwie ścianki czołowe wraz z króćcem pionowym ø100 / ø110	szt.	Wycena indywidualna		640	-
ZESTAW GARAŻOWY		Trójpak - zestaw garażowy. 3 x 1 m Korytko PP z kratką ze stali ocynkowanej	szt.	Wycena indywidualna		20	A15
OSADNIK		Osadnik rur spustowych: 63; 90 i 100 i 110mm	szt.	Wycena indywidualna		100	-

PIELĘGNACJA I UTRZYMANIE
NAWIERZCHNI BRUKOWYCH

RENOVATOR NATURAL		Impregnat do płyt tarasowych i ogrodowych WET CAST oraz kamieni ściennych.	j.m.	Cena netto[PLN]	Cena brutto [PLN]
			1l	45,15	55,53
			5l	198,45	244,09
RENOVATOR OPAL		Preparat do utrzymania czystości kostki brukowej i płyt tarasowych.	j.m.	Cena netto[PLN]	Cena brutto [PLN]
			5l	69,90	85,98
RENOVATOR PUR		Preparat do usuwania wykwitów wapiennych.	j.m.	Cena netto[PLN]	Cena brutto [PLN]
			1l	25,00	30,75
			5l	79,00	97,17
RENOVATOR FLOREX		Preparat do usuwania grzybów pleśniowych, glonów, alg i porostów.	j.m.	Cena netto[PLN]	Cena brutto [PLN]
			5l	64,00	78,72
RENOVATOR COLOR-MAX		Impregnat Renovator Color-Max przeznaczony jest do renowacji i wzmocnienia kolorystycznego kostek brukowych, płyt tarasowych, ogrodzeń oraz galanterii ogrodowej.	j.m.	Cena netto[PLN]	Cena brutto [PLN]
			1l	49,00	60,27
			5l	186,00	228,78


Kostki brukowe	gr. [cm]	Wymiary [cm]		Kolor	j.m.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
CREATIV®	6	 5,4/6,4x8,3 6,4/7,4x8,3 7,4/8,4x8,3 8,4/9,4x8,3 9,4/10,4x8,3		grafit TARNÓW 	m²	63,00	77,49	11,65	1,54	12
CREATIV®	6	 5,4/6,4x8,3 6,4/7,4x8,3 7,4/8,4x8,3 8,4/9,4x8,3 9,4/10,4x8,3		pastelowa harmonia TARNÓW 	m²	75,00	92,25	11,65	1,54	12
				wapień muszlowy TARNÓW 						
				brąz kasztanowy TARNÓW 						
CREATIV®	6	 5,4/6,4x8,3 6,4/7,4x8,3 7,4/8,4x8,3 8,4/9,4x8,3 9,4/10,4x8,3		kokos KRZEMIENICA, FUGASÓWKA, TORUŃ, SKIERNIEWICE, TARNÓW 	m²	85,00	104,55	11,65	1,54	12
				grano czarne KRZEMIENICA, FUGASÓWKA, TORUŃ, SKIERNIEWICE, TARNÓW						
BABILON	6	 29,8x35,8 29,8x29,8 29,8x23,8 29,8x17,8		szary TARNÓW 	m²	59,00	72,57	13,6	1,80	12
				czerwony TARNÓW 						
				grafit TARNÓW 						
BABILON	8	 29,8x35,8 29,8x29,8 29,8x23,8 29,8x17,8		wapień muszlowy TARNÓW 	m²	88,00	108,24	13,6	1,80	12
				wapień dewoński TARNÓW 						
STARE MIASTO	6	 7,4x14,9 14,9x14,9 22,4x14,9		szary TARNÓW 	m²	62,00	76,26	13,67	1,81	12
				czerwony TARNÓW 						
				grafit TARNÓW 						
STARE MIASTO	8	 7,4x14,9 14,9x14,9 22,4x14,9		wapień muszlowy TARNÓW 	m²	88,00	108,24	13,67	1,81	12
				wapień dewoński TARNÓW 						
KOSTKA INTEGRACYJNA	8	 10x20		żółty jasny TARNÓW, KRZEMIENIC 	m²	81,00	99,63	8,64	1,52	8
NOSTALIT®	4	 11,9x8,9 11,9x11,9 11,9x17,9		szary TARNÓW, KIELCE, KRZEMIENICA, FUGASÓWKA, RACIBÓRZ, SKIERNIEWICE, TORUŃ 	m²	54,00	66,42	14,21	1,25	13

Kostki brukowe	gr. [cm]	Wymiary [cm]		Kolor	j.m.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
NOSTALIT®	4	STANDARD 11,9x8,9 11,9x11,9 11,9x17,9		COLOR grafit TARNÓW, KIELCE, KRZEMIENICA, FUGASÓWKA, RACIBÓRZ, SKIERNIEWICE, TORUŃ B	m²	58,00	71,34	14,21	1,25	13
NOSTALIT®	6	STANDARD 11,9x8,9 11,9x11,9 11,9x17,9		COLOR szary B TARNÓW, KIELCE, KRAKÓW, KRZEMIENICA, FUGASÓWKA, RACIBÓRZ, SKIERNIEWICE, TORUŃ, MIETKÓW	m²	59,00	72,57	13,12	1,73	12
NOSTALIT®	6	STANDARD 11,9x8,9 11,9x11,9 11,9x17,9		COLOR grafit B TARNÓW, KIELCE, KRAKÓW, KRZEMIENICA, FUGASÓWKA, RACIBÓRZ, SKIERNIEWICE, TORUŃ, MIETKÓW	m²	63,00	77,49	13,12	1,73	12
NOSTALIT®	6	STANDARD 11,9x8,9 11,9x11,9 11,9x17,9		COLOR czerwony B KRZEMIENICA, TARNÓW	m²	63,00	77,49	13,12	1,73	12
NOSTALIT®	8	STANDARD 11,9x8,9 11,9x11,9 11,9x17,9		COLOR szary B 📞 grafit B 📞 TARNÓW, KRZEMIENICA	m²	70,00 74,00	86,10 91,02	8,8	1,549	8
HOLLAND	4	STANDARD 10x20		COLOR szary grafit	m²	54,00 58,00	66,42 71,34	14,04	1,24	13
HOLLAND faza bez fazy [SZARY GRAFIT - KRZEMIENICA]	6	STANDARD 10x20		COLOR szary B czerwony B grafit B	m²	58,00 62,00 62,00	71,34 76,26 76,26	12,96	1,68	12
HOLLAND faza bez fazy (szary)	8	STANDARD 10x20		COLOR szary B czerwony B grafit B	m²	68,00 72,00 72,00	83,64 88,56 88,56	8,64	1,52	8
HOLLAND ECO Kostki brukowe wodoprzepuszczalne	8	STANDARD 10x20 Prześlakliwość [l/h/m²] 4000		COLOR szary 📞 czerwony 📞 grafit 📞	m²	80,00 90,00 90,00	98,40 110,70 110,70	8,64	1,42	8

Jeśli interesują Państwa produkty z lat ubiegłych lub wykończenia nawierzchni nieznajdujące się w aktualnej ofercie, należy złożyć zapytanie ofertowe u jednego z dystrybutorów firmy Bruk-Bet. Aktualna lista dystrybutorów dostępna jest na stronie internetowej: www.bruk-bet.pl/gdzie-kupic Szczegółowe informacje o pakowaniu na danym ZP można uzyskać w DOK.

Kostki brukowe	gr. [cm]	Wymiary [cm]		Kolor	j.m.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
BEHATON® faza	6	STANDARD 20x16,5		COLOR szary B czerwony 📞 grafit B	m²	58,00 62,00 62,00	71,34 76,26 76,26	13	1,72	12
BEHATON® mikrofaza faza bez fazy	8	STANDARD 20x16,5		COLOR szary B czerwony B grafit B	m²	68,00 72,00 72,00	83,64 88,56 88,56	8,45	1,49	8
BEHATON® BRZEGOWA faza	8	STANDARD 20x16,5		COLOR szary B	m²	70,00	86,10	8,55	1,51	8
BEHATON® 1/2 faza	8	STANDARD 10x16,5		COLOR szary B	m²	70,00	86,10	8	1,41	8
BEHATON® faza bez fazy	10	STANDARD 20x16,5		COLOR szary 📞 czerwony 📞 grafit 📞	m²	74,00 78,00 78,00	91,02 95,94 95,94	7,39	1,63	7
BEHATON® ECO Kostki brukowe wodoprzepuszczalne	8	STANDARD 20x16,5 Prześlakliwość [l/h/m²] 4000		COLOR szary 📞 czerwony 📞 grafit 📞	m²	80,00 90,00 90,00	98,40 110,70 110,70	8,45	1,48	8

Jeśli interesują Państwa produkty z lat ubiegłych lub wykończenia nawierzchni nieznajdujące się w aktualnej ofercie, należy złożyć zapytanie ofertowe u jednego z dystrybutorów firmy Bruk-Bet. Aktualna lista dystrybutorów dostępna jest na stronie internetowej: www.bruk-bet.pl/gdzie-kupic Szczegółowe informacje o pakowaniu na danym ZP można uzyskać w DOK.



PLYTY TARASOWE **ARCHITECT®**

Płyty Architect podkreślają znaczenie koloru i czystej, przejrzystej formy. Z jednej strony podkreślają prymat bryły i oryginalny design budynku, z drugiej same w sobie stanowią element ozdobny, delikatne piękno. Dzięki zwartej powierzchni z wyeksponowaniem bardzo drobnych ziarenek kruszyw szlachetnych pozwalają uzyskać ulubiony przez architektów efekt szlachetności.

Str. 108



PLYTY TARASOWE **PROFIT®**

Płyty tarasowe Profit posiadają zwartą strukturę i szczelne, wygładzone powierzchnie, naturalną kolorystykę, nawiązującą teksturą do obróbki wysokiej jakości płyt naturalnych metodą płomieniowania. Są doskonale zabezpieczone przed zabrudzeniem i spełniają wszystkie wymagania nowoczesnego tarasu.

Str. 112



PLYTY **B-B** **GEOCERAMICA®**

BB GEOCERAMICA – to 1 cm płyty gresowe trwale połączone z podbudową betonową pozwalające łatwo i szybko układać je wg tradycyjnych metod, w odróżnieniu od płyt ceramicznych 2cm. Nie jest konieczna trudna i skomplikowana zabudowa w tym użycie na mokro zaprawy drenażowej oraz kleju szczepnego. Te czynności wykonane są już na etapie produkcji płyt. Dzięki wysokiej estetyce i wysokiej odporności mechanicznej gresu ceramicznego płyty te nadają się do bardzo wymagających i prestiżowych realizacji.

Str. 114



PLYTY TARASOWE
I OGRODOWE

- 108 Architect®
- 109 Maestro
- 110 Realit®
- 112 Profit
- 113 Romantica®
- 114 BB Geoceramica®
- 118 Keramo - płyty ceramiczne
- 121 Wsporniki do płyt tarasowych
- 122 Novator®
- 125 Romalit®
- 126 Kwarcyt®
- 127 Trawertyn
- 128 Planta
- 129 Finezja®
- 130 Deska Ogrodowa
- 131 Parkiet Ogrodowy
- 132 Drewno Ogrodowe Altus
- 133 Kamień Ciosany
- 134 Trawertyn Kwartet
- 134 Kaveró®
- 134 Przełom Skalny
- 135 Fuga żywiczna Prestige



ARCHITECT®

gr. **3,8**


POLERYT
DELICATE BIAŁE

PŁYTY POJEDYNCZE				Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]*	40x80	60x60	80x80	1
Ilość na palecie [szt.]	29	29	28	
Ilość na palecie [m²]	9,28	10,44	17,92	
Waga palety [t]	0, 835	0, 940	1,613	

PAKIET - 8 szt. (najmniejsza jednostka sprzedaży)				Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]*	40x80	60x60	80x80	8
Ilość na palecie [szt.]	8	8	8	
Ilość na palecie [m²]	2,56	2,88	5,12	
Waga palety [t]	0,23	0,259	0,460	

POLERYT®

Format [cm]	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
40x80	185,00	215,25	m²
60x60	175,00	215,25	
80x80	195,00	239,85	
TARNÓW			




delicate białe
[Y40]



delicate szare
[Y49]



delicate szare jasne
[Y43]



delicate stalowe
[Y47]

Produkt sprzedawany na palecie bezzwrotnej. Cena palety: 1 zł netto.

*Wymiar nominalny płyt jest o 3 mm mniejszy



MAESTRO

gr. **3,8**

POLERYT
SELECTO BIAŁO-SZARO-GRANITOWE

PŁYTY POJEDYNCZE				Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]*	40x80	60x60	80x80	1
Ilość na palecie [szt.]	29	29	28	
Ilość na palecie [m²]	9,28	10,44	17,92	
Waga palety [t]	0, 835	0, 940	1,613	


PAKIET - 8 szt. (najmniejsza jednostka sprzedaży)				Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]*	40x80	60x60	80x80	8
Ilość na palecie [szt.]	8	8	8	
Ilość na palecie [m²]	2,56	2,88	5,12	
Waga palety [t]	0,23	0,259	0,460	

POLERYT®


Format [cm]	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
40x80	185,00	215,25	m²
60x60	175,00	215,25	
80x80	195,00	239,85	
TARNÓW			



selecto
biało-szaro-granitowe
[Y15]



selecto szare jasne
[Y06]



selecto szaro-stalowe
[Y13]

Produkt sprzedawany na palecie bezzwrotnej. Cena palety: 1 zł netto.

*Wymiar nominalny płyt jest o 3 mm mniejszy




REALIT®

gr. 3,8



POLERYT
GRANIT SZARY JASNY



REALIT®

POLERYT
GRANIT STALOWY

PŁYTY POJEDYNCZE				Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]*	40x80	60x60	80x80	1
Ilość na palecie [szt.]	29	29	28	
Ilość na palecie [m²]	9,28	10,44	17,92	
Waga palety [t]	0, 835	0, 940	1,613	

PAKIET - 8 szt. (najmniejsza jednostka sprzedaży)				Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]*	40x80	60x60	80x80	8
Ilość na palecie [szt.]	8	8	8	
Ilość na palecie [m²]	2,56	2,88	5,12	
Waga palety [t]	0,23	0,259	0,460	

PŁYTY POJEDYNCZE				Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]*	40x80	60x60	80x80	1
Ilość na palecie [szt.]	29	29	28	
Ilość na palecie [m²]	9,28	10,44	17,92	
Waga palety [t]	0, 835	0, 940	1,613	

PAKIET - 8 szt. (najmniejsza jednostka sprzedaży)				Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]*	40x80	60x60	80x80	8
Ilość na palecie [szt.]	8	8	8	
Ilość na palecie [m²]	2,56	2,88	5,12	
Waga palety [t]	0,23	0,259	0,460	

TERAZZO®


Format [cm]	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
40x80	185,00	215,25	m²
60x60	175,00	215,25	
80x80	195,00	239,85	
TARNÓW			



granit jasny [T08]




granitoid [T00]



granit szary jasny [T03]




granit szary [Y09]




granit stalowy [T07]

POLERYT®


Format [cm]	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
40x80	185,00	215,25	m²
60x60	175,00	215,25	
80x80	195,00	239,85	
TARNÓW			



granit jasny [Y08]



granitoid [Y00]



granit szary jasny [Y03]



granit szary [Y09]



granit stalowy [Y07]

Produkt sprzedawany na palecie bezzwrotnej. Cena palety: 1 zł netto.

*Wymiar nominalny płyt jest o 3 mm mniejszy

Produkt sprzedawany na palecie bezzwrotnej. Cena palety: 1 zł netto.

*Wymiar nominalny płyt jest o 3 mm mniejszy



PROFIT®

gr. 4

8

N

PŁYTY POJEDYNCZE				Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]*	40x80	60x60	80x80	1
Ilość na palecie [szt.]	27	27	26	
Ilość na palecie [m²]	8,64	9,72	16,64	
Waga palety [t]	0,778	0,875	1,498	

PAKIET - 8 szt. (najmniejsza jednostka sprzedaży)					Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]*	40x80	60x60	80x80	8	
Ilość na palecie [szt.]	8	8	8		
Ilość na palecie [m²]	2,56	2,88	5,12		
Waga palety [t]	0,23	0,259	0,294		

COLOR-MIX®

Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
40x80	m ²	135,00	166,05	
60x60 		125,00	153,75	
80x80 		145,00	178,35	
 TARNÓW				



dolomit orzechowy jasny



dolomit szary jasny



dolomit szary ciemny



dolomit stalowy

Produkt sprzedawany na palecie bezzwrotnej. Cena palety: 1 zł netto.

*Wymiar nominalny płyt jest o 3 mm mniejszy

Wahanie kolorystyki betonowych płyt tarasowych w trakcie użytkowania jest zjawiskiem naturalnym, które może wystąpić podczas okresu eksploatacji płyt pod wpływem czynników atmosferycznych. Jest to proces naturalny i wynika z fizykochemicznych procesów podczas dojrzewania betonu oraz lokalnych warunków środowiskowych w jakich płyty są użytkowane. Zaleca się regularną impregnację płyt preparatem Renovator Lamino.



ROMANTICA®

gr. 4

8

PŁYTY POJEDYNCZE				Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]*	40x80	60x60	80x80	1
Ilość na palecie [szt.]	27	27	26	
Ilość na palecie [m²]	8,64	9,72	16,64	
Waga palety [t]	0,778	0,875	1,498	


PAKIET - 8 szt. (najmniejsza jednostka sprzedaży)					Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]*	40x80	60x60	80x80	8	
Ilość na palecie [szt.]	8	8	8		
Ilość na palecie [m²]	2,56	2,88	5,12		
Waga palety [t]	0,23	0,259	0,294		

COLOR-MIX®

Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
40x80	m ²	135,00	166,05	
60x60		125,00	153,75	
80x80 		145,00	178,35	
 TARNÓW				



dolomit jasnokremowy



dolomit szary jasny



dolomit szary ciemny

Produkt sprzedawany na palecie bezzwrotnej. Cena palety: 1 zł netto.

*Wymiar nominalny płyt jest o 3 mm mniejszy

Wahanie kolorystyki betonowych płyt tarasowych w trakcie użytkowania jest zjawiskiem naturalnym, które może wystąpić podczas okresu eksploatacji płyt pod wpływem czynników atmosferycznych. Jest to proces naturalny i wynika z fizykochemicznych procesów podczas dojrzewania betonu oraz lokalnych warunków środowiskowych w jakich płyty są użytkowane. Zaleca się regularną impregnację płyt preparatem Renovator Lamino.



B-B

GEOCERAMICA®

gr. 4

N

GEOCERAMIKA
SANDY BEACH

10 Lat
GWARANCJI

PŁYTY POJEDYNCZE			
Wymiary [cm]	100x100	80x80	60x60
Grubość [cm]	4	4	4
Ilość na palecie [szt]	15	15	28
Ilość na palecie [m²]	15	9.6	10.08
Waga szt. [kg]	87.5	56,2	31,5

szt.

Pakiem sprzedażowym jest sztuka

Konfekcja 100 zł netto (każda rozpakowana paleta)

GEOCERAMICA® - IPANEMA

Format [cm]	Grubość [cm]	m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
60x60	4		186,18	229,00
80x80	4		234,96	289,00



stormy grey



sandy beach

GEOCERAMICA® - SURFACE

Format [cm]	Grubość [cm]	m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
60x60	4		186,18	229,00



mid grey



cool grey




light sand



clay

GEOCERAMICA® - SURFACE

Format [cm]	Grubość [cm]	m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
100x100	4		267,48	329,00



mid grey



B-B

GEOCERAMICA®

gr. 4

N

PATCH PLUS
GREY

10 Lat
GWARANCJI

PŁYTY POJEDYNCZE						
Wymiary [cm]	90x90	80x80	60x60	60x60	80x40	60x30
Grubość [cm]	4	4	4	6	4	4
Ilość na palecie [szt]	15	15	28	19	30	56
Ilość na palecie [m²]	12.15	9.6	10.08	6.84	9.6	10.08
Waga szt. [kg]	70.9	56.2	31.5	48	28,10	15.75

szt.

Pakiem sprzedażowym jest sztuka

Konfekcja 100 zł netto (każda rozpakowana paleta)

GEOCERAMICA® - PATCH PLUS

Format [cm]	Grubość [cm]	m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
60x60	4		226,83	279,00
90x90	4		283,74	349,00



beige



grey



black

GEOCERAMICA® - FIORDI

Format [cm]	Grubość [cm]	m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
60x60	4		234,96	289,00



fumo



grigio



sand

GEOCERAMICA® - FIORDI

Format [cm]	Grubość [cm]	m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
60x30	4		234,96	289,00
80x40	4		275,61	339,00
80x80	4		275,61	339,00
60x60	6		243,09	299,00




fumo



sand

Wyłączna licencja na produkty MBI na Polskę.
10 Lat doświadczeń w Niemczech, Holandii, Austrii, Belgii.



B-B GEOCERAMICA®

IMPASTO
GRIGIO

gr. 4



gr. 6



10 Lat
GWARANCJI

B-B GEOCERAMICA®

FIORDI
SAND

gr. 4



gr. 6



10 Lat
GWARANCJI

PŁYTY POJEDYNCZE						
Wymiary [cm]	80x80	60x60	60x60	80x40	60x30	60x120
Grubość [cm]	4	4	6	4	4	4
Ilość na palecie [szt]	15	28	19	30	56	15
Ilość na palecie [m²]	9.6	10.08	6.84	9.6	10.08	10.8
Waga szt. [kg]	56.2	31.5	48	28,10	15.75	63

szt.

Pakiem sprzedażowym
jest sztuka



Konfekcja
100 zł netto
(każda rozpakowana paleta)

GEOCERAMICA® - FLOW

Format [cm]	Grubość [cm]	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
60x60	4	226,83	279,00
60x30	4	226,83	279,00
80x80	4	275,61	339,00



smoke



black

GEOCERAMICA® - IMPASTO

Format [cm]	Grubość [cm]	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
60x60	4	234,96	289,00
60x60	6	243,09	299,00
60x30	4	234,96	289,00
60x120	4	300,00	369,00
80x40	4	275,61	339,00



grigio



negro

GEOCERAMICA® - IMPASTO

Format [cm]	Grubość [cm]	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
80x80	4	275,61	339,00



grigio



negro



grigio decor



B-B GEOCERAMICA®

FIORDI
SAND

gr. 4



gr. 6



10 Lat
GWARANCJI

PŁYTY POJEDYNCZE				
Wymiary [cm]	100x100	80x80	80x80	30x120
Grubość [cm]	4	6	4	4
Ilość na palecie [szt]	15	15	15	30
Ilość na palecie [m²]	15	9.6	9.6	10.8
Waga szt. [kg]	87.5	56.2	56.2	31.5

szt.

Pakiem sprzedażowym
jest sztuka



Konfekcja
100 zł netto
(każda rozpakowana paleta)

GEOCERAMICA® - IMPASTO

Format [cm]	Grubość [cm]	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
80x80	6	283,74	349,00
100x100	4	300,00	369,00



grigio

GEOCERAMICA® - FACEWOOD

Format [cm]	Grubość [cm]	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
30x120	4	308,13	379,00



miele



natural

ASORTYMENT UZUPEŁNIAJĄCY

PŁYTY SCHODOWE KĄTOWE							
Wymiary [cm]	60x30x15	60x60x15	80x40x15	100x100x15	80x80x15	90x90x15	90x45x15
Cena	Ceny ustalane indywidualne						

STOPNIE BLOKOWE			
Wymiary [cm]	60/30/15	90/45/15	100/33/15
Cena	Ceny ustalane indywidualne		

Wyłączna licencja na produkty MBI na Polskę.
10 Lat doświadczeń w Niemczech, Holandii, Austrii, Belgii.

Wyłączna licencja na produkty MBI na Polskę.
10 Lat doświadczeń w Niemczech, Holandii, Austrii, Belgii.



PŁYTY CERAMICZNE KERAMO



KERAMO FACTURE
DUST

PŁYTY POJEDYNCZE	Wymiar palety [cm]	Waga palety [kg]	Paleta [m²]	Paczka [m²]
KERAMO CONCRETO 60x60	80x120	1,060	23,04	0,72
KERAMO TERRA 60x60	80x120	1,072	23,04	0,72
KERAMO STONE 45x90	94x120	0,885	19,44	0,81



Pakiem sprzedażowym
jest paczka

KERAMO CONCRETO (STRUKTURA BETONU)

Format [cm]	Grubość [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
60x60	2	m²	113,01	139,00



light grey




grey

KERAMO TERRA (STRUKTURA BETONU)

Format [cm]	Grubość [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
60x60	2	m²	137,40	169,00



anthracite



light grey

KERAMO STONE (STRUKTURA KAMIENIA)

Format [cm]	Grubość [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
45x90	2	m²	159,35	196,00



grey



anthracite




ivory

PŁYTY POJEDYNCZE	Wymiar palety [cm]	Waga palety [kg]	Paleta [m²]	Paczka [m²]
KERAMO FACTURE 60x120	80x120	1,050	21,30	0,71
KERAMO WOOD 40x120	80x120	1,120	23,04	0,48
KERAMO SOFT 60x60	80x120	0,990	21,60	0,72
KERAMO SOFT 60x120	80x120	1,048	23,04	0,72
KERAMO URBAN 60x60	80x120	0,990	21,60	0,72
KERAMO URBAN 60x120	80x120	1,048	23,04	0,72
KERAMO URBAN 100x100	103x103	1,092	24,00	1,00

KERAMO FACTURE (STRUKTURA BETONU)

Format [cm]	Grubość [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
60x120	2	m²	159,35	196,00



gallery



desert



dust

KERAMO WOOD (STRUKTURA DREWNA)

Format [cm]	Grubość [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
40x120	2	m²	169,92	209,00



wood teak



wood brown

KERAMO SOFT (STRUKTURA BETONU)

Format [cm]	Grubość [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
60x60	2	m²	210,57	259,00



white




brown



iron

KERAMO URBAN (STRUKTURA BETONU)

Format [cm]	Grubość [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
60x60	2	m²	210,57	259,00



urban white



urban sand



urban ivory

Format [cm]	Grubość [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
60x120	2	m²	234,96	289,00



urban gray



urban dove



urban anthracite

KERAMO URBAN (STRUKTURA BETONU)

Format [cm]	Grubość [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
100x100	2	m²	267,48	329,00



urban ivory



urban gray



urban anthracite

PŁYTY
CERAMICZNE
KERAMO



KERAMO ROYA
WHITE

PŁYTY POJEDYNCZE	Wymiar palety [cm]	Waga palety [kg]	Paleta [m²]	Paczka [m²]
KERAMO ROYAL 60x60	80x120	0,990	21,60	0,72
KERAMO ROYAL 60x120	80x120	1,048	23,04	0,72
KERAMO ROYAL 100x100	103x103	1,092	24,00	1,00

Pakietem sprzedażowym jest paczka

KERAMO ROYAL (STRUKTURA KAMIENIA)

Format [cm]	Grubość [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
60x60	2	m²	210,57	259,00
Format [cm]	Grubość [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
60x120	2	m²	234,96	289,00
Format [cm]	Grubość [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
100x100	2	m²	267,48	329,00



white



beige



grey



brown




black

W przypadku zabudowy nawierzchni na płycie żelbetowej tarasu lub balkonu, płyty posadzkowe mogą być układane przy zastosowaniu wsporników dystansowych. Systemowe wsporniki płytowe Bruk-Bet dostępne są w wersji regulowanej wysokości, ułatwiające dokładne wypoziomowanie płyt lub płaskie o stałej wysokości. Elementem uzupełniającym są elastyczne podkładki wyrównawcze, zwiększające stabilność i wyciszenie nawierzchni.

Krzyżyki dystansowe na wspornikach zapewniają uzyskanie równej szerokości spoin pomiędzy płytami. Przy płytach skrajnych, krzyżyki należy odpowiednio odciąć umożliwiając, całkowite wsunięcie wsporników pod płyty. Płyty kolejno układamy pasami, kontrolując stabilność podparcia i poziom nawierzchni.

WSPORNIKI DO PŁYT
TARASOWYCH

	Wspornik 8 mm	<table><tr><td>Cena netto [PLN]</td><td rowspan="2">szt.</td><td>5,50</td><td rowspan="2">Karton</td></tr><tr><td>Cena brutto [PLN]</td><td>6,77</td><td>100</td></tr></table>	Cena netto [PLN]	szt.	5,50	Karton	Cena brutto [PLN]	6,77	100		Wspornik 35 mm	<table><tr><td>Cena netto [PLN]</td><td rowspan="2">szt.</td><td>6,60</td><td rowspan="2">Karton</td></tr><tr><td>Cena brutto [PLN]</td><td>8,12</td><td>60</td></tr></table>	Cena netto [PLN]	szt.	6,60	Karton	Cena brutto [PLN]	8,12	60
Cena netto [PLN]	szt.	5,50	Karton																
Cena brutto [PLN]		6,77		100															
Cena netto [PLN]	szt.	6,60	Karton																
Cena brutto [PLN]		8,12		60															
	Wspornik regulowany 40-67 mm	<table><tr><td>Cena netto [PLN]</td><td rowspan="2">szt.</td><td>7,25</td><td rowspan="2">Karton</td></tr><tr><td>Cena brutto [PLN]</td><td>8,92</td><td>120</td></tr></table>	Cena netto [PLN]	szt.	7,25	Karton	Cena brutto [PLN]	8,92	120		Wspornik regulowany 60-90 mm	<table><tr><td>Cena netto [PLN]</td><td rowspan="2">szt.</td><td>7,60</td><td rowspan="2">Karton</td></tr><tr><td>Cena brutto [PLN]</td><td>9,35</td><td>60</td></tr></table>	Cena netto [PLN]	szt.	7,60	Karton	Cena brutto [PLN]	9,35	60
Cena netto [PLN]	szt.	7,25	Karton																
Cena brutto [PLN]		8,92		120															
Cena netto [PLN]	szt.	7,60	Karton																
Cena brutto [PLN]		9,35		60															
	Wspornik regulowany 90-150 mm	<table><tr><td>Cena netto [PLN]</td><td rowspan="2">szt.</td><td>13,95</td><td rowspan="2">Karton</td></tr><tr><td>Cena brutto [PLN]</td><td>17,16</td><td>60</td></tr></table>	Cena netto [PLN]	szt.	13,95	Karton	Cena brutto [PLN]	17,16	60		Wspornik regulowany 150-260 mm	<table><tr><td>Cena netto [PLN]</td><td rowspan="2">szt.</td><td>19,40</td><td rowspan="2">Karton</td></tr><tr><td>Cena brutto [PLN]</td><td>23,86</td><td>48</td></tr></table>	Cena netto [PLN]	szt.	19,40	Karton	Cena brutto [PLN]	23,86	48
Cena netto [PLN]	szt.	13,95	Karton																
Cena brutto [PLN]		17,16		60															
Cena netto [PLN]	szt.	19,40	Karton																
Cena brutto [PLN]		23,86		48															
	Podkładka amortyzująco- wyrównująca	<table><tr><td>Cena netto [PLN]</td><td rowspan="2">szt.</td><td>2,60</td><td rowspan="2">Karton</td></tr><tr><td>Cena brutto [PLN]</td><td>3,20</td><td>100</td></tr></table>	Cena netto [PLN]	szt.	2,60	Karton	Cena brutto [PLN]	3,20	100		Krzyżyki do układania płyt tarasowych [fuga 3 mm]	<table><tr><td>Cena netto [PLN]</td><td rowspan="2">szt.</td><td>0,90</td></tr><tr><td>Cena brutto [PLN]</td><td>1,11</td></tr></table>	Cena netto [PLN]	szt.	0,90	Cena brutto [PLN]	1,11		
Cena netto [PLN]	szt.	2,60	Karton																
Cena brutto [PLN]		3,20		100															
Cena netto [PLN]	szt.	0,90																	
Cena brutto [PLN]		1,11																	



NOVATOR®

gr. 4

gr. 5

RUSTICAL® MELANŻ
PORFIR KREMOWO-BEŻOWY



NOVATOR®

gr. 4


gr. 5

COLOR-MIX®
PORFIR JASNO SZARY


PŁYTY POJEDYNCZE				
Wymiary [cm]	30x60	60x60	40x80	100x100
Grubość [cm]	5	4	4	5
Ilość na palecie [m²]	6,48	4,32	5,76	5
Waga palety [t]	0,59	0,41	0,54	0,57
Ilość warstw na palecie	6	6	6	5

NATURYT®

Format [cm]	Gr. [cm]	m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
30x60	4		165,00	202,95	
60x60	4		175,00	215,25	
40x80	4		185,00	227,55	
100x100	5		205,00	252,15	
	TARNÓW				



marmur biały



marmur kremowy jasny



marmur kremowy



trawertyn kremowy jasny




piaskowiec jasny



piaskowiec szary



marmur beżowy




marmur szaro-beżowy



piaskowiec szary



marmur szaro-bordowy




marmur szary



deska brąz ciemny




marmur brąz ciemny



marmur szaro-stalowy




deska szaro-stalowa



marmur szary-ciemny



piaskowiec stalowy



kwarcyt stalowy

MELANŻ


Format [cm]	Gr. [cm]	m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
30x60	4		95,00	116,85	
60x60	4		105,00	129,15	
40x80	4		105,00	129,15	
100x100	5		120,00	147,60	
 TARNÓW					




kalcyt jasnoszary



kalcyt kremowo-beżowy




kalcyt ochra



kalcyt brązowy




kalcyt szaro-stalowy




kalcyt stalowo-grafitowy

RUSTICAL® MELANŻ


Format [cm]	Gr. [cm]	m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
30x60	4		110,00	135,30	
60x60 	4		120,00	147,60	
40x80	4		120,00	147,60	
100x100	5		135,00	166,05	
 TARNÓW					




porfir jasnoszary



porfir kremowo-beżowy




porfir ochra



porfir brązowy



porfir szaro-stalowy



porfir stalowo-grafitowy



NOVATOR®

gr. 5



COLOR-MIX®
WAPIEŃ DEWOŃSKI

PŁYTY POJEDYNCZE		Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	30x60	8
Ilość na palecie [m²]	8,64	
Waga palety [t]	0,950	

COLOR-MIX®

m²	Cena netto [PLN] 84,00	Cena brutto [PLN] 103,32					
	SKIERNIEWICE, TARNÓW, FUGASÓWKA, KRZEMIENICA						

pastelowa harmonia wapień muszlowy wapień szary wapień dewoński



ROMALIT®

gr. 5,5



COLOR-MIX®
WAPIEŃ DEWOŃSKI

ZESTAW KOSTEK					Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	67,5x45	45x45	45x22,5	22,5x22,5	8,08	0,978	8
Szt./warstwa	1	2	2	2			

COLOR-MIX®

m²	Cena netto [PLN] 86,50	Cena brutto [PLN] 106,40			
	KRZEMIENICA				

wapień muszlowy wapień dewoński



KWARCYT®



WET CAST
STALOWY


PŁYTY POJEDYNCZE				
Wymiary [cm]	90x90	90x60	30x90	60x60
Ilość na palecie [szt.]	18	18	36	36
Ilość na palecie [m²]	14,58	9,72	9,72	12,96
Waga palety [t]	1,284	0,857	0,856	1,141

WET CAST


Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
90x90	szt.	168,00	206,64	
60x90		112,00	137,76	
60x60		74,00	91,02	
30x90		56,00	68,88	
 NIECIECZA 				



piaskowo-beżowy



stalowy



TRAWERTYN



WET CAST
BIAŁY

PŁYTY POJEDYNCZE							
Wymiary [cm]	90x90	45x90	22,5x90	90x60	60x60	30x60	45x45
Ilość na palecie [szt.]	18	36	54	18	36	72	36
Ilość na palecie [m²]	14,58	14,58	10,93	9,72	12,96	12,96	7,29
Waga palety [t]	1,284	1,284	0,963	0,856	1,142	1,141	0,642

WET CAST

Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
90x90	B	168,00	206,64	
45x90	B	84,00	103,32	
90x60	B	112,00	137,76	
60x60	B	74,00	91,02	
30x60	B	37,00	45,51	
45x45	B	41,00	50,43	
22,5x90	B	41,00	50,43	
sz.				
 NIECIECZA				



biały



szary ciemny



Podczas montażu płyt w kolorze białym należy unikać przypadkowego zabrudzenia powierzchni płyt oraz zaleca się wykonanie impregnacji płyt przed zabudową lub zaraz po ułożeniu nawierzchni. Do impregnacji polecamy impregnat Renovator Natural firmy Bruk-Bet.

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduje się w warunkach gwarancji na str. 187-188



PLANTA



COLOR-MIX®
WAPIEŃ MUSZLOWY

PŁYTY POJEDYNCZE		Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	120x100	7,2	0,95	6
Szt./warstwa	6			

COLOR-MIX®

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	110,00	135,30	
TARNÓW			



wapień muszlowy



wapień dewoński



COLOR-MIX - WAPIEŃ DEWOŃSKI



FINEZJA®



COLOR-MIX®
PASTELOWA HARMONIA

ZESTAW PŁYT					Ilość na palecie [m²]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	64x48	32x48	32x32	32x16	8,6	8
szt./pakiet	1	2	3	3		
Waga palety [t]	1,135					

COLOR-MIX®

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	77,50	95,33	
TARNÓW			



pastelowa harmonia



wapień muszlowy



wapień dewoński



COLOR-MIX - WAPIEŃ MUSZLOWY



DESKA OGRODOWA

gr.

3,5

gr.

4

WET CAST
BIAŁY

PŁYTY POJEDYNCZE						
Wymiary [cm]	120x30	90x30	60x30	120x22,5	90x22,5	67,5x22,5
Ilość na palecie [szt.]	36	36	72	36	54	72
Ilość na palecie [m²]	12,96	9,72	12,96	9,72	10,94	10,94
Waga palety [t]	1,170	0,882	1,152	0,878	0,972	0,864

WET CAST

gr. 4 cm				
Format [cm]	szt.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
120x30 		74,00	91,02	
90x30 		56,00	68,88	
60x30 		37,00	45,51	
120x22,5 		56,00	68,88	
90x22,5 		41,00	50,43	
 NIECIECZA				


gr. 3,5 cm				
Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
67,5x22,5	B szt.			
		32,00	39,36	
 NIECIECZA				



biały



brąz jasny



stalowy



PARKIET OGRODOWY

gr.

3,5

gr.

4

WET CAST
BRĄZ JASNY

PŁYTY POJEDYNCZE		
Wymiary [cm]	45x45	60x60
Ilość na palecie [szt.]	40	36
Ilość na palecie [m²]	8,1	12,96
Waga palety [t]	0,720	1,152

WET CAST


45x45 gr. 3,5 cm B szt.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	NIECIECZA 
PARKIET OGRODOWY: PROSTY, SKOŚNY, KWADRATY			



brąz jasny


60x60 gr. 4 cm B szt.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	NIECIECZA 
PARKIET OGRODOWY: PROSTY, SKOŚNY			

Parkiet ogrodowy
prosty




60x60

Parkiet ogrodowy
skośny




60x60

Parkiet ogrodowy
mozaika




45x45

Parkiet ogrodowy
prosty



45x45

Parkiet ogrodowy
skośny



45x45



 Podczas montażu płyt w kolorze białym należy unikać przypadkowego zabrudzenia powierzchni płyt oraz zaleca się wykonanie impregnacji płyt przed zabudową lub zaraz po ułożeniu nawierzchni. Do impregnacji polecamy impregnat Renovator Natural firmy Bruk-Bet.

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduje się w warunkach gwarancji na str. 187-188



DREWNO OGRODOWE ALTUS



WET CAST
BRAZ PATYNA

ZESTAW PŁYT - PAKIET			Ilość na palecie [pakietów]
Wymiary [cm]	67,5x22,5	22,5x22,5	2
szt./pakiet	26	26	
Waga palety [t]	0,832		

PŁYTY POJEDYNCZE								
Wymiary [cm]	90x22,5	67,5x22,5	45x22,5	22,5x22,5	45x45	Płyta deptakowa Ø 30-40	Minipalisada 45x22,5x5x4	
Ilość na palecie [szt.]	48	72	72	240	36	60	36	
Ilość na palecie [m²]	9,72	10,94	7,29	12,15	7,29	-	-	
Waga palety [t]	0,768	0,88	0,66	0,96	0,596	0,75	0,335	

WET CAST

Pakiet [ok. 5,27 m ²]	B m ²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
		219,00	269,37	
 NIECIECZA				



brąz patyna

PŁYTY POJEDYNCZE

Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
90x22,5	B	41,00	50,43	
67,5x22,5	B	33,00	40,59	
45x22,5	B	23,00	28,29	
22,5x22,5	B szt.	11,00	13,53	
45x45	B	44,00	54,12	
Płyta deptakowa Ø 30-40	B	28,00	34,44	
Minipalisada	B	28,00	34,44	
 NIECIECZA				



KAMIEŃ CIOSANY



WET CAST
PIASEK PUSTYNI

ZESTAW PŁYT - PAKIET 1					Ilość na palecie [pakietów]
Wymiary [cm]	59,2x59,2	44,2x59,2	29,2x59,2	29,2x29,2	4
szt./pakiet	4	4	2	4	
Waga palety [t]	1,04				

ZESTAW PŁYT - PAKIET 2				Ilość na palecie [pakietów]
Wymiary [cm]	60x45	45x45	30x45	6
szt./pakiet	2	4	2	
Waga palety [t]	0,86			


PŁYTY POJEDYNCZE								
Wymiary [cm]	59,2x59,2	44,2x59,2	29,2x59,2	29,2x29,2	44,2x44,2	Płyta deptakowa Ø 45-60	Koło Ø 240	Koło Ø 330
Ilość na palecie [szt.]	36	36	72	144	36	36	1	1
Ilość na palecie [m²]	12,62	9,42	12,45	12,28	7,03	-	-	-
Waga palety [t]	1,08	0,792	1,008	1,152	0,612	0,580	0,360	0,685

WET CAST

Pakiet 1 [ok. 3,25 m²]	B	m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
			166,00	204,18	
Pakiet 2 [ok. 1,62 m²]	B	166,00	204,18		
NIECIECZA					



piasek pustyni



kamienna szarość

PŁYTY POJEDYNCZE


Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
59,2x59,2		54,00	66,42	
44,2x59,2		41,00	50,43	
29,2x59,2	szt.	27,00	33,21	
29,2x29,2		15,00	18,45	
44,2x44,2		33,00	40,59	
Płyta deptakowa Ø 45-60		49,00	60,27	
NIECIECZA				

KOŁO

Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
Koło Ø 240		965,00	1 186,95	
Koło Ø 330	szt.	1540,00	1 894,20	
NIECIECZA				


TRAWERTYN KWARTET	gr. 3,5 	Wymiary [cm]	21,7x21,7	44,2x21,7	44,2x44,2	66,7x44,2	Ilość na palecie	Waga palety [t]
Pakiet [ok. 0,91 m²]		szt./warstwa	2	1	2	1	10 pakietów	0,71

WET CAST

m² Cena netto [PLN] Cena brutto [PLN]	160,00 196,80	  NIECIECZA		B 	B 	B 
				krem prowansalski	słoneczny brzeg	kamienna szarość

KAVERO®	gr. 3,5 	Wymiary [cm]	90x45	75x45	45x45	45x30	Ilość na palecie	Waga palety [t]
Pakiet [ok. 2,16 m²]		szt./warstwa	2	2	2	2	5 pakietów	0,83

WET CAST


m² Cena netto [PLN] Cena brutto [PLN]	127,00 156,21	  NIECIECZA		B 	B 
				biały	stalowy

PRZEŁOM SKALNY	gr. 4 	Wymiary [cm]	30x30	Ilość na palecie	Waga palety [t]
30x30 [cm]				168 szt.	1,34

COLOR-MIX®

szt. Cena netto [PLN] Cena brutto [PLN]	6,40 7,87	  TARNÓW, FUGASÓWKA		B 	B 
				wapień muszlowy	wapień dewoński

COLOR

szt. Cena netto [PLN] Cena brutto [PLN]	5,20 6,40	  TARNÓW, FUGASÓWKA		B 	szt. Cena netto [PLN] Cena brutto [PLN]	5,40 6,64	  FUGASÓWKA		B 
				szary					grafit

PRZEŁOM SKALNY	gr. 5 	Wymiary [cm]	40x40	Ilość na palecie	Waga palety [t]
40x40 [cm]				72 szt.	1,26

COLOR

szt. Cena netto [PLN] Cena brutto [PLN]	10,50 12,92	  FUGASÓWKA		 	szt. Cena netto [PLN] Cena brutto [PLN]	10,80 13,28	  FUGASÓWKA		 
				szary					grafit

 Podczas montażu płyt w kolorze białym należy unikać przypadkowego zabrudzenia powierzchni płyt oraz zaleca się wykonanie impregnacji płyt przed zabudową lub zaraz po ułożeniu nawierzchni. Do impregnacji polecamy impregnat Renovator Natural firmy Bruk-Bet.

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduje się w warunkach gwarancji na str. 187-188



Fuga żywiczna PRESTIGE to gotowa do użycia, 1-komponentowa wodoprzepuszczalna fuga żywiczna do spoinowania i renowacji nawierzchni z wyrobów Bruk-Bet takich jak: kostki betonowe, kamień naturalny, płyty tarasowe. Produkt pakowany próżniowo, samoutwardzalny pod wpływem tlenu z powietrza. Do zastosowania na zewnątrz. Zaprawa przeznaczona do fugowania tarasów, ścieżek, chodników, parkingów, podjazdów przydomowych oraz innych powierzchni obciążonych niskim ruchem kołowym i ciągów pieszych.

ZALETY:

- czysta kostka brukowa bez luźnego piasku,
- nie tworzy efektu „zacieków cementowych”,
- fuga odporna na mróz i sól,
- fugi nie przerastają trawą i chwastami,
- oszczędność czasu pracy – szybkie fugowanie.

FUGA ŻYWICZNA PRESTIGE

B

STANDARD [OPAKOWANIE 25 KG]		
Cena netto [PLN]	kg	11,60
Cena brutto [PLN]		14,27
Ilość na palecie [szt.]	40	



piaskowy biały



piaskowy żółty



szary kamień



bazalt

B

PREMIUM [OPAKOWANIE 25 KG]		
Cena netto [PLN]	kg	12,40
Cena brutto [PLN]		15,25
Ilość na palecie [szt.]	32	



biały



szary jasny



szary ciemny



czarny perłowy

ZUŻYCIE:

rozmiar kostki w cm		głębokość fugi	zużycie w kg /m²	
szerokość	długość	[cm]	3 mm	5 mm
100	100	4	0,46	0,72
60	60	4	0,76	1,20
80	40	4	0,86	1,35
24	16	4	2,38	3,76
15	30	4	2,02	3,19



STOPNIE BLOKOWE NOVATOR® - RUSTICAL

Stopnie blokowe Novator® Rustical są komplementarnym produktem dla wszystkich kostek brukowych o nawierzchni typu Rustical. Ta sama tekstura oraz bardzo często kolorystyka, dają efekt spójności stylistycznej i zdobniczej.

Str. 141



PŁYTY PODESTOWE

Niezwykle atrakcyjnie wyglądająca płyta o szerokim zastosowaniu aranżacyjnym i funkcjonalnym. Na szlifowanej powierzchni widoczne są ziarna kruszyw szlachetnych przy jednoczesnym zachowaniu delikatnej szorstkości, co daje efektowne odwzorowanie natury.

Str. 143



STOPNIE SCHODOWE

- 138 Stopnie Blokowe
- 141 Stopnie Blokowe Novator®
- 143 Płyty Podestowe
- 144 Bloki Schodowe Uni Split®
- 145 Bloki Schodowe Trawertyn
- 146 Bloki Schodowe Kavero
- 147 Bloki Schodowe Belka Ogrodowa



STOPNIE BLOKOWE



TERAZZO®
GRANIT SZARY JASNY



TERATEC®
GRANIT JAŚNY


STOPNIE BLOKOWE STANDARD			
Wymiary [cm]	100x35x15	120x35x15	160x35x15
Ilość na palecie [szt.]	8	8	8
Waga palety [t]	0,968	1,160	1,548

STOPNIE KĄTOWE		
Wymiary [cm]	Prosty 90°	Skośny 135°
Ilość na palecie [szt.]	12	4
Waga palety [t]	1,098	0,478


TERAZZO®



Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
100x35x15		480,00	590,40	
120x35x15	szt.	570,00	701,10	
160x35x15		770,00	947,10	
Stopnie kątowe				
Prosty 90°		290,00	356,70	
Skośny 135°	szt.	290,00	356,70	
TARNÓW				



granit jasny



granit szary



granit szary jasny



granit stalowy

Usługi dodatkowe:
• dodatkowe przycinanie – 75 zł netto za 1 cięcie,
• obróbka policzka – 100 zł netto za 1 obróbkę.

TERATEC®



Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
100x35x15		490,00	602,70	
120x35x15	szt.	580,00	713,40	
160x35x15		770,00	947,10	
Stopnie kątowe				
Prosty 90°		300,00	369,00	
Skośny 135°	szt.	300,00	369,00	
TARNÓW				




granit jasny



granit szary



granit szary jasny



granit stalowy

Usługi dodatkowe:
• dodatkowe przycinanie – 75 zł netto za 1 cięcie,
• obróbka policzka – 100 zł netto za 1 obróbkę.



STOPNIE BLOKOWE



TERAZZO®
GRANIT JASNY



STOPNIE BLOKOWE NOVATOR




METALIC COLOR
PERŁA STALOWO-SREBRNA

STOPNIE BLOKOWE STANDARD			
Wymiary [cm]	100x35x15	120x35x15	160x35x15
Ilość na palecie [szt.]	8	8	8
Waga palety [t]	0,968	1,160	1,548


POLERYT®




Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
100x35x15	szt.	480,00	590,40	
120x35x15		570,00	701,10	
160x35x15		770,00	947,10	
Stopnie kątowe				
Prosty 90°	szt.	290,00	356,70	
Skośny 135°		290,00	356,70	
	TARNÓW			



granit jasny



granit szary



granit szary jasny



granit stalowy

Usługi dodatkowe:
• dodatkowe przycinanie – 75 zł netto za 1 cięcie,
• obróbka policzka – 100 zł netto za 1 obróbkę.

STOPNIE		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	100x35x15	12	1,42

METALIC COLOR



	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
szt.	320,00	393,60	
 TARNÓW			



perła srebrno-stalowa



perła stalowo-srebrna



perła stalowo-antracytowa

RUSTICAL®

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
szt.	305,00	375,15	
	TARNÓW		



graniton biały



graniton szary jasny




graniton szary ciemny




graniton stalowy

RUSTICAL®

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
szt.	275,00	338,25	
 TARNÓW			



szary



stalowy

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduje się w warunkach gwarancji na str. 187-188



STOPNIE BLOKOWE NOVATOR



COLOR
GRAFIT

STOPNIE	Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	100x35x15	12
		1,42

COLOR-MIX®

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
szt.	125,00	153,75	
	TARNÓW, SKIERNIEWICE		



pastelowa harmonia




wapień muszlowy



wapień szpizowy



wapień dewoński



wapień szary

COLOR


	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
szt.	99,00	121,77	
	TARNÓW, SKIERNIEWICE		



grafit

COLOR

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
szt.	125,00	153,75	
	TARNÓW		



biały

Podczas montażu stopni w kolorze białym należy unikać przypadkowego zabrudzenia powierzchni oraz zaleca się wykonanie impregnacji zaraz po ułożeniu. Do impregnacji polecamy impregnat Renovator Natural firmy Bruk-Bet.



PŁYTY PODESTOWE




TERAZZO®
GRANIT JASNY

PŁYTY	Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	160x100x6	5
		1,105


TERAZZO®




Format [cm]	szt.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
160x100x6	szt.	1285,00	1580,55	
	TARNÓW			



granit jasny



granit szary



granit szary jasny



granit stalowy

TERATEC®




Format [cm]	szt.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
160x100x6	szt.	1350,00	1660,50	
	TARNÓW			



granit jasny



granit szary



granit szary jasny



granit stalowy

Usługi dodatkowe:
• dodatkowe przycinanie – 75 zł netto za 1 cięcie,
• obróbka policzka – 100 zł netto za 1 obróbkę.



BLOKI SCHODOWE UNI SPLIT®


STOPNIE		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	100x35x15	6	0,732
	50x35x15	8 [4 lewe + 4 prawe]	0,488

UNI SPLIT®

Format [cm]	szt.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
100x35x15		165,00	202,95	
50x35x15 - narożne		85,00	104,55	
 TARNÓW				




brekcia muszlowa



brekcia spiżowa



piaskowiec żółty



brekcia karbon



piaskowiec biały



piaskowiec szary



piaskowiec szary ciemny



piaskowiec kremowy



piaskowiec brązowy



BLOKI SCHODOWE TRAWERTYN

STOPNIE		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	100x40x15	8	1,08
	50x40x15	8	0,536


STOPNIE		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	50x50x40x15 - rozwarty	2	0,260
	50x50x40x15 - narożny	2	0,150

WET CAST


Format [cm]	szt.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
100x40x15		340,00	418,20	
50x40x15		180,00	221,40	
50x50x40x15 - rozwarty		340,00	418,20	
50x50x40x15 - narożny		200,00	246,00	
 TARNÓW				



biały



szary ciemny



kamienna szarość



słoneczny brzeg



krem prowansalski



Podczas montażu stopni w kolorze białym należy unikać przypadkowego zabrudzenia powierzchni oraz zaleca się wykonanie impregnacji zaraz po ułożeniu. Do impregnacji polecamy impregnat Renovator Natural firmy Bruk-Bet.



BLOKI SCHODOWE KAVERO

WET CAST
BIAŁY


STOPNIE		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	120x35x15	4	0,556
	90x35x15	4	0,416

WET CAST

Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
120x35x15	szt.	320,00	393,60	
90x35x15		265,00	325,95	
 TARNÓW				



biały



stalowy

Podczas montażu stopni w kolorze białym należy unikać przypadkowego zabrudzenia powierzchni oraz zaleca się wykonanie impregnacji zaraz po ułożeniu. Do impregnacji polecamy impregnat Renovator Natural firmy Bruk-Bet.



BLOKI SCHODOWE BELKA OGRODOWA

WET CAST
BRĄZ JASNY

STOPNIE		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	120x35x15	4	0,556
	90x35x15	4	0,416

WET CAST

Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
120x35x15	szt.	320,00	393,60	
90x35x15		265,00	325,95	
 TARNÓW				



biały



brąz jasny



stalowy

Podczas montażu stopni w kolorze białym należy unikać przypadkowego zabrudzenia powierzchni oraz zaleca się wykonanie impregnacji zaraz po ułożeniu. Do impregnacji polecamy impregnat Renovator Natural firmy Bruk-Bet.



SCALA
MURKI OGRODZENIOWE

Gładkie powierzchnie, wydłużona forma, proste krawędzie nadają małym zabudowom ogrodowym nowoczesnego charakteru. Bez względu czy są to murki oporowe, rabaty, rozgraniczenia, zabudowy grillowe itp. – są bardzo praktyczne i kreatywne. Naturalna kolorystyka melanz, color-mix oraz rustikal daje duże możliwości wykorzystania tych elementów.

Str. 152



ABAKUS®
ŚCIANY OGRODOWE

Elementy murowe Abakus® stanowią wielkogabarytowe elementy modularne o zaplanowanych wymiarach oraz na indywidualne zamówienie. Mogą być zabudowywane w pionie lub w poziomie. Mogą pełnić rolę wysokiego obrzegowania: nawierzchni tarasowych, brukowych, biegów schodowych oraz rabat kwiatowych, widokowej ściany wolnostojącej lub oporowej, ogrodzenia itp.

Str. 154



MURKI I ŚCIANY OGRODOWE

- 150 Solido bloczki ogrodowe
- 151 Ogrodnik bloczki ogrodowe
- 152 Scala bloczki ogrodowe
- 153 Ogrodnik bloczki ogrodowe
- 154 Abakus ściany ogrodowe

PALISADY

- 155 Palisada Legato
- 156 Palisada Presto
- 157 Palisada UniSplit
- 158 Palisada Novator
- 159 Blok architektoniczny Novator® Max
- 160 Palisada Nostalit
- 160 Palisada Meander

GAZONY

- 161 Gazon Lego
- 161 Gazon Flora®



SOLIDO

BLOCZKI OGRODOWE

BLOKI POJEDYNCZE		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
gr.22,5	Wymiary [cm]	60x20x15	15
		Narożny 55x20x15	25

RODZAJE WYKOŃCZEŃ



UNI SPLIT®

UNI SPLIT®


60x20x15			
	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
szt.	72,30	88,93	
Narożny 55x20x15			
szt.	72,30	88,93	
TARNÓW			



piaskowiec biały



piaskowiec szary



piaskowiec szary ciemny



piaskowiec kremowy



piaskowiec brązowy



piaskowiec muszlowy



piaskowiec biało-szary



piaskowiec biało-czarny



GARDENIT

BLOCZKI OGRODOWE

ZESTAW BLOCZKÓW						
Wymiary [cm]	15x7,5x19	22,5x7,5x19	30x7,5x19	45x15x19	22,5x15x19	30x15x19

KOMPLET - PAKIET 2 WARSTW BLOCZKÓW 7,5 I 15 CM	
0,975 mb długości, 22,5 cm wysokości	
Niepodzielna jednostka sprzedaży	

RODZAJE WYKOŃCZEŃ



UNI SPLIT®

UNI SPLIT®

Komplet		
	129,00	158,67
TARNÓW		



piaskowiec biały



piaskowiec szary



piaskowiec szary ciemny



piaskowiec kremowy



piaskowiec brązowy



piaskowiec muszlowy



piaskowiec biało-szary



piaskowiec biało-czarny



SCALA

BLOCZKI OGRODOWE

RUSTICAL®
GRANITON SZARY



BLOCZEK	Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	60x20x15	50
		1.9

RUSTICAL® MELANŻ Boczki Rustical śrutowane są 2 stronnie. Dodatkowe śrutowanie- cena ustalana indywidualnie.

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
szt.	49,50	60,89	
	TARNÓW		



porfir jasnoszary




porfir kremowo-beżowy



porfir ochra



porfir brązowy



porfir szaro-stalowy



porfir stalowo-grafitowy

COLOR-MIX®

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
szt.	33,00	40,59	
	TARNÓW		



wapień muszlowy



wapień dewoński

RUSTICAL® Boczki Rustical śrutowane są 2 stronnie. Dodatkowe śrutowanie- cena ustalana indywidualnie.

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
szt.	67,70	83,27	
	TARNÓW		



graniton biały



graniton szary jasny



graniton szary ciemny



graniton stalowy



OGRODNIK

BLOCZKI OGRODOWE

UNI SPLIT®
BREKCJA MUSZLOWA

ZESTAW BLOCZKÓW						Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
gr. 12 cm	Wymiary [cm]	40x12	30x12	20x12	10x12	5,76	1,550	6
	szt./paleta	48	48	48	48			

KOMPLET - 0,12 m²	Niepodzielna jednostka sprzedaży			
Wymiary [cm]	40x12	30x12	20x12	10x12
szt./komplet	1	1	1	1

RODZAJE WYKOŃCZEŃ




UNI SPLIT® ANTIC PLUS
[objiane w mýnie]

UNI SPLIT® ANTIC PLUS

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
Komplet	66,00	81,18	
	TARNÓW		



brekcja muszlowa



brekcja spiżowa



piaskowiec żółty



brekcja karbon



piaskowiec biały



piaskowiec szary



piaskowiec szary ciemny



piaskowiec kremowy



piaskowiec brązowy



ABAKUS® ŚCIANY OGRODOWE


TERAZZO®
GRANIT JASNY




ŚCIANY ABAKUS gr. 8 cm					
Wymiary [cm]	8x40x160	8x40x120	8x40x100	8x40x80	8x40x60
Waga szt. [kg]	118	88,5	74	59	44,5
Ilość na palecie [szt.]	14	20	20	20	20

TERAZZO®

Format [cm]	szt.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
gr. 8 cm				
40x160		730,00	897,90	
40x120		570,00	701,10	
40x100		440,00	541,20	
40x80		385,00	473,55	
40x60		300,00	369,00	
TARNÓW				




granit jasny



granit szary organic




granit szary jasny



granit stalowy

RUSTICAL®


Format [cm]	szt.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
gr. 8 cm				
40x160		730,00	897,90	
40x120		570,00	701,10	
40x100		440,00	541,20	
40x80		385,00	473,55	
40x60		300,00	369,00	
TARNÓW				



granit jasny



granit szary organic



granit szary jasny



granit stalowy



PALISADA LEGATO

COLOR
SZARY



PALISADA	Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	8x40x100	24
		1,73

MELANŻ

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
szt.	135,00	166,05	
TARNÓW			



kalcyt jasnoszary



kalcyt kremowo-beżowy



kalcyt ochra



kalcyt brązowy




kalcyt szaro-stalowy



kalcyt stalowo-grafitowy

COLOR

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
szt.	115,00	141,45	
TARNÓW			



biały



szary



stalowy



PALISADA PRESTO

COLOR
BIĄŁY



PALISADA	Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	8x30x100	33
		1,78

COLOR-MIX®

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
szt	65,00	79,95	uni DECOR
 TARNÓW			



wapień muszlowy



wapień dewoński

COLOR

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
szt	55,00	67,65	uni DECOR
 TARNÓW			




szary




grafit

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
szt	65,00	79,95	uni DECOR
 TARNÓW			



biały



PALISADA UNI SPLIT®

UNI SPLIT
BREKCJA KARBON

PALISADY							Zużycie na 1 mb
Wymiary [cm]	15x12x120	15x12x100	10x12x80	10x12x60	10x12x40	10x12x30	6,67
szt./paleta	24	28	50	60	100	120	
Waga palety [t]	1,460	1,42	1,42	1,26	1,42	1,26	
Warstw na palecie	4	4	5	5	5	5	

UNI SPLIT®

Grubość 15 cm			
Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
15x15x120	szt.	110,00	135,30
15x15x100		91,00	111,93



piaskowiec żółty



brekcja muszlowa



brekcja spiżowa

Grubość 10 cm			
10x15x80		51,00	62,73
10x15x60	szt.	37,80	46,49
10x15x40		25,50	31,37
10x15x30		18,30	22,51
 TARNÓW			



brekcja karbon



piaskowiec biały



piaskowiec biało-szary



piaskowiec kremowy



piaskowiec muszlowy



piaskowiec szary ciemny




PALISADA NOVATOR®

COLOR
GRAFIT


PALISADY		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	11,8x18,75x100	25	1,012
	11,8x18,75x80	48	1,56
	11,8x18,75x60	70	1,75
	11,8x18,75x40	60	1,17

COLOR

Format [cm]	szt.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
11,8x18,75x100	szt.	63,00	77,49	
11,8x18,75x80		56,00	68,88	
11,8x18,75x60		44,00	54,12	
11,8x18,75x40		20,00	24,60	
 TARNÓW				



szary



grafit



ŚCIANA ARCHITEKTONICZNA NOVATOR® MAX

RUSTICAL®
SZARY




BŁOK ARCHITEKTONICZNY				
Wymiary [cm]	100x12x50	120x12x50	160x12x50	200x12x50
Sztuk na palecie [szt.]	8	6	4	4
Waga palety [t]	1400	1260	1120	1395

RUSTICAL®

Format [cm]	szt.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
Blok architektoniczny				
100x12x50	szt.	450,00	553,50	
120x12x50		540,00	664,20	
160x12x50		720,00	885,60	
200x12x50		900,00	1 107,00	
 TARNÓW				



szary



stalowy




PALISADY		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	18x18x120	25	1,72
	18x18x100	25	1,45
	18x12x80	48	1,35
	18x12x60	70	1,54
	18x12x40	84	1,638



PALISADY		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
	11x9,5x40	128	1,152

Wysokość [cm]	szt.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
120	szt.	63,00	77,49
100		49,00	60,27
80		29,80	36,65
60		22,00	27,06
40		15,50	19,07

TARNÓW, FUGASÓWKa (FORMAT 18x12x40)



Wysokość [cm]	szt.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
120	szt.	78,75	96,86	
100		61,25	75,34	
80		37,25	45,82	
60		27,50	33,83	
40		19,50	23,99	
 TARNÓW, FUGASÓWKA (FORMAT 18x12x40)				



Wysokość [cm]	szt.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
40		7,50	9,23	
 TARNÓW				



Wysokość [cm]	szt.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
40		9,50	11,69	
 TARNÓW				



B Gazon Lego uni DECOR 40x30x20 law SKIERNIEWICE		szary	szt.	28,60	35,18	45	1,062
		grafit		32,90	40,47		

B Gazon Flora® - Księżyc Ø 30  Ø 30x20  FUGASÓWKA		szary	szt.	15,60	19,19	60	0,66
		grafit		17,80	21,89		

B Gazon Flora® - Księżyc Ø 50 FUGASÓWKA	uni DECOR	Ø 50x30		szary	szt.	37,00	45,51	12	0,56
---	---	--------------------	--	------------------	-----------------	------------------	------------------	---------------	-----------------

B Gazon Flora® - Prostokąt  FUGASÓWKA	60x40x25		szary	szt.	37,00	45,51	16	0,752
			grafit		44,40	54,61		



OPORNIK
NOVATOR®

Opornik NOVATOR® wykorzystywany jest w charakterze obrzegowania nawierzchni brukowych. Oferowany jest w bogatej kolorystyce i typach powierzchni pozwalających na dopasowanie do każdej nawierzchni. Wykorzystywany jest do zabudów, dla których design ma zasadnicze znaczenie.

Str. 164



KRAWĘŻNIK I OBRZEGOWANIA
NOVATOR®

Krawężniki i obrzegowania Novator oraz bloki architektoniczne dedykowane są do prestiżowych rozwiązań systemowych NOVATOR®. Posiadają zróżnicowane wymiary dostosowane do zabudowywanych płyt brukowych oraz ścian rozgraniczających i oporowych, często pogrubionych. Elementy te posiadają duże walory kreacyjne, nadają zabudowom masywności, transparentności oraz nowoczesnego designu.

Str. 166



OBRZEGOWANIA
KRAWĘŻNIKI

- 164 Opornik Novator®
- 166 Obrzeże Tetron
- 166 Obrzeże Novator®
- 166 Krawężnik Novator®
- 167 Obrzeże Prospect®
- 167 Obrzeże Meander®
- 167 Obrzeże Meander® Duo
- 168 Obrzeże 8
- 168 Obrzeże 6



OPORNIK NOVATOR®

gr. 16

RUSTICAL®
GRANITON BIAŁY

OPORNIK		Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	16x16x16	4
Ilość na palecie [szt.]	168	
Waga palety [t]		

RUSTICAL®


	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
szt.	13,00	15,99	
TARNÓW			



graniton biały




graniton szary jasny




graniton stalowy

RUSTICAL®

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
szt.	12,00	14,76	
SKIERNIEWICE			



szary



stalowy

COLOR-MIX®

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
szt.	11,50	14,15	
TARNÓW			



pastelowa harmonia



wapień muszlowy



wapień dewoński



OPORNIK NOVATOR®

gr. 16

MELANŻ
KALCYT JASNOSZARY

OPORNIK		Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	16x16x16	4
Ilość na palecie [m²]	168	
Waga palety [t]		

MELANŻ

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
szt.	11,50	14,15	
TARNÓW			



kalcyt jasnoszary



kalcyt kremowo-beżowy



kalcyt brązowy



kalcyt stalowo-grafitowy

RUSTICAL® MELANŻ

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
szt.	13,00	15,99	
TARNÓW			



porfir jasnoszary



porfir kremowo-beżowy



porfir brązowy



porfir stalowo-grafitowy

COLOR

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
szt.	10,00	12,30	
TARNÓW			



szary



grafit



OBRZEŻA KRAWĘŻNIKI

Produkt	Wymiary [cm]		Kolor		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Obrzeże Tetron KRZEMIENICA SKIERNIEWICE	6x30x51		szary B grafit B	szt.	13,80 15,40	16,97 18,94	66	1,235
Obrzeże Novator® TARNÓW	10x30x100		szary A grafit A	szt.	29,60 31,60	36,41 38,87	27	1,782
Krawężnik Novator® TARNÓW	15x30x100		szary 📞 grafit 📞	szt.	46,95	57,75	15	1,62
Krawężnik Novator® TARNÓW	12x30x100		graniton biały graniton szary jasny graniton szary ciemny graniton stalowy graniton szary		62,00 55,00	76,26 67,65		

Produkt	Wymiary [cm]		Kolor		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Obrzeże Prospect SKIERNIEWICE, TARNÓW (GRAFIT)	8x28x48		szary B grafit A biały B wapień dewoński A wapień muszlowy A	szt.	15,90 17,50 23,90	19,56 21,53 29,40	60	1,40
Obrzeże Prospect TARNÓW	8x40x48		szary B grafit A biały B wapień dewoński A wapień muszlowy A	szt.	23,20 25,80 32,50	28,54 31,73 39,98	40	1,38
Obrzeże Meander® FUGASÓWKA	6x33,5x25		szary B grafit B czerwony B	szt.	6,60 9,35	8,12 11,50	135	1,31
Obrzeże Meander® Duo FUGASÓWKA	6x10x25		szary B grafit B czerwony B	szt.	2,90 3,00	3,57 3,69	405	1,260
Obrzeże 8/25 Faza jednostronna KIELCE, KRZEMIENICA Faza dwustronna TARNÓW, FUGASÓWKA, SKIERNIEWICE, KRAKÓW, RACIBÓRZ	STANDARD 8x25x100		szary B TARNÓW, A FUGASÓWKA, SKIERNIEWICE, KRAKÓW, RACIBÓRZ grafit B TARNÓW, FUGASÓWKA, SKIERNIEWICE, KRAKÓW, RACIBÓRZ	szt.	19,90 23,90	24,48 29,40	30 33 [K,S]	1,35 1,49 [K,S]
Obrzeże 8/30 Faza jednostronna KIELCE, KRZEMIENICA Faza dwustronna TARNÓW, FUGASÓWKA, SKIERNIEWICE, KRAKÓW, RACIBÓRZ [O] - OMAG, [H] - HES	STANDARD 8x30x100		szary B TARNÓW, A FUGASÓWKA, SKIERNIEWICE, KRAKÓW, RACIBÓRZ, MIETKÓW grafit B TARNÓW SKIERNIEWICE, RACIBÓRZ, MIETKÓW	szt.	21,60 26,70	26,57 32,84	30 33 [S]	1,62 1,78 [S]
Obrzeże 6 Faza jednostronna KIELCE, KRZEMIENICA Faza dwustronna KIELCE, KRZEMIENICA, TARNÓW, KRAKÓW, FUGASÓWKA, RACIBÓRZ, SKIERNIEWICE, MIETKÓW	STANDARD 6x20x100		szary A TARNÓW, KIELCE, KRZEMIENICA, FUGASÓWKA, RACIBÓRZ, MIETKÓW grafit A TARNÓW, KIELCE, KRZEMIENICA, FUGASÓWKA, SKIERNIEWICE, KRAKÓW, RACIBÓRZ, MIETKÓW czerwony TARNÓW B brązowy TARNÓW B	szt.	14,50 19,00	17,84 23,37	45	1,13



CARPORT
FOTOWOLTAICZNY

Carporty fotowoltaiczne to nowoczesne, ekologiczne i ekonomiczne rozwiązania dla właścicieli pojazdów elektrycznych i nie tylko. Wiaty parkingowe zabezpieczają pojazdy przed czynnikami atmosferycznymi, dodatkowo produkują energię elektryczną ze słońca. Stanowią atrakcyjne wizualnie i funkcjonalnie rozwiązania dla osób ceniących niezależność, estetykę oraz chcących obniżyć rachunki za energię.

Str.



SIEDZISKO BLOKOWE I DONICE
NOVATOR®

Siedziska blokowe, donice Novator stanowią ważne elementy w kreacji ogrodów w nowoczesnym stylu. Jako elementy systemu NOVATOR w naturalny sposób łączą się z pozostałymi elementami tej rodziny jak również z innymi rozwiązaniami. Elementy te łączą funkcję kreowania przestrzeni z funkcjami użytkowymi. Elementy te mogą być łączone ze sobą tworząc zabudowy liniowe, otwarte lub zamknięte.

Str.



WYPOSAŻENIE OGRODU

- 170 Carport fotowoltaiczny
- 172 Ławki fotowoltaiczne
- 174 Siedzisko blokowe Novator®
- 175 Siedzisko fotowoltaiczne Novator®
- 176 Donice Novator®
- 177 Rabata Betonowa Box

ARCHITEKTURA FOTOWOLTAICZNA

BRUK-BET
FOTOWOLTAIKA

AVRII

CARPORT FOTOWOLTAICZNY

Producentem konstrukcji carportu jest spółka wywodząca się z Grupy Bruk-Bet - Avrii Sp. z o. o., dystrybutor urządzeń i systemów energii odnawialnej, producent falowników Avrii SOL oraz założyciel Polskiej Akademii Fotowoltaicznej.


AVRII SOL

CECHY PRODUKTU


- Nowoczesna i prestiżowa wiata samochodowa z fotowoltaiką
- Moduły fotowoltaiczne Perfect Edge PRO z 30-letnią gwarancją produktową
- Możliwość regulacji szerokości miejsca parkingowego i rozbudowy
- Wysoka jakość i bezpieczeństwo
- Odporność konstrukcji na obciążenie wiatrem i śniegiem
- Odporność modułu PV na kulę gradową o średnicy 55mm
- Dedykowany system zapewniający szczelność konstrukcji
- Nowoczesny design
- 100% produkcja w Polsce

PODSTAWOWE PARAMETRY	
Wymiary [szer., gł., wys. max., wys. min.] [cm]	578x568x289x210
Ilość stanowisk	2 (z możliwością rozbudowy i skalowania)
Materiał	stal 355, ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo
Wersje kolorystyczne konstrukcji carportu	antracyt

ZASTOSOWANIA




Miejsce postoju pojazdów z funkcją produkcji energii elektrycznej



Możliwość ładowania pojazdów EV



Zasilanie domu



Zasilanie elementów architektury ogrodowej

CARPORT FOTOWOLTAICZNY

CARPORT FOTOWOLTAICZNY AVRII SOL INTEGRA ZESTAW Z MODUŁAMI PREMIUM			
Moduł fotowoltaiczny	PEM.BB-450W/ PEM.TB-460W/ PEM.WB-465W/PEM.WB-460W		
Ilość modułów [szt.]	15		
Moc generatora [kW]	6,75kW/ 6,9kW		
Modele modułów	Transparent Black/ Full Black/ White Black		
Falownik	AVRII SOL-6-PL1	Ilość [szt.]	1
Konstrukcja	Avrii SOL Carport Integra	Ilość [szt.]	1
Pozostałe elementy zestawu	Rozdzielnica DC	Ilość [szt.]	1
	Rozdzielnica AC	Ilość [szt.]	1

ROZBUDOWA – CARPORT BRUK BET PREMIUM (2 STANOWISKA)	
Elementy zestawu	Konstrukcja carportu Avii SOL Integra, 15 modułów PV marki Bruk-Bet Fotowoltaika

Modele modułów	FULL BLACK PEM.BB-450W		TRANSPARENT PEM.TB-460W		WHITE BLACK PEM.WB-465W		PEM.WB-460 Optimal Edge	
	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
szt.	56 000,00	68 880,00	57 500,00	70 725,00	56 000,00	68 800,00	52 500,00	64 575,00
TARNÓW								

AKCESORIA DODATKOWE




CARPORT BOX Avrii SOL Integra – SZAFKA NA FALOWNIK	
Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
3500,00	4 305,00



ŁADOWARKA DO SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH	
Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
3420,00	4206,60



OPTIMALIZATORY TIGO	
Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
246,00	302,58



MARKA STALOWA	
Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
710,00	873,30



ŁAWKI FOTOWOLTAICZNE


CECHY PRODUKTU

- 100 % polski produkt – gwarancja niezawodności i solidności
- Funkcje ładowania urządzeń bezprzewodowych w przestrzeni prywatnej oraz publicznej
- Nowoczesny design
- Wygoda i funkcjonalność

PODSTAWOWE PARAMETRY	
Wymiary [szer., gł., wys. max., wys. min.] [cm]	227x43x45
Materiał	beton, moduł fotowoltaiczny
Kolor	granit stalowy/ granit jasny
Moc generatora	120 W
Funkcje	ładowarka QI (indukcyjna), gniazdo USB

ŁAWKA FOTOWOLTAICZNA		
	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
szt.	6980,00	8585,40
 TARNÓW		

PARAMETRY TECHNICZNE	
Moc - ładowarka QI (indukcyjna)	5 W
Gniazdo USB	1 A
Pojemność baterii	10 Ah
Szybkość ładowania	1000 mAh/h



ZAPROJEKTUJ OGRODZENIE LUB PODJAZD Z FOTOWOLTAIKĄ OD FIRMY BRUK-BET

Zaprojektuj swoje ogrodzenie lub podjazd z produktami serii Garden Harmony z zastosowaniem modułów fotowoltaicznych w postaci przęseł ogrodowych lub na konstrukcji carportu. Innowacyjne rozwiązania nowej serii produktowej, łączące różnorodną ofertę materiałów betonowych z fotowoltaiką, odznaczają się nie tylko nowoczesnym designem ale i funkcjonalnością, umożliwiając generowanie energii elektrycznej na potrzeby własne.

PAKIET FOCUS 3D OGRODZENIE, TARAS

1 zł
~~800 zł~~

Otrzymaj zwrot 799 zł wniesionej opłaty przy udokumentowaniu zrealizowanego zamówienia wg oferty na asortyment w min. 90% zgodnego z zaprojektowaną koncepcją.

CO ZYSKUJESZ?

Opracowanie trójwymiarowej koncepcji ułożenia ogrodzenia z zastosowaniem przęseł fotowoltaicznych lub ułożenia podjazdu z carportem fotowoltaicznym. Projekt zdalny - online.

- Profesjonalne doradztwo online
- Rzut koncepcji architektonicznej w formie 2D
- Wizualizacja w 3D
- Symulacja uzysków
- Schemat elektryczny
- Specyfikacja materiałowa
- Zestawienie ilościowe
- Wydruk w skali Twojego projekt

SKONTAKTUJ SIĘ Z PROJEKTANTEM

Skontaktuj się z jednym z punktów sprzedaży produktów Bruk-Bet, żeby zamówić usługę projektową lub z projektantem w celu omówienia ogólnych warunków przygotowania koncepcji. Więcej informacji: biuro.projektowe@bruk-bet.pl

PAKIET PLUS

401 zł
~~1400 zł~~

Otrzymaj zwrot 999 zł wniesionej opłaty przy udokumentowaniu zrealizowanego zamówienia wg oferty na asortyment w min. 90% zgodnego z zaprojektowaną koncepcją.

CO ZYSKUJESZ?

Opracowanie i przekazanie Klientowi jednej koncepcji zabudowy nawierzchni wraz z możliwością wykonania koncepcji ułożenia ogrodzenia z zastosowaniem przęseł fotowoltaicznych. Wizyta projektanta na terenie budowy.

- Profesjonalny pomiar projektanta na budowie
- Profesjonalne doradztwo
- Rzut koncepcji architektonicznej w formie 2D
- Symulacja uzysków
- Schemat elektryczny
- Specyfikacja materiałowa
- Zestawienie ilościowe
- Wydruk w skali Twojego projektu





SIEDZISKO BLOKOWE NOVATOR®



SIEDZISKO BLOKOWE		
Wymiary [cm]	120x50x42,5	60x50x42,5

RUSTICAL®

Format [cm]	szt.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
Siedzisko blokowe				
120x50x42,5		840,00	1 033,20	
60x50x42,5	szt.	590,00	725,70	
TARNÓW				




szary



stalowy



SIEDZISKO FOTOWOLTAICZNE NOVATOR®



CECHY PRODUKTU

- 100 % polski produkt – gwarancja niezawodności i solidności
- Funkcje ładowania urządzeń bezprzewodowych w przestrzeni prywatnej oraz publicznej
- Nowoczesny design
- Wygoda i funkcjonalność

PODSTAWOWE PARAMETRY				
Wymiary [szer., gł., wys. max., wys. min.] [cm]	120x60x42,5	60x60x42,5	120x50x42,5	60x50x42,5
Materiał	beton, moduł fotowoltaiczny			
Funkcje	ładowarka QI (indukcyjna), gniazdo USB			

RUSTICAL®

Format [cm]	szt.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
Siedzisko blokowe				
120x50x42,5		Wycena indywidualna		
60x50x42,5	szt.	Wycena indywidualna		
 TARNÓW				



szary



stalowy



DONICE NOVATOR®

TERAZZO®
GRANIT JASNY



DONICE	
Wymiary [cm]	120x50x42,5

RUSTICAL®

Format [cm]	szt.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
Donice				
120x50x42,5	szt.	840,00	1 033,20	
TARNÓW				



szary



stalowy




RABATA BETONOWA BOX WARZYWNIK

WET CAST®
BIAŁY

RABATA														
Element	RB1		RB2		RB3		RB4		RB5		RB6		RB7	
Wymiary [cm]	120x120		120x235		120x350		235x235		350x235		350x350		235x350	
Wysokość	90	60	90	60	90	60	90	60	90	60	90	60	90	60
szt./paleta	3	4	2	3	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1
Waga palety [t]	1,155	1,02	1,16	1,17	0,77	1,02	0,77	1,02	0,96	0,64	1,16	0,77	1,16	0,77

WET CAST

Format [cm]	szt.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
RB1 120x120x90	szt.	1470,00	1808,10	
RB1 120x120x60		970,00	1193,10	
RB2 120x235x90		2370,00	2915,10	
RB2 120x235x60		1600,00	1968,00	
RB3 120x350x90		3330,00	4095,90	
RB3 120x350x60		2200,00	2706,00	
RB4 235x235x90		3130,00	3849,90	
RB4 235x235x60		2100,00	2583,00	
RB5 350x235x90		4050,00	4981,50	
RB5 350x235x60		2700,00	3321,00	
RB6 350x350x90		4660,00	5731,80	
RB6 350x350x60		3130,00	3849,90	
RB7 235x350x90		4370,00	5375,10	
RB7 235x350x60		3200,00	3936,00	
 NIECIECZA				




biały



brąz jasny



stalowy



PŁYTY CHODNIKOWE	gr. [cm]		Wymiary [cm]	Kolor	j.m.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Ilość na palecie [szt]	Waga palety [t]
Płyta chodnikowa z fazą	7	STANDARD	50x25	szary	szt.	12,30	15,13	64	1,213
			B FUGASÓWKA, SKIERNIEWICE						
Płyta chodnikowa z fazą	7	STANDARD	50x50	szary	szt.	18,20	22,39	32	1,216
			B TARNÓW, FUGASÓWKA, SKIERNIEWICE, RACIBÓRZ, KRZEMIENICA, KIELCE, ZARSKA WIEŚ, MIETKÓW, TORUŃ						
Płyta chodnikowa z fazą	5	STANDARD	35x35	szary	szt.	8,8	10,82	126	1,64
			B TARNÓW, FUGASÓWKA, SKIERNIEWICE, RACIBÓRZ, KRZEMIENICA, KIELCE, ZARSKA WIEŚ, MIETKÓW, TORUŃ						

KORYTA ŚCIEKOWE		Wymiary [cm]		Kolor	j.m.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Ilość na palecie [szt]	Waga palety [t]
Koryto ściekowe	STANDARD	15x50x60		szary	szt.	42,90	52,77	20	1,56
		B KIELCE, KRZEMIENICA							
Koryto ogrodowe	STANDARD	8x25x33		szary	szt.	8,60	10,58	144	1,872
		B TARNÓW							
Koryto ściekowe trójkątne	STANDARD	50x50x18/20		szary	szt.	45,20	55,60	16	1,424
		B KIELCE, KRZEMIENICA							
Koryto ściekowe skarpowe	STANDARD	50x50x38/20		szary	szt.	70,00	86,10	32	1,344
		B FUGASÓWKA, SKIERNIEWICE, TARNÓW, RACIBÓRZ							
Koryto krakowskie kolejowe	STANDARD	50x44x68/59		szary	szt.	112,00	137,76	-	-
		B TARNÓW							
Koryto kolejowe EOG	STANDARD	50x44x68/59		szary	szt.	54,00	66,42	28	1,56
		B TARNÓW							

PUSTAKI SZALUNKOWE		Wymiary [cm]		Kolor	j.m.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Ilość na palecie [szt]	Waga palety [t]
Pustak szalunkowy PS-24	STANDARD	24x25x50		-	szt.	8,60	10,58	50	1,213
		B KIELCE, KRZEMIENICA, KRAKÓW							
Pustak szalunkowy PS-30	STANDARD	30x25x50		-	szt.	9,60	11,81	40	1,093
		B KIELCE, KRZEMIENICA, KRAKÓW							
Błoczek betonowy	STANDARD	38x25x12		-	szt.	6,50	8,00	63	1,61
		B KIELCE, KRZEMIENICA, KRAKÓW							

PŁYTY AŻUROWE		Wymiary [cm]		Kolor	j.m.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Ilość na palecie [szt]	Waga palety [t]
PŁYTA AŻUROWA JOMB	STANDARD	100x75x12,5		szary	szt.	wycena indywidualna			
		B TARNÓW, SKIERNIEWICE, FUGASÓWKA, RACIBÓRZ							
PŁYTA AŻUROWA JOMB	STANDARD	100x75x10		szary	szt.	wycena indywidualna			
		B KIELCE, KRZEMIENICA, KRAKÓW							

Produkt		Wymiary [cm]	Kolor	j.m.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Ilość na palecie [szt]	Waga palety [t]
---------	--	--------------	-------	------	------------------	-------------------	------------------------	-----------------

Krawężnik drogowy	STANDARD	12/9x25x100	szary	szt.	27,70	34,07	15	0,975
		B KRZEMIENICA						

Krawężnik drogowy	STANDARD	15/12x25x100	szary	szt.	33,00	40,59	15	1,19
		B KRAKÓW, KIELCE, KRZEMIENICA, TARNÓW						

Krawężnik drogowy	STANDARD	20/17x25x100	szary	szt.	44,90	55,23	12	1,28
		KIELCE						

Krawężnik drogowy	STANDARD	15/12x30x100	szary	szt.	39,00	47,97	15	1,46
		B TARNÓW, FUGASÓWKA, RACIBÓRZ, KIELCE, SKIERNIEWICE, KRZEMIENICA, KRAKÓW, MIETKÓW						

Krawężnik drogowy	STANDARD	20/17x30x100	szary	szt.	49,00	60,27	12	1,56
		B TARNÓW, FUGASÓWKA, RACIBÓRZ, KIELCE, SKIERNIEWICE, KRZEMIENICA, KRAKÓW, MIETKÓW						

Krawężnik drogowy najazdowy	STANDARD	20x22x100	szary	szt.	55,00	67,65	12	1,28
		B FUGASÓWKA						

Krawężnik drogowy najazdowy	STANDARD	15x22x100	szary	szt.	38,00	46,74	15	1,10
		B TARNÓW, FUGASÓWKA, RACIBÓRZ, KIELCE, SKIERNIEWICE, KRZEMIENICA, KRAKÓW, MIETKÓW						

Krawężnik drogowy łukowy	STANDARD	15x ok.75x30, Rwew=0,5m Rzew=0,5;1;3;5m	szary	szt.	56,00	68,88	R=0,5 12	R=0,5 1,026
		B TARNÓW					R=1;3;5 18	R=1;3;5 1,314

Krawężnik drogowy skośny lewy i prawy	STANDARD	15x100x30/22	szary	szt.	52,90	65,07	12	1,08
		B TARNÓW						

Opornik	STANDARD	12x25x100	szary	szt.	27,90	34,32	21	1,386
		B KIELCE, KRZEMIENICA, SKIERNIEWICE						

Element zakończenia jezdni	STANDARD	50x28x10/8	szary	szt.	21,50	26,45	56	1,624
		B KIELCE						

STOPIEŃ SKARPOWY		Wymiary [cm]		Kolor	j.m.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Ilość na palecie [szt]	Waga palety [t]
------------------	--	--------------	--	-------	------	------------------	-------------------	------------------------	-----------------

STOPIEŃ SKARPOWY	STANDARD	80x34x20		-	szt.	wycena indywidualna			
		B TARNÓW							

PŁYTY DROGOWE		Wymiary [cm]		Kolor	j.m.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Ilość na palecie [szt]	Waga palety [t]
---------------	--	--------------	--	-------	------	------------------	-------------------	------------------------	-----------------

PŁYTA DROGOWA	STANDARD	300x150x15		szary	szt.	wycena indywidualna			
		B TARNÓW, SKIERNIEWICE, FUGASÓWKA, RACIBÓRZ							

PŁYTA AŻUROWA JOMB	STANDARD	300x150x18		szary	szt.	wycena indywidualna			
		B TARNÓW, SKIERNIEWICE, FUGASÓWKA, RACIBÓRZ							

PŁYTY OSTRZEGAWCZE	gr. [cm]	Wymiary [cm]	Kolor	j.m.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Ilość na palecie [szt]	Waga palety [t]
Płyty ostrzegawcze	8	30x30	biały żółty	szt.	34,00	41,82	96	1,520
Płyty ostrzegawcze	8	30x30	szary	szt.	31,00	38,13	96	1,520
Płyty ostrzegawcze	8	40x40	biały żółty	szt.	59,00	72,57	48	1,352
Płyty ostrzegawcze	8	40x40	szary	szt.	56,00	68,88	48	1,352
Płyty prowadzące	8	30x30	biały żółty	szt.	34,00	41,82	96	1,520
Płyty prowadzące	8	30x30	szary	szt.	31,00	38,13	96	1,520
Płyty prowadzące	8	40x40	biały żółty	szt.	59,00	72,57	48	1,352
Płyty prowadzące	8	40x40	szary	szt.	56,00	68,88	48	1,352

KRAWĘŻNIKI PRZYSTANKOWE I TRAMWAJOWE	Wymiary [cm]	Kolor	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Ilość na palecie [szt]	Waga palety [t]
Krawężnik przystankowy prosty KP18	43,5x33x100 B TARNÓW	biały	620,00	762,60	4	1,328
Krawężnik przystankowy prosty KP1	43,5x16x100 B TARNÓW	biały	320,00	393,60	4	0,656
Krawężnik przystankowy łukowy KPŁ 18/R2.0	43,5x33x100 r=2 m B TARNÓW	biały	620,00	762,60	4	1,328
Krawężniki przystankowe skośne prawe i lewe KPP 18-12, KPL 18-12	43,5x33-27x100 B TARNÓW	biały	520,00	639,60	4 (2L,2P)	1,112
Krawężniki przystankowe skośne prawe i lewe KPP 12-6, KPL 12-6	43,5x27-21x100 B TARNÓW	biały	445,00	547,35	4 (2L,2P)	0,936
Krawężniki przystankowe skośne prawe i lewe KPP 6-1, KPL 6-1	43,5x21-16x100 B TARNÓW	biały	270,00	332,10	4 (2L,2P)	0,752
Krawężnik tramwajowy KT	31x35x100 B TARNÓW	biały	485,00	596,55	4	1,024

USŁUGI DODATKOWE KONTRAHENCI BRUK-BET®

PRZERZUTY MIĘDZYMAGAZYNOWE

Realizacja zamówienia na produkty objęte przerzutem międzymagazynowym, dotyczy zamkniętej listy produktów dostępnej w Dziale Obsługi Klienta. Lista zawiera produkty objęte sprzedażą pełnopaletową oraz produkty, których sprzedaż odbywa się według jednostek sprzedaży na indywidualne zamówienie.

Procedura składania zamówień w Dziale Obsługi Klienta:
Złożone zamówienie oraz możliwość jego realizacji musi zostać potwierdzona przez Dział Obsługi Klienta, zwrotnie z podaniem planowanej daty realizacji zamówienia oraz nieprzekraczalnym terminem odbioru całości asortymentu.

USŁUGI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Usługa	Etap realizacji zamówienia	Opis
Anulowanie zamówienia	Po przerzucie	Pokrycie kosztu transportu towaru do magazynu docelowego oraz kosztu transportu powrotnego wraz z opłatą logistyczną 200 zł netto.
Korekta zamówienia	Po przerzucie	100 zł netto za każdą anulowaną paletę (pełna, zdekompletowana).
Odbiór po terminie	Po przerzucie	Usługa składowania w wysokości 0,5% wartości cennikowej nieodebranych produktów dziennie.

WYROBY SPOZA OFERTY

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą wyrobów z lat ubiegłych, gdzie znaleźć można szeroki wybór kostek brukowych, płyt tarasowych i innych produktów, z którymi z łatwością można stworzyć wymarzony taras oraz funkcjonalny podjazd.

Proces zamawiania:
• Kontakt z Przedstawicielem Handlowym lub Działem Obsługi Klienta
• Wycena + Oferta

PRODUKCJA NIESTANDARDOWA NA ZAMÓWIENIE

Oferujemy Państwu możliwość produkcji niestandardowej na zamówienie według wytycznych inwestora dla zapewnienia najwyższego poziomu kreatywności architektonicznej oraz umożliwienia realizacji różnorodnych, kompletnych i spójnych stylistycznie rozwiązań aranżacyjnych wokół domu, ogrodu i w przestrzeniach miejskich. Minimalne zamówienie na kostkę brukową wynosi 700 m².

Proces zamawiania:
• Kontakt z Przedstawicielem Handlowym lub Działem Obsługi Klienta
• Weryfikacja możliwości realizacji produkcji + Wycena + Oferta
• Sporządzenie umowy w zakresie przyjęcia zamówienia do realizacji

STANDARDY DOSTĘPNOŚCI PRODUKTÓW

Gama A

Produkty w stałej dostępności. Czas realizacji zamówienia w terminie do 1 tygodnia od złożenia zamówienia, termin zostanie ostatecznie potwierdzony po otrzymaniu zamówienia.
W okresie zimowym, tj. od listopada do końca marca, dostępność należy potwierdzić w Dziale Obsługi Klienta.

Gama B

Produkty dostępne w regularnej produkcji, czas realizacji zamówienia do 6 tygodni od jego złożenia po potwierdzeniu możliwości oraz aktualnego obłożenia zamówieniami. Ostateczny termin zostanie wskazany po otrzymaniu zamówienia.
W okresie zimowym tj. od listopada do końca marca, dostępność należy potwierdzić w Dziale Obsługi Klienta.

Gama C

Produkty na indywidualne zamówienie. Konieczne jest złożenie zamówienia przez Klienta powyżej minimalnej partii produkcyjnej. Zamówienia na mniejsze ilości nie będą realizowane. Szczegółowe informacje o minimalnej wielkości partii produkcyjnej i możliwości realizacji zamówienia udziela Dział Obsługi Klienta oraz Regionalny Przedstawiciel Handlowy.

* Termin realizacji zamówienia na produkt z Gamy A oraz Gamy B może ulec wydłużeniu w przypadku złożenia dużej ilości zamówień przez wielu Klientów jednocześnie, co spowoduje konieczność oczekiwania na ich realizację zgodnie z kolejnością ich wpłynięcia. Termin może ulec zmianie również w sytuacjach nadzwyczajnych takich jak: awaria maszyny, strajk, klęska żywiołowa lub inne sytuacje losowe lub o charakterze siły wyższej. W takim przypadku Dział Obsługi Klienta niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu określenia możliwego terminu realizacji zamówienia.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY - BRUK-BET SPÓŁKA Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY BRUK-BET SP. Z O.O.

1. DEFINICJE.

- Sprzedawca – BRUK-BET Sp. z o.o., Nieciecza 199, 33-240 Żabno, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000270323, kapitał zakładowy 299 mln zł, NIP 517-020-05-80,
- Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej składająca zamówienie lub kupująca Wyroby u Sprzedawcy, niebędąca Konsumentem,
- Strony – Sprzedawca i Kupujący,
- Wyroby – wyroby własne i handlowe (odsprzedawane) – oferowane przez Sprzedawcę,
- Produkty – wyroby produkowane przez Sprzedawcę,
- Cennik – aktualny standardowy cennik dla Wyrobów, transportu i innych opłat sporządzony przez Sprzedawcę,
- OWS – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Sprzedawcy,
- Konsument – osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub zawodowej w zakresie działalności Sprzedawcy, składająca zamówienie lub kupująca Wyroby u Sprzedawcy.

2. ZASADY OGÓLNE.

- OWS stanowią ogólne warunki umów w rozumieniu art. 384 i n. Kodeksu cywilnego i są stosowane przez Sprzedawcę w stosunku do sprzedaży wszystkich Wyrobów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy, poza tymi przypadkami, kiedy OWS zostaną wyraźnie wyłączone. OWS stanowią integralną część umów oraz zamówień i obowiązują obie Strony umowy, jeżeli Strony nie uzgodnią wyraźnie odmiennych postanowień. Wszelkie zmiany, dodatkowe uzgodnienia, zawieszenia lub wypowiedzenia umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej na piśmie.
- OWS są podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczanie ich w folderach reklamowych, Cenniku oraz na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem: www.bruk-bet.pl. W razie zawierania przez Sprzedawcę umowy sprzedaży z Konsumentem, OWS są mu doręczane.
- W przypadku umowy zawieranej z Konsumentem niezależnie od OWS zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134). OWS stosuje się do umowy sprzedaży zawartej z Konsumentem w zakresie, w jakim przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa nie stanowią inaczej.
- Akceptacja OWS następuje przez podpisanie umowy handlowej, złożenie zamówienia, a w przypadku braku umowy lub zamówienia także poprzez doręczenie faktury lub odbiór Wyrobu.
- Sprzedawca w pierwszej kolejności stosuje OWS pomimo innych wzorców (umów, regulaminów, ogólnych warunków) stosowanych przez Kupującego.

3. ZASADY ZAWIERANIA I WYKONYWANIA UMÓW SPRZEDAŻY ORAZ REALIZACJI ZAMÓWIEŃ.

- Zawarcie umowy sprzedaży następuje przez złożenie zamówienia przez Kupującego i przyjęcie zamówienia przez Sprzedawcę, o ile Kupujący niezwłocznie wyraźnie nie sprzeciwi się warunkom wynikającym z przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia – odpowiedzi na zamówienie, najpóźniej w terminie 2 kolejnych dni roboczych od chwili doręczenia mu oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu zamówienia. Wówczas Strony wiąże umowa o treści określonej w zamówieniu Kupującego, z uwzględnieniem warunków zawartych w przyjęciu zamówienia. Kupujący ponosi odpowiedzialność za skutki podania w zamówieniu niewłaściwych bądź niepełnych danych uniemożliwiających poprawną realizację zamówienia.
- Wszelkie zmiany, uzupełnienia umów, jak również wszelkie zaawdomienia, oświadczenia, itp. dokonywane przez Strony w związku z realizacją umowy, powinny być pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej, chyba że Strony postanowiły inaczej.
- Cena Wyrobów jest ustalana na podstawie Cennika z dnia wystawienia faktury lub odrębnej oferty Sprzedawcy złożonej Kupującemu. Kupujący nie może powoływać się na niezgodność aktualnego Cennika. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dowolnego udzielania upustów, rabatów i organizowania promocji związanych ze sprzedawanymi Wyrobami.
- Cena Wyrobów obejmuje ich załadunek w magazynie Sprzedawcy wózkiem widowym na środki transportu. Środki transportu przeznaczone do przewożenia Wyrobów powinny być przystosowane do załadunku ich za pomocą wózka widowego.
- Sprzedawca zastrzega sobie prawo sprzedaży swoich Wyrobów wyłącznie w formie pełnopaletowej.
- Miejscom spełnienia świadczenia jest magazyn Sprzedawcy, chyba że Sprzedawca zobowiązał się przesłać Kupującemu lub Konsumentowi Wyroby do oznaczonego miejsca.
- W chwili odbioru Wyrobów, Wyroby muszą być przez Kupującego

lub Konsumenta sprawdzone pod względem ilościowym, a przez Kupującego również pod względem jakościowym. Kupujący ma obowiązek niezwłoczowego zgłoszenia wszelkich widocznych wad Wyrobów lub ich opakowania, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na te wady w późniejszym czasie, z zastrzeżeniem pkt 3.8.

3.8. Dopuszcza się do 2% łącznej ilości Wyrobów z danej umowy sprzedaży (a w przypadku Wyrobów z betonu komórkowego do 3%) zawierających wady o charakterze uszkodzeń mechanicznych powstałych wskutek załadunku lub pakowania, a także transportu i rozładunku jeżeli w danej umowie sprzedaży Sprzedawca jest za nie odpowiedzialny. W zakresie wskazanym powyżej odpowiedzialność Sprzedawcy zostaje wyłączona.

3.9. Wyroby odebrane przez Kupującego uważa się za wolne od wad jawnych. Odbiór Wyrobów potwierdzony podpisem osoby uprawnionej przez Kupującego na dokumencie wydania Sprzedawcy oznacza utratę praw Kupującego do jakichkolwiek roszczeń w przyszłości związanych z brakami ilościowymi lub wadami jawnymi wydanych Wyrobów. W momencie wydania Wyrobów w magazynie Sprzedawcy Kupującemu lub jego przewoźnikowi, przechodzą na Kupującego wszelkie ciężary związane z Wyrobami, a także wszelkie ryzyko oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Wyrobów.

3.10. Kupujący, który dokonuje odbioru Wyrobów własnym transportem lub przy udziale przewoźnika, odpowiada za właściwe zabezpieczenie ładunku poprzez stosowanie w szczególności ograniczników przesuw palet oraz pasów zaciskowych. Ewentualne straty powstałe w wyniku niewłaściwego transportu nie obciążają Sprzedawcy.

3.11. Po uzgodnieniu przez Strony, Sprzedawca dostarczy Wyroby własnym transportem lub przy udziale przewoźnika do oznaczonego miejsca, a koszty transportu zostaną uwidocznione na fakturze dokumentującej sprzedaż, chyba że cena za Wyrób zawiera koszty transportu.

W każdym wypadku, przed dokonaniem sprzedaży, w celu obliczenia kosztów transportu, Kupujący lub Konsument zobowiązany jest podać ostateczne miejsce dostawy Wyrobów.

3.12. W sytuacji, gdy Wyroby są dostarczane przez Sprzedawcę do miejsca wskazanego przez Kupującego lub Konsumenta, są oni zobowiązani do odbioru jakościowego i ilościowego Wyrobów po zakończonym transporcie i ewentualnym rozładunku realizowanym przez Sprzedawcę.

3.13. Faktura zostaje wystawiona przez Sprzedawcę Kupującemu lub Konsumentowi z określeniem terminu i sposobu płatności należności za Wyroby. Za datę płatności Strony przyjmują datę uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedawcy. Faktury muszą zostać zapłacone w uzgodnionej walucie oraz w terminach płatności wskazanych na fakturach. Kupujący nie ma prawa dokonywania potrąceń jakichkolwiek wierzitelności z należnościami Sprzedawcy. Kupujący nie jest uprawniony do jednostronnego zawieszenia swoich zobowiązań płatniczych.

3.14. W przypadku opóźnienia płatności, Sprzedawcy przysługuje prawo naliczania odsetek za opóźnienie w wysokości ustawowej, a w przypadku zakupu przez Kupującego – odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.

3.15. Po upływie terminu płatności lub przekroczeniu przyznanego Kupującemu limitu kupieckiego, Sprzedawca ma prawo wstrzymać wydawanie Wyrobów Kupującemu oraz przyjmowanie nowych zamówień, a wszelkie płatności Kupującego wobec Sprzedawcy stają się natychmiast wymagalne bez względu na umówiony uprzednio termin zapłaty. Wstrzymanie dostaw lub skorzystanie przez Sprzedawcę z innych uprawnień przewidzianych w niniejszych OWS na wypadek popadnięcia przez Kupującego w opóźnienie, wyklucza możliwość dochodzenia przez Kupującego jakichkolwiek roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności roszczeń odszkodowawczych za szkody wynikłe dla Kupującego wskutek wstrzymania dostaw, postawienia w stan wymagalności wszelkich wierzitelności Sprzedawcy wobec Kupującego lub skorzystania przez Sprzedawcę z innych uprawnień, o których mowa powyżej.

3.16. Do czasu pełnej zapłaty za Wyroby i opakowania tj. zwrotne palety transportowe, pozostają one własnością Sprzedawcy. W przypadku opóźnienia w płatnościach, Sprzedawca może skierować pisemne żądanie zwrotu pobranych a nie zapłaconych Wyrobów i opakowań. Kupujący zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko zwrócić wszystkie niezapłacone Wyroby i opakowania w miejsce wskazane przez Sprzedawcę w ciągu 14 dni od chwili skierowania żądania.

3.17. Pracownik Działu Obsługi Klienta Sprzedawcy może żądać przedpłaty za zamawiane Wyroby, jeżeli znana mu jest sytuacja finansowa Kupującego, która może wskazywać, iż nie dokona on zapłaty za dostarczone Wyroby lub zapłata będzie dokonana z opóźnieniem, w szczególności gdy Kupujący wcześniej nie dotrzymywał terminów płatności lub jeżeli Kupującego nie łączą ze Sprzedawcą stałe stosunki handlowe.

3.18. Kupujący, który nie dokonuje odbioru Wyrobów osobiście własnym transportem, zobowiązany jest przekazać Sprzedawcy przed odbiorem podpisane upoważnienie do odbioru zawierające następujące dane:

- imię i nazwisko kierowcy, - serię i numer dokumentu tożsamości - numer rejestracyjny pojazdu, - numer i datę zamówienia. Kierowca powinien być uprzedzony o obowiązku wylegitymowania się dowodem tożsamości na żądanie Sprzedawcy.

3.19. Upoważnienie powinno być podpisane przez Kupującego lub osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Kupującego. Sprzedawca ma prawo odmówić wydania Wyrobów osobie nie posiadającej wymaganego upoważnienia bez ponoszenia jakiegokolwiek odpowiedzialności za szkody poniesione przez Kupującego lub osoby trzecie z tego tytułu. Kupujący jest odpowiedzialny wobec Sprzedawcy za koszty poniesione w związku z brakiem upoważnienia, w szczególności koszty składowania Wyrobów, o których mowa w pkt 3.22. OWS.

3.20. W przypadku, gdy Sprzedawca dostarcza Wyroby do miejsca wskazanego przez Kupującego, obowiązkiem Kupującego jest zapewnienie:

- aby we wskazanym miejscu znajdowała się osoba posiadająca upoważnienie do odbioru Wyrobów,
- droga dojazdowa do miejsca dostawy była odpowiednia,
- warunków do rozładunku i samego rozładunku.
- W przypadku, gdy w miejscu wskazanym przez Kupującego brak jest osoby posiadającej wymagane upoważnienie, Sprzedawca ma prawo wydać Wyroby osobie, która zobowiąże się do ich przyjęcia w imieniu Kupującego na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego. Ryzyko związane z wydaniem Wyrobów obciąża w tej sytuacji Kupującego.
- W przypadku braku odbioru Wyrobów w ustalonym terminie i konieczności ich składowania na terenie magazynu Sprzedawcy, Kupujący zobowiązany będzie zapłacić Sprzedawcy opłatę magazynową na zasadach i w wysokości określonej w umowie handlowej, ofertach Sprzedawcy i/lub przyjęciu zamówienia.

4. OPŁATY DODATKOWE ZWIĄZANE Z PRZERZUTAMI WYROBÓW.

4.1. Niezależnie od innych postanowień OWS, Kupujący zapłaci na rzecz Sprzedawcy opłaty dodatkowe, związane z przerzutami w ramach realizacji zamówienia, na zasadach określonych w pkt 4.2. – 4.5. oraz w aktualnym Cenniku.

4.2. Kupujący, który zawarł ze Sprzedawcą umowę handlową lub jakąkolwiek inną umowę cywilnoprawną dotyczącą sprzedaży Wyrobów, zapłaci na rzecz Sprzedawcy opłatę logistyczną w przypadkach i na warunkach wskazanych w pkt 4.3. i 4.4. oraz w wysokości wskazanej w aktualnym Cenniku. Opłata logistyczna zostanie powiększona o należny podatek VAT i może zostać naliczona odrębnie w stosunku do każdego z przypadków wymienionych poniżej.

4.3. Opłata logistyczna zostanie naliczona, gdy Kupujący:

- zamówi Wyroby, które nie są produkowane w miejscu ich odbioru przez Kupującego oraz zrezygnuje z ich zakupu po dokonaniu przerzutu Wyrobów do umówionego miejsca odbioru;
- zamówi Wyroby w formie pełnopaletowej oraz dokona korekty ilościowej i/lub jakościowej zamówienia po dokonaniu przerzutu Wyrobów do umówionego miejsca odbioru. Do opłaty logistycznej doliczony zostanie koszt transportu przerzutu w obie strony ustalony na podstawie stawek transportowych obowiązujących na dzień zwrotnego przerzutu.
- Zapłata należności z tytułu opłaty logistycznej oraz kosztów transportu nastąpi na podstawie wystawionej przez Sprzedawcę faktury. Termin płatności ustalony zostanie na podstawie obowiązującej Strony umowy handlowej lub innej umowy cywilnoprawnej. W innych wypadkach termin płatności zostanie wskazany na fakturze i wynosić będzie 7 dni od dnia jej doręczenia Kupującemu.
- W razie nieodebrania przez Kupującego w uzgodnionym terminie odbioru zamówionych Wyrobów, które zostały przerzucone do miejsca odbioru, zostanie naliczona od Kupującego na rzecz Sprzedawcy opłata za usługę składowania w wysokości wskazanej w aktualnym Cenniku. Uiszczenie opłaty za usługę składowania, do której zostanie doliczony należny podatek VAT, nastąpi w terminie ustalonym na podstawie obowiązującej Strony umowy handlowej lub innej umowy cywilnoprawnej. W pozostałych wypadkach termin płatności zostanie wskazany na fakturze i wynosić będzie 7 dni od dnia doręczenia faktury Kupującemu.

4.5. W razie nieodebrania przez Kupującego w uzgodnionym terminie odbioru zamówionych Wyrobów, które zostały przerzucone do miejsca odbioru, zostanie naliczona od Kupującego na rzecz Sprzedawcy opłata za usługę składowania w wysokości wskazanej w aktualnym Cenniku. Uiszczenie opłaty za usługę składowania, do której zostanie doliczony należny podatek VAT, nastąpi w terminie ustalonym na podstawie obowiązującej Strony umowy handlowej lub innej umowy cywilnoprawnej. W pozostałych wypadkach termin płatności zostanie wskazany na fakturze i wynosić będzie 7 dni od dnia doręczenia faktury Kupującemu.

5. ZALICZKI.

5.1. Niezależnie od innych postanowień niniejszych OWS, w przypadku Kupującego, który nie zawarł ze Sprzedawcą umowy handlowej lub jakiegokolwiek innej umowy cywilnoprawnej dotyczącej sprzedaży Wyrobów, a także Konsumenta, zobowiązany on będzie do zapłaty na rzecz Sprzedawcy zaliczki w wysokości 100% zamówienia.

5.2. Zaliczka zostanie zapłacona przez Kupującego lub Konsumenta w momencie złożenia zamówienia. Wpłata zaliczki zostanie potwierdzona przez Sprzedawcę fakturą zaliczkową.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.

6.1. W każdym przypadku całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy wobec Kupującego jest ograniczona do rzeczywistej

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY - BRUK-BET SPÓŁKA Z O.O.

straty oraz wartości sprzedanych Wyrobów. Ponadto Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za utracone przez Kupującego lub rzeczywistego użytkownika korzyści. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za powstanie szkody związanej z nieprawidłowym i niezgodnym z przeznaczeniem użyciem Wyrobów.

6.2. Sprzedawca zwolniony jest z odpowiedzialności za wady Wyrobów, jeśli Kupujący w chwili ich zakupu lub wydania wiedział o wadzie. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy sprzedaży konsumennej.

6.3. Rękojmia za wady sprzedanych Kupującemu Wyrobów zostaje wyłączona.

6.4. Kupujący przed dalszą odsprzedażą Wyrobów zobowiązany jest do zbadania rzeczy pod względem jakościowym, w szczególności w razie długiego okresu przechowywania Wyrobu na składzie Kupującego. Za długi okres rozumie się czas przekraczający jeden miesiąc.

6.5. W przypadku kierowania pod adresem Kupującego roszczeń z tytułu rękojmii za wady rzeczy przez dalszych kupujących, w tym Konsumentów, przy dalszej odsprzedaży Wyrobów, Kupujący obowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o kierowanym roszczeniu, umożliwić mu zbadanie Wyrobu odsprzedanego oraz dochować najwyższej staranności w rozpatrywaniu reklamacji dalszego kupującego, w tym Konsumenta, pod rygorem utraty swoich uprawnień względem Sprzedawcy z tytułu wady sprzedanego Wyrobu. To samo dotyczy uznania roszczenia Konsumenta lub pozostawienia reklamacji Konsumenta bez rozpoznania bez poinformowania Sprzedawcy o kierowanym roszczeniu.

6.6. Kupujący jest zobowiązany do informowania dalszych kupujących nabywających Wyroby w ramach dalszej ich odsprzedaży o konieczności zbadania Wyrobu przed jego zabudowaniem, wbudowaniem lub innym wykorzystaniem Wyrobu, które powoduje konieczność montażu, pod względem ilościowym i jakościowym, zwłaszcza w zakresie widocznych wad rzeczy, różnic kolorystycznych, itp. Sprzedawca nie pokrywa kosztów montażu i demontażu Wyrobu, jeżeli ewentualna wada rzeczy lub różnica kolorystyczna była widoczna przy wydaniu Wyrobu.

6.7. Zgłoszenie reklamacji Wyrobu nie zwalnia Kupującego z obowiązku terminowej i pełnej zapłaty należności z tytułu realizacji zamówienia.

7. WSKAZÓWKI ODNOŚNIE OCENY REKLAMACJI PRODUKTÓW BETONOWYCH (nie dotyczy produktów z grupy TERMALICA i TERMOBET).

7.1. Na powierzchni Produktów betonowych dopuszczalne jest występowanie odchyśleń w jednolitości faktury warstwy wierzchniej. Odchylenia te są spowodowane nieuniknionymi zmianami we właściwościach surowców i samym procesem produkcyjnym, a także przez zmianę warunków twardnienia. Odchylenia te nie są uważane za istotne pod warunkiem, że parametry techniczne Produktów spełniają wymagania odpowiednich norm. Powyższe okoliczności nie stanowią podstawy do reklamacji.

7.2. W niektórych przypadkach mogą wystąpić różnice kolorystyczne Produktów. Różnice te wynikają z powodu różnych warunków dojrzewania (temperatura, wilgotność powietrza) spowodowanych np. kolejnością zapewniania komór dojrzewalni, porą dnia, zmianami pogody oraz zmiennym wskaźnikiem wodno-cementowym mieszanki (mimo zastosowania zaawansowanych technicznie metod kontroli wilgotności betonu), zmienną ilością zaczynu cementowego na powierzchni wyrobów, zmianami barwy cementu, a także uziarnienia i koloru kruszywa. Istotnym czynnikiem mającym wpływ na zmianę kolorystyki Produktów jest wiek betonu. Różnice kolorystyczne mogą ujawnić się przy zastosowaniu do zabudowy wyrobów pochodzących z różnych partii produkcyjnych. Powstają one za sprawą niewielkich różnic w charakterystykach poszczególnych maszyn, pory produkcji danych partii oraz na skutek występujących minimalnych różnic w materiałach wyjściowych. Powyższe okoliczności nie stanowią podstawy do reklamacji.

7.3. Na wytwarzanych Produktach mogą występować naloty – wykwyty. Powstawianie wykwitów jest zjawiskiem naturalnym, losowym i całkowicie niezależnym od producenta. Są one jednakże zjawiskiem przejściowym i w zależności od ich rodzaju i nasilenia oraz intensywności użytkowania wyrobów zanikają w okresie do kilku lat. Na czas zanikania wykwitów mają również wpływ warunki atmosferyczne podczas użytkowania. Powyższe okoliczności nie stanowią podstawy do reklamacji.

7.4. W szczególnych wypadkach na powierzchni Produktów mogą być obecne włóskowate mikrospekkania. Są one niezaaważalne na suchych Produktach, a zlokalizować je można wyłącznie na powierzchni w trakcie jej wysychania. Zjawisko to następuje w wyniku skurczu, który ma miejsce podczas procesu wiązania betonu. Prowadzone na szeroką skalę badania dowodzą, że występujące mikrospekkania skurczowe nie wpływają na obniżenie własności użytkowych, jak również nie są powodem zanizienia parametrów technicznych Produktów. Powyższe okoliczności nie stanowią podstawy do reklamacji.

7.5. Na krawędziach Produktów (dotyczy to zwłaszcza Produktów bezfazowych) mogą występować tzw. wypylki, które powstają w wyniku stopniowego zużywania się formy oraz jej stempli. Wypylki te zanikają w czasie układania oraz eksploatacji nawierzchni. Występowanie wy-

plywek nie obniża wartości użytkowych Produktów i nie stanowi podstawy do reklamacji.

7.6. Kolorystyka Produktów zamieszczonych w katalogach lub Cenniku Sprzedawcy albo zabudowanych w ogrodach wystawowych lub innych ekspozycjach, może różnić się od poszczególnych partii produkcyjnych i ma charakter wyłącznie informacyjny. Przed zabudowaniem rekomenduje się dokładne sprawdzenie stanu Produktów. Różnice w odcieniach kolorów nie stanowią podstaw do reklamacji.

8. GWARANCJA JAKOŚCI RZECZY SPRZEDANEJ.

8.1. Sprzedawca udziela gwarancji na Produkty.

8.2. Szczegółowe warunki gwarancji, rodzaje Produktów objętych gwarancją oraz zasady postępowania reklamacyjnego z tytułu gwarancji zostały określone w dokumencie Warunki Gwarancji Jakości rzeczy sprzedanej przez Bruk-Bet sp. z o.o. – zał. F-3 I-RJ(PR-OC), który jest udostępniony na stronie internetowej www.bruk-bet.pl.

9. OPAKOWANIA.

9.1. Wyroby są pakowane na paletach transportowych lub w BIG-BA-G-ach.

9.2. Palety transportowe oznakowane logo „BRUK-BET” oraz palety euro – stanowią opakowania zwrotne.

9.3. Od Konsumentów dokonujących zakupu na paletach zwrotnych, pobierana jest kaucja, która zostanie zwrócona Konsumentowi, jeśli odda on nieuszkodzone palety do magazynu Sprzedawcy w ciągu 90 dni od ich wydania. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu palet, ich wartość podlega fakturowaniu.

9.4. W przypadku zakupów dokonywanych przez Kupujących, palety zwrotne stanowią produkt handlowy, który każdorazowo podlega fakturowaniu.

9.5. Tryb i warunki odkupu palet zwrotnych stanowi aktualny dokument Zasady obrotu używanymi paletami w Bruk-Bet Sp. z o.o., który jest udostępniony na stronie internetowej www.bruk-bet.pl wraz z załącznikami.

9.6. Niektóre rodzaje kostek posiadają kostki brzegowe i połówkowe, które są oferowane wraz z kostkami podstawowymi w ściśle określonej ilości na 1 m kw. Ewentualny nadmiar kostek brzegowych i połówkowych nie podlega zwrotowi, zaś ich niedobór powinien być uzupełniany przez Kupującego poprzez docinanie całych kostek.

9.7. Do każdej palety z Produktami dołączona jest etykieta identyfikacyjna Produktu.

9.8. W przypadku, gdy Produkty znajdujące się na paletach transportowych są dodatkowo pakowane w tekturowe opakowania należy przechowywać je w pomieszczeniach suchych, nie narażając ich na działanie warunków atmosferycznych. Palet z takimi Produktami nie należy składować jedna na drugiej ze względu na możliwości powstania uszkodzeń Produktów.

9.9. Dla Produktów pakowanych w tekturowe pudełka jednostką minimalnej sprzedaży jest pojedyncze opakowanie.

9.10. W jednostkowych opakowaniach kartonowych znajdują się poszczególne formaty Produktów zapakowane w ściśle określonej ilości (dotyczy to powierzchni lub długości).

9.11. Jeśli Sprzedawca określa zastosowanie spoin w montażu Produktów podawane ilości Produktów uwzględniają te spoiny.

9.12. Brak stosowania się do wyżej wskazanych załączek Sprzedawcy przez Kupującego lub Konsumenta, wyłącza odpowiedzialność Sprzedawcy za powstałe w wyniku nieprawidłowego przechowywania wady Produktu.

10. POUFNOŚĆ.

- Informacje techniczne, handlowe i finansowe w formie materialnej i niematerialnej, które Sprzedawca przekazuje Kupującemu w wykonaniu umowy sprzedaży są poufne i stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Sprzedawcy. Informacje te obejmują informacje dotyczące Produktów, dostawców, klientów, metod, strategii, kwestii technicznych, tajemnic handlowych, procesów, patentów, wynalazków, know-how i praw własności intelektualnej.
- Kupujący nie może podawać do wiadomości publicznej ani korzystać z informacji przekazanych przez Sprzedawcę w żadnym innym celu niż uzgodniony przez Strony i wynikający z prawidłowego wykonania umowy. Obowiązek zachowania poufności jest nieograniczony w czasie.
- Kupujący musi podjąć wszelkie niezbędne kroki i środki ostrożności, aby wykluczyć ujawnienie informacji dostarczonych przez Sprzedawcę osobie trzeciej. Kupujący nałoży obowiązek zachowania poufności na swoich pracowników oraz zaangażowane osoby trzecie. Każde naruszenie warunków niniejszego paragrafu przez podmiot stowarzyszony, zarząd lub pracowników Kupującego będzie uważane za naruszenie obowiązku zachowania poufności przez Kupującego.
- Ograniczenia w zakresie ujawniania i korzystania z informacji przekazanych przez Sprzedawcę nie obowiązują w odniesieniu do informacji, co do których Kupujący może wykazać że:

- były już powszechnie znane w momencie ich ujawniania;
- musiały zostać przekazane w wyniku ustawowego obowiązku lub prawomocnego orzeczenia sądu.
- Ochrona Danych osobowych:
- 10.5.1. Sprzedawca udostępnia Kupującemu dane osobowe jedynie w celu prawidłowego wykonania zobowiązań umownych.
- 10.5.2. Jeśli Sprzedawca ujawnia Kupującemu dane osobowe, Kupujący ma obowiązek przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych.
- 10.5.3. Kupujący stosuje odpowiednie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne, aby zapewnić poziom ochrony danych osobowych odpowiedni do danego ryzyka oraz zdolność do zagwarantowania ciągłej poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania.
- 10.5.4. Sprzedawca zapewnia ochronę danych osobowych swoich Kupujących będących osobami fizycznymi, a także reprezentantów i pracowników osób prawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz na warunkach określonych w aktualnie obowiązującej Polityce bezpieczeństwa danych osobowych Sprzedawcy. Klauzule informacyjne zamieszczone są na stronie www.bruk-bet.pl.

11. SIŁA WYŻSZA.

11.1. W przypadku zaistnienia okoliczności będących przejawem siły wyższej, Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku świadczenia wynikającego z umowy sprzedaży i niniejszych OWS w czasie trwania takich okoliczności oraz nie ponosi z tego tytułu ujemnych konsekwencji prawnych.

11.2. Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Kupującego i Konsumenta o wystąpieniu okoliczności określonych w pkt 11.1.

12. ODSTĄPIENIE OD UMOWY.

12.1. Kupujący może odstąpić od umowy w przypadku zwłoki w realizacji zamówienia przekraczającej 60 dni (za wyjątkiem sytuacji, gdy Strony ustalą inaczej) wynikłej z przyczyn zawinionych wyłącznie przez Sprzedawcę, jeżeli Kupujący co najmniej raz wezwał na piśmie Sprzedawcę do realizacji zamówienia.

12.2. Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku opóźnienia Kupującego w zapłacie lub opóźnienia w odbiorze Wyrobów dłuższego niż 14 dni.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

- We wszystkich spornych kwestiach związanych z umową sprzedaży prawem właściwym jest prawo polskie, a jurysdykcja przysługuje sądowi polskiemu. Wyłączone jest zastosowanie norm kolizyjnych oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.
- Wszelkie zmiany do OWS zaproponowane przez Kupującego lub Konsumenta przy składaniu zamówienia wymagają dla swojej ważności pisemnej zgody Sprzedawcy.
- W razie, gdyby jakiegokolwiek postanowienia OWS okazały się nieważne, bezskuteczne lub niewykonalne, nie uchybia to ważności i skuteczności pozostałych postanowień OWS.
- Ewentualne spory wynikłe z realizacji umowy sprzedaży Strony poddadzą do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
- Niniejsze OWS nie mają na celu ograniczenia w jakikolwiek sposób praw konsumenta przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
- W przypadku rozbieżności między umową handlową lub inną umową cywilnoprawną zawartą między Kupującym i Sprzedawcą a niniejszymi OWS, pierwszeństwo mają postanowienia umowy.
- Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany OWS. Uważa się, że Kupujący zaakceptował zmianę OWS, jeżeli dowiedziawszy się o treści zmian nie wypowiedział umowy łączącej go ze Sprzedawcą w najbliższym możliwym terminie wypowiedzenia.
- Sprzedawca może scedować, odnowić, przenieść, obciążyć lub podzielić wykonanie umowy lub pewnej jej części (w tym należności przypadających do zapłaty przez Kupującego) bez uprzedniej zgody Kupującego.
- Aktualne OWS obowiązują od 10 czerwca 2021 roku.

INFORMACJE ZAWARTE W KATALOGACH I CENNIKACH SPRZEDAWCY NIE STANOWIĄ OFERTY W RZUMIENIU ART. 66 I N. KODEKSU CYWILNEGO.

F-3 I-RJ(PR-OC)

WARUNKI GWARANCJI JAKOŚCI

RZECZY SPRZEDANEJ UDZIELANEJ PRZEZ BRUK-BET SP. Z O.O.

§ 1

Postanowienia ogólne

- Niniejsza gwarancja jakości (dalej zwana „Gwarancją”) udzielana jest w trybie art. 577 i n. Kodeksu cywilnego.
- Nazwa i dane gwaranta: BRUK-BET Sp. z o.o., Nieciecza 199, 33-240 Żabno, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000270323, kapitał zakładowy 299 mln zł, NIP 517-020-05-80, BDO: 000002132, posiadająca status dużego przedsiębiorcy (dalej jako „Gwarant”).
- Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej: terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Czeskiej.
- Niniejsza Gwarancja stanowi oświadczenie gwarancyjne i nie wymaga dla swojej ważności podpisu Gwaranta.
- Wszelkie zmiany do Gwarancji zaproponowane przez Kupującego wymagają dla swojej ważności pisemnej zgody Gwaranta pod rygorem nieważności.
- Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego będącego konsumentem wynikających z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. Kupujący będący konsumentem może wykonywać wobec sprzedawcy uprawnienia z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową niezależnie od uprawnień wynikających z Gwarancji. Niniejsza Gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.

§ 2

Warunki Gwarancji

- BRUK-BET Sp. z o.o. gwarantuje należytą jakość produkowanych wyrobów zgodną z deklarowanymi właściwościami użytkowymi zawartymi w Krajowych Deklaracjach Właściwości Użytkowych wydanych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z późn. zm.) dostępnych wraz z odpowiednimi normami PN-EN i instrukcjami zabudowy, stosowania i użytkowania na stronie internetowej www.bruk-bet.pl oraz na etykiecie produktowej wraz z oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B.
- Gwarancją są objęte wyroby do zabudowy ulic i ogrodów, tj. kostka brukowa, krawężniki, płyty brukowe i ażurowe, palisady, pustaki ogrodzeniowe, wyroby REALIT i RELIEF, a także wyroby z grupy produktowej Prestige (wykończenie RUSTICAL®, MICROTEC, POLERYT®, METALIC, TERAZZO®, TERATEC®, NATURYT® oraz wyroby z powłoką Lamino Perlon, Renox) oraz betonowe elementy systemów studni kanalizacyjnych (zwane dalej „Produktami”).
- Gwarancja na Produkty udzielana jest na okres 3 lat licząc od dnia, kiedy rzecz została Kupującemu wydana.
- Gwarancja obejmuje Produkty zakupione bezpośrednio u Gwaranta oraz w punktach sprzedaży jego Dystrybutorów.
- Gwarancja nie obejmuje Produktów sprzedawanych jako pozagatunkowe, niepełnowartościowe i Produktów z wadami, o których Kupujący wiedział w chwili wydania rzeczy.
- Gwarancja zostaje wyłączona w przypadkach:
 - niestosowania się do instrukcji produktowych zamieszczonych na stronie internetowej www.bruk-bet.pl podczas montażu i eksploatacji Produktów,

- stosowania środków odladzających na bazie soli takich jak NaCl, CaCl, MgCl₂,
- modyfikacji Produktów przez Kupującego po zakupie (nacięcia, nawiercania, etc.),
- zabudowy/montażu Produktów przed upływem 28 dni od daty produkcji.
- Jeżeli zgodnie z niniejszą Gwarancją Gwarant zobowiązał się do naprawy Produktu, pierwotny okres gwarancyjny dotyczący takiego Produktu będzie biegł dalej i zostanie przedłużony o okres, w którym Kupujący nie był w stanie korzystać z Produktu w trakcie procedury reklamacyjnej. Jeżeli zgodnie z niniejszą Gwarancją Gwarant zobowiązał się do wymiany Produktu (albo jego części), nowy okres gwarancyjny (dotyczący Produktu albo jego części) powinien biec począwszy od dnia dostawy nowego Produktu (albo jego części).
- Gwarancja obowiązuje wyłącznie w razie terminowej i pełnej zapłaty przez Kupującego ceny za Produkt.
- Reklamacje z tytułu udzielonej Gwarancji Kupujący powinien zgłaszać do miejsca zakupu Produktów niezwłocznie po stwierdzeniu Wady lub Wad Produktów. Przy składaniu reklamacji należy stosować Formularz Zgłoszenia Reklamacyjnego Bruk-Bet dostępny na stronie internetowej www.bruk-bet.pl
- Bruk-bet zastrzega sobie prawo do dokonania oględzin reklamowanych Produktów, pobrania ich próbek oraz do wykonania badań laboratoryjnych. Wykonanie tych czynności, może wstrzymać termin realizacji uprawnień wynikający z Gwarancji. Szczegółowe zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji zawarto w § 7 Gwarancji.

§ 3

Wyroby do zabudowy ulic i ogrodów, w tym wyroby z grupy produktowej Prestige (RUSTICAL®, MICROTEC, POLERYT®, METALIC, TERAZZO®, TERATEC®, NATURYT® oraz wyroby z Lamino Perlon, Renox)

- Ochroną gwarancyjną objęte są jedynie wady Produktów powstałe z przyczyn tkwiących w Produkcie w dniu wydania rzeczy Kupującemu, z zastrzeżeniem poniższych ustępów.
- Gwarancją nie są objęte wady i/lub uszkodzenia Produktów powstałe w wyniku:
 - niewłaściwego opakowania, załadunku, transportu, rozładunku i składowania Produktów,
 - niewłaściwego, niezgodnego z projektem i zasadami sztuki budowlanej montażu zakupionych Produktów,
 - błédnego określenia przez Kupującego średnic przejść szczelnych, otworów i ich położenia względem siebie,
 - zabudowy niedojrzałych Produktów,
 - niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem i właściwościami zakupionych Produktów,
 - kłésk żywiołowych i innych nieprzewidywalnych wypadków losowych.
- Nie podlegają gwarancji i nie są traktowane jako wady, dopuszczone przez właściwe normy, dokumenty odniesienia i zapisy niniejszych warunków gwarancji:
 - odchyłki w wymiarach i teksturze wyrobów,
 - ubytki w wierzchniej warstwie Produktów będące następstwem ich eksploatacji,
 - naturalne zmiany w kolorystyce Produktów pod wpływem ich

- użytkowania oraz oddziaływania warunków atmosferycznych,
- d) naturalne wykwyty wapniowe w postaci nalotów na powierzchniach Produktów, powstałe podczas dojrzewania betonu.
- różnice kolorystyczne w obrębie jednej/różnych partii produkcyjnych, występujące w fakturze wierzchniej wyrobów uwarunkowane zmiennością naturalnego procesu dojrzewania wyrobów, zmiennością właściwości kruszyw i innych surowców stosowanych do produkcji.
- różnice kolorystyczne pomiędzy wyrobami dostarczonymi do Klienta a wyrobami wyeksponowanymi w katalogach oraz punktach sprzedaży. Różnice te wynikają z naturalnej zmienności kolorystyki barwionych wyrobów betonowych w czasie, procesem dojrzewania wyrobów w czasie, zmiennością właściwości kruszyw i innych surowców stosowanych do produkcji,
- włoskowate mikropęknięcia powierzchniowe powstałe w wyniku skurczu betonu jako naturalnego procesu fizykochemicznego występującego podczas dojrzewania betonu
- wypłytki boczne występujące na krawędziach wyrobów związane z technologią produkcyjną elementów wibroprasowanych, ulegają wytarciu podczas eksploatacji i nie wpływają na parametry użytkowe produktów,
- pory i odkryte kruszywo na powierzchni bocznej wyrobów (raki), nie wpływają negatywnie na trwałość oraz deklarowane parametry użytkowe wyrobów.
- przebarwienia i plamy na powierzchni licowej wyrobów betonowych powstałe w wyniku procesu produkcyjnego, procesu dojrzewania i przechowywania, nie wpływają negatywnie na trwałość oraz deklarowane parametry użytkowe wyrobów. Z czasem ulegają degradacji a czyszczenie i impregnacja dedykowanymi preparatami pozwala na ich usunięcie.
- punktowe wtrącenia ziarna kruszywa grubego powyżej 4 mm w warstwie licowej oraz na krawędziach są naturalną konsekwencją procesu produkcji wibroprasowanych elementów betonowych i nie wpływają negatywnie na trwałość oraz deklarowane parametry użytkowe wyrobów.
- Dopuszczalne są punktowe wtrącenia kruszywa o frakcji >4 mm w warstwie licowej i na krawędziach wyrobów.
- Kostka brukowa – do 3 wtrąceń na 1 m²
- Płyta brukowa – do 3 wtrąceń na 1 m²
- Stopnie schodowe, palisady, płyty podestowe – 1 wtrącenie na 1 szt.
- punktowe odpryski warstwy licowej widoczne z odległości poniżej 2m zgodnie z obowiązującymi normami nie wpływają negatywnie na trwałość oraz deklarowane parametry użytkowe wyrobów.
- Punktowe odpryski w warstwie licowej i na krawędziach wyrobu o wymiarze < 2x2 mm będące naturalną konsekwencją procesu produkcji są dopuszczalne:
- Kostka brukowa – do 3 ubytków na 1 m²
- Płyta brukowa – do 3 ubytków na 1 m²
- Stopnie schodowe, palisady, płyty podestowe – 1 ubytek na 1 szt.
- Okoliczności wyłączające Gwarancję, wskazane w ustępach 2-3 powyżej, stanowią także przesłanki do uchylenia się przez Dystrybutora od odpowiedzialności za Produkt z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.

§ 4

Elementy betonowych studzienek kanalizacyjnych

- Ochroną gwarancyjną objęte są jedynie wady Produktów powstałe z przyczyn tkwiących w Produkcie w dniu wydania rzeczy Kupującemu, z zastrzeżeniem poniższych ustępów.
- Gwarancją nie są objęte wady i/lub uszkodzenia Produktów powstałe w wyniku:
 - niewłaściwego opakowania, załadunku, transportu, rozładunku

- składowania Produktów,
- niewłaściwego, niezgodnego z projektem i zasadami sztuki budowlanej montażu zakupionych Produktów,
- błédnego określenia przez Kupującego średnic przejść szczelnych, otworów i ich położenia względem siebie,
- zabudowy niedojrzałych Produktów,
- niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem i właściwościami zakupionych Produktów,
- kłésk żywiołowych i innych nieprzewidywalnych wypadków losowych.
- Nie podlegają gwarancji i nie są traktowane jako wady:
 - dopuszczone przez właściwe normy i dokumenty odniesienia odchyłki w strukturze, wymiarach, kształcie i wyglądzie Produktów,
 - przebarwienia, wykwyty, odchyłki w kolorach uwarunkowane procesem produkcyjnym Produktów oraz naturalną zmiennością uziarnienia i kolorystyki kruszyw oraz innych surowców stosowanych do produkcji,
 - nieprawidłowości wynikające z zastosowania nieautoryzowanych przez Gwaranta elementów systemu do spoinowania lub uszczelniania,
 - nieprawidłowości wynikające z łączenia Produktów Gwaranta z elementami innych systemów kanalizacyjnych.
- Okoliczności wyłączające Gwarancję, wskazane w ustępach 2-3 powyżej, stanowią także przesłanki do uchylenia się przez Dystrybutora od odpowiedzialności za Produkt z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.

§ 5

Zakres Gwarancji

- Jeżeli spośród Produktów sprzedanych wadą dotknięta jest tylko część z nich, odpowiedzialność Gwaranta ogranicza się do Produktów wadliwych.
- Całkowita odpowiedzialność Gwaranta ograniczona zostaje wyłącznie do wysokości ceny wadliwego Produktu, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
- Gwarant może, według własnego uznania, zwolnić się od obowiązków wynikających z Gwarancji poprzez zapłatę Kupującemu kwoty w wysokości równej cenie Produktu dotkniętego wadą objętą niniejszą Gwarancją.
- Na mocy niniejszej Gwarancji, Gwarant nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności, której w związku z uprawnieniami konsumentkimi wyłączyć się nie da, jednakże Gwarant nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności na podstawie niniejszej Gwarancji ani na jakiegokolwiek innej podstawie, z tytułu utraty korzyści, wszelkich pośrednich i wynikowych strat i szkód wynikających lub związanych z reklamacją złożoną zgodnie z niniejszą Gwarancją lub z naprawą albo wymianą Produktu bez wcześniejszego uzgodnienia z Gwarantem, z zastrzeżeniem jednak art. 43d ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105 z późn. zm.). Obejmuje to wyłączenie odpowiedzialności za Produkt w zakresie dopuszczalnym bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
- Gwarant może odmówić wszelkich środków naprawczych przewidzianych niniejszą Gwarancją, jeżeli nieuprawnione próby naprawy lub wymiany Produktu objętego Gwarancją powodowałyby dalsze szkody lub jeżeli Kupujący nie wyraża zgody na usunięcie wady według zaleceń Gwaranta. Samodzielna naprawa ani wymiana Produktu bez autoryzacji ze strony Gwaranta skutkuje utratą Gwarancji.

§ 6

Ogólne warunki użytkowania

- Gwarancją jakości objęte są wyłącznie Produkty eksploatowane zgodnie z załączonymi do nich instrukcjami użytkowania.
- W celu uniknięcia zarysowań nawierzchni wyrobów do zabudowy ulic i ogrodów, należy zabezpieczać ostre i twarde krawędzie krzesel,

stolików i innych urządzeń w miejscach styku z nawierzchnią, poprzez stosowanie odpowiednich podkładów z miękkich materiałów, takich jak filc lub guma.

3. Podczas eksploatacji Produkty należy utrzymywać w czystości, w szczególności należy unikać i niezwłocznie usuwać zabrudzenia, które mogą wpływać na fizyczne lub chemiczne właściwości Produktów.

4. Ślady gumy lub inne zabrudzenia, które mogą pojawiać się na nawierzchni wyrobów do zabudowy ulic i ogrodów, powinny być usuwane przy pomocy przeznaczonych do tego środków z oferty Gwaranta lub przez niego zaaprobowanych. Gwarant nie odpowiada za ewentualne wady powstałe poprzez zastosowanie niezaakceptowanych przez niego środków czyszczących i pielęgnujących oraz inwazyjne czyszczenie mechaniczne.

5. W miejscach narażonych na szczególnie intensywną eksploatację lub intensywne działanie warunków atmosferycznych, wyroby do zabudowy ulic i ogrodów powinny zostać poddawane impregnacji przy użyciu środków z oferty Gwaranta lub przez niego zaaprobowanych, nie rzadziej niż co dwa lata.

6. Kostki i płyty z powłoką Lamino® należy ponownie zaimpregnować po okresie:

-Renox Perlon -1 rok

-Lamino Perlon -3 lata

W przypadkach dużej intensywności eksploatacji i specyficznych warunków atmosferycznych zabiegi takie należy uzupełnić częściej. Grubość powłoki Lamino® zmniejsza się w zależności od warunków eksploatacji.

§ 7

Obowiązki Gwaranta i uprawnienia Kupującego

1. Z zastrzeżeniem postanowień § 5, Gwarant jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej Produktu lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w oświadczeniu gwarancyjnym. W przypadku, gdy wymiana lub naprawa Produktu jest niemożliwa lub wiąże się ze znacznymi kosztami, Gwarant może obniżyć cenę Produktu dokonując zwrotu części zapłaconej ceny uprawnionemu wykonującemu uprawnienia z gwarancji. Strony mogą także za obustronnym porozumieniem na piśmie pod rygorem nieważności ustalić szczegóły dotyczące warunków usunięcia wady.

2. W przypadku dalszej odsprzedaży Produktów Gwaranta przez Dystrybutora uprawnienia z tytułu Gwarancji przechodzą w całości na kolejnego Kupującego. Kupujący w rozumieniu niniejszej Gwarancji to osoba fizyczna lub prawna, która będąc właścicielem Produktu nie nabyła go w celu jego odsprzedaży lub montażu w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

3. W przypadku uszkodzeń mechanicznych powstałych przed wydaniem rzeczy Kupującemu, muszą one zostać potwierdzone w protokole odbioru towaru ze środka transportowego, podpisanym przez kierowcę. Reklamacje uszkodzeń mechanicznych zgłaszane mogą być wyłącznie na formularzu F-4 I-RK(PR-OC) wraz z załącznikami, zamieszczonym na stronie www.bruk-bet.pl. Brak spełnienia wymagań określonych w niniejszym postanowieniu, w szczególności potwierdzenia w protokole odbioru potwierdzonym przez kierowcę, spowoduje, że reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.

4. W przypadku stwierdzenia wad Produktów Kupujący jest zobowiązany do wstrzymania się z ich zabudową, niezwłocznego poinformowania Gwaranta, zabezpieczenia Produktów przed zniszczeniem i złożenia pisemnej reklamacji. Zabudowanie Produktu z widocznymi lub wcześniej stwierdzonymi wadami oznacza akceptację jakościową Produktu i nie jest podstawą do reklamacji.

5. Jeśli Kupujący zabudował Produkty z widocznymi lub wcześniej stwierdzonymi wadami to Gwarant jest uprawniony do odrzucenia reklamacji w związku z tymi wadami.

6. Reklamowane Produkty muszą być tak zabezpieczone i ułożone na palecie, aby można było zidentyfikować ich ilość.

7. W przypadku stwierdzenia wady produktu Kupujący powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej wykrycia, złożyć reklamację.

8. Termin ustosunkowania się do żądań reklamującego i udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne wynosi 30 dni od daty jego otrzymania. W przypadku konieczności dokonania przez Gwaranta oględzin reklamowanych Produktów upoważniony przedstawiciel Gwaranta przeprowadzi je w terminie uzgodnionym z Kupującym, dokumentując czynność protokołem reklamacyjnym.

W/w termin może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności dokonania ekspertyzy reklamowanych produktów, braku możliwości dokonania oględzin, o których mowa powyżej, ze względu na warunki atmosferyczne, jak również w przypadku, gdy z uwagi na zakres zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant nie jest w stanie z przyczyn techniczno- organizacyjnych dochować terminu. Gwarant podaje nowy termin rozpatrzenia reklamacji w formie dokumentowanej (e-mail).

9. Warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych i rozpatrzenia reklamacji jest przedstawienie przez Kupującego Gwarantowi za pośrednictwem punktu sprzedaży Dystrybutora:

a) Formularz Zgłoszenia Reklamacyjnego - formularz dostępny na stronie internetowej www.bruk-bet.pl w zakładce do pobrania F-2 I-RJ(PR-OC) Informacja o reklamacji,

b) dowodu zakupu Produktu/-ów lub dowodu potwierdzającego dokonanie sprzedaży Produktów w ramach wykonanej usługi,

c) etykiet dołączonych do Produktów obejmujących całość reklamowanej partii Produktów,

d) zdjęć uszkodzonych Produktów (minimum 4 zdjęcia wskazujące na wadę) wykonanych w warunkach naturalnego oświetlenia w odległości co najmniej 2 metrów od Produktu.

10. Zgłoszenie reklamacyjne może być dokonane wyłącznie za pośrednictwem punktu sprzedaży Dystrybutora, chyba że Produkt został zakupiony bezpośrednio u Gwaranta w ramach umowy inwestycyjnej. Gwarant kontaktuje się z Kupującym za pośrednictwem adresu mailowego: reklamacje@bruk-bet.pl.

11. Jeżeli Gwarant uzna reklamację i dokona wymiany Produktów to Produkty wadliwe po wymianie stają się jego własnością, chyba że Gwarant zdecyduje inaczej.

12. Termin realizacji decyzji Gwaranta wynikających z uznania reklamacji będzie ustalany indywidualnie.

Wydanie 2_2023

OPISY GWARANCYJNE TEKSTUR WYROBÓW PRESTIGE

1. RUSTICAL®

Powierzchnie poddane obróbce śrutowania, posiadają chropowatą/szorstką ziarnistą strukturę. Faktura wyrobów posiada wyeksponowane ziarna kruszywa o różnej granulacji.

W procesie produkcji wyrobów z teksturą RUSTICAL wykorzystywane są naturalne kruszywa szlachetne charakteryzujące się zmiennością swoich właściwości, co może przekładać się na uzyskanie:

- a) niejednorodnej struktury odkrytych kruszyw,
- b) punktowych wtrąceń grubszych frakcji kruszywa,
- c) zmiennej kolorystyki tekstury w obrębie pojedynczych elementów, jednej/różnych partii produkcyjnych,

Powyższe aspekty wizualne są naturalną konsekwencją procesu produkcyjnego elementów betonowych z uszlachetnioną powierzchnią, nie wpływają negatywnie na trwałość wyrobu i nie podlegają reklamacji.

2. MICROTEC

Powierzchnie poddane obróbce szczotkowania wgłębnego, posiadają szorstką mikro-ziarnistą strukturę. Faktura wyrobów posiada wyeksponowane mikroziarniste kruszywa szlachetne. W procesie produkcji tekstury MICROTEC wykorzystywane są naturalne kruszywa szlachetne charakteryzujące się zmiennością swoich właściwości, co może przekładać się na uzyskanie:

- a) niejednorodnej struktury odkrytych kruszyw,
- b) punktowych wtrąceń grubszych frakcji kruszywa,
- c) zmiennej kolorystyki tekstury w czasie w obrębie pojedynczych elementów, jednej/różnych partii produkcyjnych,

Powyższe aspekty wizualne są naturalną konsekwencją procesu produkcyjnego elementów betonowych z uszlachetnioną powierzchnią, nie wpływają negatywnie na trwałość wyrobu i nie podlegają reklamacji.

3. POLERYT®

Powierzchnie poddane obróbce szczotkowania, frezowania i polerowania betonu, posiadają gładką polerowaną strukturę. W procesie produkcji tekstury POLERYT wykorzystywane są naturalne kruszywa szlachetne charakteryzujące się zmiennością swoich właściwości, co może przekładać się na uzyskanie:

- a) niejednorodnej struktury polerowanych kruszyw,
- b) punktowych wtrąceń grubszych frakcji kruszywa,
- c) zmiennej kolorystyki tekstury w czasie w obrębie pojedynczych elementów, jednej/różnych partii produkcyjnych,

Powyższe aspekty wizualne są naturalną konsekwencją procesu produkcyjnego elementów betonowych z uszlachetnioną powierzchnią, nie wpływają negatywnie na trwałość wyrobu i nie podlegają reklamacji.

4. METALIC®

Powierzchnie uszlachetnione poprzez nałożenie metalicznej powłoki, posiadają metalizowaną strukturę powierzchni. W procesie produkcji tekstury METALIC wykorzystywane są specjalistyczne barwniki koloryzujące. Zespolenie metalicznej powłoki następuje podczas procesu twardnienia wyrobów betonowych, co może przekładać się na zmienną kolorystykę wyrobów wynikającą z naturalnego procesu dojrzewania betonu wraz z impregnatami barwiącymi.

Powyższe aspekty wizualne są naturalną konsekwencją procesu produkcyjnego elementów betonowych z uszlachetnioną powierzchnią, nie wpływają negatywnie na trwałość wyrobu i nie podlegają reklamacji.

OPISY GWARANCYJNE TEKSTUR
WYROBÓW PRESTIGE

5. TERAZZO®

Powierzchnie poddane obróbce szlifowania betonu, posiadają strukturę lastryco, przypominającą naturalne granity i gresy. W procesie produkcji tekstury TERAZZO wykorzystywane są naturalne kruszywa szlachetne charakteryzujące się zmiennością swoich właściwości, co może przekładać się na uzyskanie:

- a) niejednorodnej struktury szlifowanych kruszyw,
- b) punktowych wtrąceń grubszych frakcji kruszywa,
- c) zmiennej kolorystyki tekstury w czasie w obrębie pojedynczych elementów, jednej/różnych partii produkcyjnych,

Powyższe aspekty wizualne są naturalną konsekwencją procesu produkcyjnego elementów betonowych z uszlachetnioną powierzchnią, nie wpływają negatywnie na trwałość wyrobu i nie podlegają reklamacji.

6. TERATEC®

Powierzchnie poddane obróbce szlifowania i piaskowania powierzchni betonu, posiadają lekko szorstką teksturę z wyeksponowanymi ziarnami kruszyw szlachetnych. W procesie produkcji tekstury TERATEC wykorzystywane są naturalne kruszywa szlachetne charakteryzujące się zmiennością swoich właściwości, co może przekładać się na uzyskanie:

- a) niejednorodnej struktury szlifowanych kruszyw,
- b) punktowych wtrąceń grubszych frakcji kruszywa,
- c) zmiennej kolorystyki tekstury w czasie w obrębie pojedynczych elementów, jednej/różnych partii produkcyjnych,

Powyższe aspekty wizualne są naturalną konsekwencją procesu produkcyjnego elementów betonowych z uszlachetnioną powierzchnią, nie wpływają negatywnie na trwałość wyrobu i nie podlegają reklamacji.

7. NATURYT®

Powierzchnie uszlachetnione poprzez nałożenie specjalnej powłoki w formie nadruku, posiadają gładką strukturę, odwzorowują naturalne powierzchnie skał marmurowych, granitowych, piaskowców. W procesie produkcji tekstury NATURYT wykorzystywany jest specjalistyczny nadruk na powierzchni betonowe. Zastosowanie barwników na powierzchni tekstury wyrobów betonowych może przekładać się na zmianę kolorystyki w czasie użytkowania wyrobów. Zmienność kolorystyki tekstury NATURYT w czasie w obrębie pojedynczych elementów, jednej/różnych partii produkcyjnych nie podlega reklamacji.

8. LAMINO®

Powierzchnie uszlachetnione poprzez nałożenie powłoki laminującej, posiadają lekko błyszczącą strukturę powierzchni. Zespolecie powłoki laminującej następuje podczas procesu twardnienia wyrobów betonowych, co może przekładać się na naturalną, zmienną kolorystykę wyrobów wynikającą z procesu dojrzewania betonu.

Powyższe aspekty wizualne są naturalną konsekwencją procesu produkcyjnego elementów betonowych z uszlachetnioną powierzchnią Lamino, nie wpływają negatywnie na trwałość wyrobu i nie podlegają reklamacji.

9. WET CAST

Powierzchnie betonowe imitujące naturalne wzorce skalne, produkowane poprzez odlewanie elementów w specjalnie ukształtowanych formach.

Z uwagi na proces naturalnego dojrzewania betonu w formach, elementy mogą posiadać zmienną kolorystykę.

WARUNKI PRAWIDŁOWEJ ZABUDOWY, UTRZYMANIA
I MAGAZYNOWANIA

PRAWIDŁOWE ZASADY TRANSPORTU

1. Załadunek i rozładunek za pomocą wózków widłowych lub przy użyciu dźwigu HDS z pomocą odpowiednich wideł do palet i zawiesi do studni betonowych oraz prefabrykatów.

2. Transport palet i wyrobów betonowych musi być odpowiednio zabezpieczony;

- pasami transportowymi,
- narożnikami transportowymi,
- drewnianymi lub plastikowymi przekładkami w przypadku wyrobów prefabrykowanych.



PRAWIDŁOWE ZASADY MAGAZYNOWANIA

Wyroby magazynowane powinny być składowane;

- na równym terenie,
- teren powinien być odwodniony (nie dopuszczalne jest składowanie palet w wodzie i błocie),
- piętrowanie dozwolone tylko jednej palety,
- zakaz piętrowania palet płyt od wymiaru 80 cm x 80/100/120,
- prefabrykaty mają być składowane na drewnianych lub plastikowych paletach lub deskach,
- prefabrykaty muszą być przekładane z drewnianymi lub plastikowymi przekładkami zapobiegającymi uszkodzeniu,
- palety rozpakowane należy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym i zabrudzeniami (folia stretch, taśma itp.),
- należy nie dopuszczać do zabrudzeń wyrobów które może skutkować nieodwracalnym i trwałym wniknięciem w beton,
- wyroby rozpakowane z uszkodzonym opakowaniem z widocznymi zabrudzeniami należy przed wydaniem klientowi odpowiednio umyć i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.



PRAWIDŁOWE ZASADY ZABUDOWY

Produkty Bruk-Bet Spółki z o.o. są zgodne z aktualnymi normami europejskimi posiadają wymagane zgodnie z prawem wymagane świadectwa certyfikaty, Krajowe Oceny Techniczne i Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowe, które są umieszczone na stronie www.bruk-bet.pl lub dostępne u naszego przedstawiciela handlowego. Poniżej kilka ważnych pkt obowiązujących w celu prawidłowego montażu zakupionych wyrobów szczegółowe instrukcje umieszczone są na stronie www.bruk-bet.pl w zakładce instrukcje stosowania.


UWAGA! W przypadku zabudowy wyrobów z impregnacją Renox lub Lamino nie zaleca się stosowania podsypki z mieszanki cementowo-piaskowej ze względu na zwiększone ryzyko pojawienia się wykwitów wapiennych.

1. WYKONANIE PRAWIDŁOWEJ PODBUDOWY

Podbudowa powinna być wykonana zgodnie z projektem uwzględniającym rodzaj gruntu, warunki odwodnienia i sposób eksploatacji (niezachowanie tych warunków może spowodować uszkodzenie wyrobów).

2. WYKONANIE PODSYPKI

Kostki brukowe i płyty tarasowe układa się na podsypce, czyli warstwie wyrównawczej o grubości 4-5 cm. Podsypkę wykonuje się z grys o frakcji uziarnienia 2/8 mm. W przypadku wykonania podsypki cementowo-piaskowej (1:4), ułożoną nawierzchnię z kostki należy niezwłocznie wyrównać zagęszczarką przed całkowitym związaniem podsypki. Zastosowanie podsypki cementowo-piaskowej może mieć wpływ na pojawienie się wykwitów wapiennych.




3. SPRAWDZANIE DOSTARCZANEGO MATERIAŁU PRZED ZABUDOWANIEM

W czasie dostarczenia materiału prac należy sprawdzić, czy dostarczony materiał jest zgodny z zamówieniem lub z danymi na dokumencie dostawy WZ oraz czy poszczególne asortymenty towaru pochodzą z tej samej partii produkcyjnej, należy sprawdzić czy materiał nie wykazuje uszkodzeń transportowych (należy spisać protokół z firmą transportową na dokumencie F-1(I-7 – formularz F4 (I-RKPR-OC). Protokół reklamacji usług transportowych i wad wraz z załączonymi zdjęciami uszkodzeń na samochodzie wysłać do sprzedawcy. Wszelkie wątpliwości dotyczące wyrobów należy zgłaszać Sprzedawcy przed zabudową wyrobu. Zabudowa wyrobu z widocznymi wadami oznacza akceptację jego wyglądu i nie podlega z tego powodu roszczeń i wymiany.




4. PRAWIDŁOWE OGŁĘDZINY DOSTARCZANEGO I ZAMONTOWANEGO MATERIAŁU

Ogłędziny jak i dokumentacja w postaci zdjęć muszą być wykonane w warunkach naturalnego oświetlenia w odległości co najmniej 2 metrów od produktu.



5. ZASADA UKŁADANIA Z 3 PALET


Przy układaniu nawierzchni zaleca się przestrzeganie reguły dobierania i mieszania kostek z kilku różnych palet. Pozwala ona na wyeliminowanie naturalnych odchyleń barw i tak zwanych „jednobarwnych plam”, zapewnia jednolity melanż kolorystyczny powierzchni. Wybieranie kostek z palety powinno się prowadzić w pionie z kolejnych warstw. Szczególnie ma to znaczenie przy nawierzchniach typu COLOR-MIX, gdzie należy zapewnić równomierne rozłożenie kolorystyczne elementów nawierzchni.



Bruk-Bet® Warunki gwarancji. Warunki prawidłowej zabudowy.

6. WYPEŁNIENIE SPOIN

Do wypełnienia spoin stosuje się suchy piasek płukany o granulacji 0/2 mm lub drobne kruszywo grysowe typu Granofuga o uziarnieniu 0,5/2 mm. Szczeliny muszą być całkowicie wypełnione. Wykorzystanie do tego celu zwykłego piasku, niepłukanego, może spowodować trwałe zabrudzenie powierzchni w postaci żółtych przebarwień drobnymi frakcjami pyłów ilastych lub gliny zawartych w takim piasku. Przed zagęszczaniem (ubijaniem) nawierzchni należy dokładnie oczyścić całą powierzchnię z piasku, aby nie doszło do roztarcia ziaren na kostkach. Nie zaleca się pozostawiania nawierzchni zasypanej piaskiem w celu samowypełnienia spoin.



7. ZAGĘSZCZANIE NAWIERZCHNI

Do zagęszczania nawierzchni wykorzystuje się zagęszczarkę z płytą wibracyjną zabezpieczoną okładziną z tworzywa sztucznego, która zapobiega uszkodzeniu i porysowaniu kostek. Zagęszczanie nawierzchni z płyt brukowych wielkoformatowych typu Novator lub Romalit należy wykonać zagęszczarką typu lekkiego max 100-120 kg. Nawierzchnie z płyt tarasowych i ogrodowych grubości 4-6 cm nie wolno wyrównywać przy użyciu zagęszczarki mechanicznej – płyty dobijamy jedynie młotkiem brukarskim.



8. ZABUDOWA KRAWĘŻNIKÓW I OBRZEŻY

Krawężniki i obrzeża nie wymagają fugowania, należy je układać zachowując między nimi otwarte spoiny o szerokości 3-10 mm.

9. ZABUDOWA PALISAD

Głębokość osadzenia palisad w warstwie betonowej powinna wynosić 1/4 - 1/3 wysokości montowanego elementu.


10. IMPREGNACJA PŁYT WET-CAST

Podczas montażu płyt i stopni schodowych Trawertyn, Kavero i Deska Ogrodowa w kolorze białym należy unikać przypadkowego zabrudzenia powierzchni wyrobów. Zaleca się wykonanie impregnacji płyt przed zabudową lub zaraz po ułożeniu nawierzchni. Do impregnacji polecamy impregnat Renovator Natural firmy Bruk-Bet.

WARUNKI PRAWIDŁOWEJ ZABUDOWY, UTRZYMANIA I MAGAZYNOWANIA

11. ZABUDOWA PUSTAKÓW OGRODZENIOWYCH

Pod ogrodzenia z pustaków zawsze należy wykonać fundament ciągły. Fundament powinien być osadzony poniżej strefy przemarzania 0,8-1,4 m w zależności regionu. Pustaki ogrodzeniowe układamy przy użyciu poliuretanowego kleju montażowego Bruk-Bet FIX lub zaprawy klejowej cienkowarstwowej, tak aby dokładnie uszczelnić wszystkie spoiny, przed wypełnianiem pustaków betonem. Pustaki ogrodzeniowe wypełniamy betonem marki C16/20 o konsystencji półsuchej, rozprowadzony dokładnie i ubijany. Zalecany rodzaj cementu to cementy z grupy CEM II i III o umiarkowanym czasie wiązania. Nie zaleca się dolewania wody do betonu z uwagi na zwiększenie skurczu przy wysychaniu. Spoiny pomiędzy daszkami ogrodzeń wypełniamy elastycznym uszczelniaczem Bruk-Bet FILLER, co zabezpieczy przed dostaniem się wody do wnętrza komór. Brak prawidłowego uszczelnienia płyt zadaszeń w konsekwencji może doprowadzić do pęknięcia pustaków w okresie zimowym.



12. WYKWITY WAPIENNE

Na powierzchni betonowych elementów brukowych (kostka brukowa, krawężniki itp.) mogą występować wykwyty wapienne w postaci białych nalotów, powstają one w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych występujących w betonie i zanikają w trakcie użytkowania w okresie od 1-3 lat, nie wpływają negatywnie na jego właściwości. Wykwity nie są wadą wyrobu.

UWAGA! Nie należy impregnować kostki na której pojawiły się wykwyty gdyż spowoduje to zatrzymanie procesu naturalnego zanikania wykwitów.



13. MIKROSPEKANIA

Na powierzchni wyrobów mogą występować mikrospeknięcia włósko-wate, które szczególnie uwidaczniają się na wilgotnej nawierzchni, podczas jej schnięcia, np. po opadach atmosferycznych. Zjawisko to spowodowane jest naturalnym dojrzewaniem betonu i jego utwardzaniem, reakcje jakie zachodzą podczas utwardzania betonu polegają między innymi iż wodorotlenek wapnia przenoszony powoli przez przesączającą się wodę wchodzi w reakcje z dwutlenkiem węgla przez co wytraca się związek węglanu wapniowego, który uszczelnia rysy. W zależności od zabrudzenia betonu rysy są mniej lub bardziej widoczne, przeprowadzone badania mrozoodporności nie wskazują żadnego zmniejszenia wytrzymałości i trwałość wyrobów betonowych.



14. ZABUDOWA STUDNI KANALIZACYJNYCH

Studnie kanalizacyjne należy zabudowywać w przygotowanym wykopie, na podsypce piaskowej (grubość 15 cm) zagęszczonej mechanicznie, podłożu betonowym lub fundamencie w zależności od warunków wodno-gruntowych, w sposób określony w projekcie budowlano-konstrukcyjnym. Studnie powinny być zbudowane na prostych odcinkach kanałów o średnicach 150 mm w odległościach nie większych niż 35 m oraz 50 m na kanałach o średnicach większych od 150 mm.


Zewnętrzne betonowe ściany studni należy zaizolować dwukrotnie Abizolem R. styki elementów prefabrykowanych studni wypełnić zaprawą cementową klasy M-8.



15. ZABUDOWA PŁYT BRUKOWYCH

Grunt pod zaprojektowaną konstrukcją musi być klasy G1. W przypadku gdy grunt jest innej klasy, zgodnie z obowiązującymi przepisami należy go do tej klasy doprowadzić.

Należy pamiętać, że nośność, wytrzymałość oraz trwałość właściwie eksploatowanej nawierzchni wykonanej z płyt drogowych zależy w dużej mierze od odpowiedniego przygotowania podłoża gruntowego, prawidłowego montażu oraz od właściwej konserwacji nawierzchni.



PRAWIDŁOWE ZASADY UTRZYMANIA

Nawierzchnie wyłożone kostką brukową są narażone na wpływ szkodliwych czynników – zmienne warunki pogodowe, intensywne użytkowanie, a także zaplamienia oraz działanie mikroorganizmów typu glony, mchy i chwasty.

BIEŻĄCA KONSERWACJA

Konserwacja nawierzchni z kostek i płyt brukowych polega na regularnym oczyszczaniu nawierzchni poprzez zmiatanie, okresowe zmywanie wodą, usuwanie zabrudzeń i zanieczyszczeń. Do okresowej konserwacji nawierzchni zaleca się stosowanie środka myjącego Bruk-Bet Renovator OPAL - preparat do utrzymania czystości kostki brukowej i płyt tarasowych. Gruntowne mycie nawierzchni przy użyciu myjki wysokociśnieniowej zaleca się wykonywać 1 raz w roku po okresie zimowym.

Podczas użytkowania nawierzchni może dochodzić do częściowego wypłukiwania i wynoszenia piasku lub granofugi ze spoin między kostkami. Zaleca się okresową 1 raz w roku kontrolę stanu spoin fugowych i w razie konieczności uzupełnienie ich piaskiem płukany 0/2 mm lub granofugą 0,25/2 mm. Każdorazowo po przeprowadzeniu mycia nawierzchni przy użyciu myjki wysokociśnieniowej należy uzupełnić materiał fugowy w spoinach.

IMPREGNACJA

W celu zapewnienia długotrwałej ochrony i zachowania walorów estetycznych, zalecane jest wykonywanie okresowej impregnacji nawierzchni z betonowych kostek brukowych i płyt tarasowych. Impregnację należy wykonywać na suchej, pozbawionej wszelkich zanieczyszczeń oraz wykwitów wapiennych nawierzchni, poprzez aplikację środka impregnującego zgodnie z instrukcją stosowania preparatu. Zabieg impregnacji należy powtarzać co 2 lata. Kostki i płyty brukowe zabezpieczone na etapie produkcji powłoką ochronną Perlon® Lamino® nie wymagają dodatkowej impregnacji w początkowym okresie użytkowania nawierzchni 2-5 lat w zależności od stopnia ochrony Lamino®. Renowację nawierzchni z powłoką Perlon® Lamino® zaleca się przeprowadzić przy użyciu wysokiej jakości impregnatu Renovator Lamino firmy Bruk-Bet. Zabieg impregnacji Renovatorem Lamino® należy powtarzać co 4-5 lat.



UTRZYMANIE NAWIERZCHNI ZIMĄ

W okresie zimowym, do usuwania śniegu i lodu nie należy używać ostrych narzędzi, jak i również ostrych kruszyw mogących uszkodzić nawierzchnię wyrobów betonowych.

W przypadku stosowania środków odładzających należy stosować zgodnie z instrukcją tego środka, nie stosować zbrylonych środków na nawierzchni i nierównomiernie (przy nie prawidłowym zastosowaniu środków może nastąpić przebarwienie lub utrata kolorystyki wyrobów betonowych).

Po sezonie zimowym zaleca się dokładne umycie i spłukanie nawierzchni za pomocą myjki wysokociśnieniowej. Podczas pierwszego okresu zimowego po ułożeniu nawierzchni z kostki i płyt brukowych, nie zaleca się stosowania środków odładzających. Nie zaleca się również stosowania piasku łamanego dla ochrony przed poślizgiem. Zalecamy;
- bieżące odśnieżanie,
- stosowanie materiałów takich jak zastosowano do fugowania (np. piasek płukany 0-2 mm).

UWAGA, NIE STOSOWAĆ! Środki do odładzania nawierzchni: chlorek sodu i chlorek wapnia działają destrukcyjnie na beton. Częste oraz intensywne stosowanie tych substancji może spowodować odbarwienia wyrobów oraz powstanie plam i zacieków na nawierzchni.


PLAMY OLEJOWE

W przypadku usuwania trudnych zabrudzeń, takich, jak plamy z tłuszczu, czy oleju silnikowego za pomocą preparatów czyszczących, należy zachować ostrożność, gdyż silne środki chemiczne lub mechaniczne zeszkrobywanie, mogą spowodować odbarwienia i naruszyć strukturę nawierzchni brukowej.

MCHY I POROSTY

W przypadku porażenia nawierzchni zanieczyszczeniami organicznymi w postaci glonów i mchów, należy je usunąć za pomocą chemicznych środków biobójczych np. Bruk-Bet Renovator FLOREX - preparat do usuwania alg i porostów oraz dokładnie zmyć wodą przy użyciu myjki wysokociśnieniowej. Przed użyciem środka chemicznego zalecane jest wykonanie próby w miejscu słabo eksponowanym, ze względu na możliwość odbarwienia kostek. Do usuwania porostów nie należy stosować ostrych narzędzi metalowych mogących uszkodzić krawędzie i powierzchnię kostek brukowych.







BRUK-BET® Sp. z o.o.
Nieciecza 199
33-240 Żabno

e-mail:
biuro@bruk-bet.pl

Infolinia:
801 209 047

 facebook.com/firma.brukbet
 instagram.com/bruk_bet
 www.bruk-bet.pl



www.bruk-bet.pl

BRUK-BET® PARTNER

