

OGRODZENIA MURKI I ARCHITEKTURA OGRODOWA



www.bruk-bet.pl

NOWOCZESNE OGRODZENIA BETONOWE




PROSTOTA, ELEGANCJA, MINIMALIZM

Ogrodzenie nie tylko chroni dom i posesję, ale stanowi także element dekoracyjny, wpływający na estetykę otoczenia. Ogrodzenie powinno pasować do bryły budynku, rodzaju elewacji, charakteru ogrodu (np. rodzaju nawierzchni) oraz otoczenia. Obecnie coraz większą popularnością cieszą się ogrodzenia z bloczków betonowych. Do ich budowy warto użyć pustaków ogrodzeniowych.

Bez wątpienia ogrodzenia betonowe (ich cena jest konkurencyjna w porównaniu do innych rodzajów konstrukcji) to nowoczesne rozwiązanie, które coraz częściej można zobaczyć w polskich miastach i poza nimi. Współczesne ogrodzenia systemowe betonowe to już nie wysokie, nieestetyczne mury, a eleganckie, niebanalne i wyszukane konstrukcje z ładnymi przęsłami różnego rodzaju i wielkości. Takie ogrodzenia przyciągają uwagę, a do tego skutecznie chronią posesję.

Pustaki i cegły betonowe są trwałe i odporne na słońce, promienie UV, deszcz, śnieg, wiatr. Przez wiele lat zachowują ładny wygląd. Mają bogate wzornictwo i ciekawą kolorystykę, co daje możliwość dopasowania ich do każdego domu i różnych stylów architektury. Do wyboru są pustaki lub cegły o powierzchni gładkiej, porowatej lub łupanej. Przenikające się kolory w barwach ziemi oraz widoczne ziarna grubego kruszywa sprawiają, że elementy ogrodzeniowe wyglądają jak wykonane z kamienia naturalnego.

Z pustaków i cegieł betonowych można wznosić mury pełne lub tylko podmurówki przęseł oraz słupki. Jako wypełnienia ogrodzenia można wykorzystać elementy drewniane lub metalowe w różnym stylu.



OGRODZENIA GALANT, CONTINENTAL, CEGŁY UNI SPLIT

Ogrodzenia Galant są dostępne w wersji Uni Split. Struktura łupanego kamienia w kolorystyce od szarości do brązów wygląda naturalnie, ciekawie załamuje światło. Ogrodzenia Galant to przykład uniwersalnego wzornictwa. Ogrodzenie z nich zbudowane będzie dobrze wyglądać zarówno z nowoczesnym budynkiem, jak i bardziej klasycznymi domami.

Błoczek Continental mają gładką powierzchnię bez efektu ziarnistej struktury. Są dostępne w kolorystyce Color-Mix, czyli jako melanże w paletach od szarości po ciepłe brązy. Pustaki mają kształt wydłużonych prostokątów (50x22 cm), elementy na słupki są kwadratowe (38x38 cm). Grubość muru wynosi 22 cm. Ogrodzenie z pustaków Continental dobrze komponuje się z nowoczesną architekturą.


Cegły Uni Split stanowią doskonałą alternatywę dla popularnych i już opatrzonych ogrodzeń z cegły klinkierowej. Mają klasyczną formę cegły pełnej o wymiarach 22x10,5x6,5 cm. Ich powierzchnia jest łupana o delikatnych nierównościach, w kolorach melanżowych podobnie jak pustaki Galant. Cegłę Uni Split muruje się tradycyjnie na zaprawie cementowej lub zaprawie do cegły klinkierowej. Powstałe spoiny pomiędzy ceglami należy wypełnić fugą cementową dostępną w czterech uniwersalnych kolorach. Ogrodzenie z elementów drobnowymiarowych będzie doskonale komponować się z architekturą dworskową, klasyczną i rustykalną.

Kolory zaprezentowane w folderze należy traktować poglądowo. Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian. Powielanie i wykorzystywanie materiałów zawartych w folderze, również częściowe, tylko i wyłącznie za zgodą BRUK-BET.



CONTINENTAL

OGRODZENIA GŁADKIE



Regularny kształt prostokąta oraz gładka struktura powierzchni zapewnią wrażenie bardzo zadbanego i stylowego ogrodzenia. Stonowane, naturalne kolory będą harmonijnie współgrały z otoczeniem. Idealny materiał do stworzenia eleganckiej i nowoczesnej aranżacji wokół domu.



CENA	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
Pustak	27,40 37,00	33,70 45,51
Słupek	28,80 39,50	35,42 48,59
Daszek 38x38x5	30,00 42,00	36,90 51,66
Daszek 50x22,5x5	28,00 39,90	34,44 49,08


PUSTAK	Ilość na paletcie [szt.]	Waga palety [t]
50x22x20 cm	40* / 50	1,056* / 1,300
SŁUPEK	Ilość na paletcie [szt.]	Waga palety [t]
38x38x20 cm	24	0,677
DASZKI	Ilość na paletcie [szt.]	Waga palety [t]
38x38x5 cm	48	0,768
50x22,5x5 cm	80	0,992

* wydawane do wyczerpania stanów magazynowych



Z przyczyn technicznych druku, rzeczywiste kolory mogą odbiegać od kolorów przedstawionych na ilustracjach i fotografiach. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą.

PRODUKTY KOMPLEMENTARNE:
zobacz na www.bruk-bet.pl



Płyty tarasowe
NOVATOR 60x30



Stopnie blokowe
BAZA



Palisady
NOVATOR

COLOR-MIX® / COLOR



TARNÓW, SKIERNIEWICE

A PUSTAK + DASZEK
B SŁUPEK + DASZEK

wapień dewoński

B pastelowa harmonia

B TARNÓW

wapień spiżowy

B wapień kamienny

B N

wapień szary

A PUSTAK + DASZEK
B SŁUPEK + DASZEK

wapień muszlowy

B

biały

B

antracytowy

B N

wapień biało-szary


B N

wapień antracytowy



GALANT UNI SPLIT®

OGRODZENIA ŁUPANE



Zasadniczymi elementami betonowych ogrodzeń systemu Uni-Split® są: czterostronnie łamane pustaki słupków oraz dwustronnie łupane pustaki murków. Wszystkie pustaki posiadają wymiary 40x20x20cm oraz podfazowania 10x10mm kształtujące spoiny. Ogrodzenie przęsłowe stosowane jest zazwyczaj jako frontowe ogrodzenie posesji. Możliwe są również płynne przejścia z przęsła do muru pełnego w różnych sytuacjach, w tym tworzenia zastłon widokowych.

CENA	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
Dwustronnie łupany	20,90 33,00	25,71 40,59
Czterostronnie łupany	27,90 40,00	34,32 49,20

DWUSTRONNIE ŁUPANY	Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
40x20x20 cm	48* / 60	1,1* / 1,48
CZTEROSTRONNIE ŁUPANY	Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
40x20x20 cm	40* / 50	1,05* / 1,34

* wydawane do wyczerpania stanów magazynowych



PRODUKTY KOMPLEMENTARNE:
zobacz na www.bruk-bet.pl



Płyty tarasowe
KWARCYT



Stopnie blokowe
UNI SPLIT




Palisady
UNI SPLIT

UNI-SPLIT®



TARNÓW




brekcja karbon



brekcja spizowa



brekcja muszlowa



brekcja kamienna



piaskowiec żółty



biały




czarny

Z przyczyn technicznych druku, rzeczywiste kolory mogą odbiegać od kolorów przedstawionych na ilustracjach i fotografiach. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą.


ZADASZENIA MURKÓW I SŁUPKÓW

ELEMENTY ŁUPANE


DWUSTRONNIE ŁUPANY (grubość 6 cm)



CZTEROSTRONNIE ŁUPANY (grubość 6 cm)



Dwustronnie łupany	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
100x27,5	63,25 87,50	77,80 107,63
100x21,5	51,75 80,50	63,65 99,02
Czterostronnie łupany	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
45x27,5	32,20 41,00	39,61 50,43
40x40	44,85 50,00	55,17 61,50
50x40	50,60 49,00	62,24 60,27
ZADASZENIA - gr. 6 cm	Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
100x27,5 cm	36	1,26
100x21,5 cm	36	1,160
45x27,5 cm	72	1,18
40x40 cm	72	1,420
50x40 cm	72	1,28



PRODUKTY KOMPLEMENTARNE:
zobacz na www.bruk-bet.pl



Płyty tarasowe
KAMIEŃ CIOSANY



Stopnie blokowe
UNI SPLIT



Palisady
UNI SPLIT

UNI-SPLIT®



TARNÓW

A 100x27,5 | 45x27,5
B 100x21,5 | 40x40 | 40x50

brekcja karbon

A 100x27,5 | 45x27,5
B 100x21,5 | 40x40 | 40x50

brekcja muszlowa

B

piaskowiec żółty

B

brekcja spizowa

B

brekcja kamienna

B N

biały

B N


czarny

Z przyczyn technicznych druku, rzeczywiste kolory mogą odbiegać od kolorów przedstawionych na ilustracjach i fotografiach. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą.



CEGŁA UNI SPLIT®

OGRODZENIA ŁUPANE




Piękna łupana powierzchnia licowa przywołująca na myśl naturalny materiał skalny, niewielkie urokliwe elementy oraz stonowana, uniwersalna kolorystyka - to najlepsza charakterystyka Cegły Uni Split. Stanie się ona idealnym uzupełnieniem ogrodowych schodów, w postaci subtelnych murków, oraz ozdobą okazałych ogrodzeń utrzymanych w tradycyjnym stylu.



CENA	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
UNI SPLIT	4,70	5,78
UNI SPLIT ANTIC PLUS	5,80	7,13

CEGŁA	Ilość na paletcie [szt.]	Waga palety [t]
22x10,5x6,5 cm	480	1,56



PRODUKTY KOMPLEMENTARNE:
zobacz na www.bruk-bet.pl



Płyty tarasowe
FINEZJA



Stopnie blokowe
UNI SPLIT




Palisady
UNI SPLIT


UNI-SPLIT®



TARNÓW



brekcja karbon



brekcja spizowa



brekcja muszlowa



piaskowiec zolty

RODZAJE WYKOŃCZEŃ



UNI SPLIT®




UNI SPLIT® antic plus (objiane w mlynie)



SOLIDO

MURKI I OGRODZENIA ŁUPANE



Doskonała propozycja do wznoszenia ogrodzeń oraz wszelkiego rodzaju murków w strefie ogrodowej. Bloczki są dwustronnie łupane, bloczek narożny trzystronnie a słupek czterostronnie łupany. Murki Solido mogą stanowić zarówno budulec słupków i podstawy ogrodzeń, jak i okazać się pomocne podczas wykonywania ścianek oddzielających poszczególne strefy w ogrodzie, porządkując tym samym przestrzeń.



CENA	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
60x15x22,5 cm	77,00	94,71
55x15x22,5 cm narożny	79,00	97,17

BŁOKI POJEDYNCZE	Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
60x15x22,5 cm	15	0,678
55x15x22,5 cm narożny	25	1,150



PRODUKTY KOMPLEMENTARNE:
zobacz na www.bruk-bet.pl



Płyty tarasowe
PLANTA



Stopnie blokowe
UNI SPLIT




Palisady
UNI SPLIT

UNI-SPLIT®



TARNÓW



brekcja karbon



brekcja spizowa




brekcja muszlowa




piaskowiec zolty

Z przyczyn technicznych druku, rzeczywiste kolory mogą odbiegać od kolorów przedstawionych na ilustracjach i fotografiach. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą.



OGRODNIK

MURKI I OGRODZENIA ŁUPANE



Delikatne, prostokątne elementy o niewielkiej grubości stworzyły kolekcję Ogrodnik – idealną do wznoszenia eleganckich rabat i klombów zielonych, niewysokich murków, lekkich obrzeżowań i wielu innych funkcjonalnych konstrukcji małej architektury, które wprowadzają do ogrodowych aranżacji dynamikę i naturalny urok.




CENA	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
m ²	550,00	676,50

ZESTAW BŁOCKÓW	Ilość na palecie [szt.]	Ilość na palecie [m ²]	Waga palety [t]
40x12x12 cm	48	5,76	1,550
30x12x12 cm	48		
20x12x12 cm	48		
10x12x12 cm	48		
KOMPLET - 0,12 m ²	szt. / komplet		
40x12x12 cm	1		
30x12x12 cm	1		
20x12x12 cm	1		
10x12x12 cm	1		



PRODUKTY KOMPLEMENTARNE:
zobacz na www.bruk-bet.pl



Płyty tarasowe
FINEZJA



Stopnie blokowe
UNI SPLIT




Palisady
UNI SPLIT

UNI-SPLIT® ANTIC PLUS

[OBIJANE W MŁYNIU]



TARNÓW



brekcja karbon



brekcja spizowa



brekcja muszlowa




piaskowiec zolty

Z przyczyn technicznych druku, rzeczywiste kolory mogą odbiegać od kolorów przedstawionych na ilustracjach i fotografiach. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą.



GARDENIT® BOX ANTIC


MURKI I OGRODZENIA ŁUPANE



Trzy duże formaty, stylistyka inspirowana strukturą skał okruchowych, subtelne postarzenie elementów wykończonych techniką antic – Gardenit Box idealnie sprawdzi się w roli wolnostojących murków tworzących funkcjonalne podziały przestrzeni ogrodowej. Świetnie sprawdzą się w roli obrzeży rabat i trawników, ułatwiając koszenie oraz zapobiegając przerastaniu trawy na ścieżki.

CENA	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
Komplet gr. 16,5 (szt.)	106,00	130,38
Komplet gr. 22,5 (szt.)	125,00	153,75
Grubość 16,5 (m²)	483,00	594,09
Grubość 22,5 (m²)	570,00	701,10

ZESTAW BŁOCKÓW	Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
22,5x22,5x16,5 cm	18	1,53
22,5x22,5x22,5 cm	15	1,64
30x22,5x16,5 cm	18	1,53
30x22,5x22,5 cm	15	1,64
45x22,5x16,5 cm	18	1,53
45x22,5x22,5 cm	15	1,64
KOMPLET - 022 m²	szt. / komplet	
22,5x22,5	1	
30x22,5	1	
45x22,5	1	



PRODUKTY KOMPLEMENTARNE:
zobacz na www.bruk-bet.pl



Płyty tarasowe
ROMANTICA



Stopnie blokowe
UNI SPLIT




Palisady
UNI SPLIT

UNI-SPLIT® ANTIC
[OBIJANE POZIOME KRAWĘDZIE]



TARNÓW



Z przyczyn technicznych druku, rzeczywiste kolory mogą odbiegać od kolorów przedstawionych na ilustracjach i fotografiach. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą.


ŚCIANY ABAKUS®



Elementy murowe Abakus® stanowią wielkogabarytowe elementy modularne o zaplanowanych wymiarach oraz na indywidualne zamówienie. Mogą być zabudowywane w pionie lub w poziomie. Mogą pełnić rolę wysokiego obrzeżowania: nawierzchni tarasowych, brukowych, biegów schodowych oraz rabat kwiatowych, widokowej ściany wolnostojącej lub oporowej, ogrodzenia itp. Poprzez swoje duże powierzchnie oraz masywność są niezwykle kreatywne stanowiąc konstrukcję zabudowy.

CENA	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
40x160	660,00	811,80
40x120	515,00	633,45
40x100	400,00	492,00
40x80	350,00	430,50
40x60	275,00	338,25

ŚCIANY ABAKUS	Ilość na palecie [szt.]	Waga szt. [kg]
8x40x160 cm	14	118
8x40x120 cm	20	88,5
8x40x100 cm	20	74
8x40x80 cm	20	59
8x40x60 cm	20	44,5



PRODUKTY KOMPLEMENTARNE:
zobacz na www.bruk-bet.pl



Płyty tarasowe
MAESTRO



Kostki brukowe
NOVATOR SOLO





Stopnie blokowe
STOPNIE BLOKOWE

TERAZZO®



TARNÓW



Z przyczyn technicznych druku, rzeczywiste kolory mogą odbiegać od kolorów przedstawionych na ilustracjach i fotografiach. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą.

PALISADA NOVATOR®

Palisady Novator to uzupełnienie kolekcji Novator o elementy małej architektury. Oferowane w kolorach podstawowych – szary oraz grafit. Geometryczne kształty i modernistyczny wzór pozwala na wykorzystanie palisad zarówno w przestrzeni publicznej, jak i w przydomowych aranżacjach.




CENA	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
11,8x18,75x100 cm	76,90	94,59
11,8x18,75x80 cm	61,80	76,01
11,8x18,75x60 cm	47,50	58,43
11,8x18,75x40 cm	23,90	29,40

PALISADA NOVATOR	Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
11,8x18,75x100 cm	25	1,012
11,8x18,75x80 cm	48	1,56
11,8x18,75x60 cm	70	1,75
11,8x18,75x40 cm	60	1,17



PRODUKTY KOMPLEMENTARNE:
zobacz na www.bruk-bet.pl



Płyty tarasowe
ARCHITECT



Kostki brukowe
NOVATOR SOLO



Stopnie blokowe
NOVATOR

COLOR



TARNÓW



Z przyczyn technicznych druku, rzeczywiste kolory mogą odbiegać od kolorów przedstawionych na ilustracjach i fotografiach. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą.

PALISADA PRESTO

Palisady Presto zachowują prostą nowoczesną optykę, a zarazem elegancję. Wykorzystywane są w przydomowych tarasach jako murki obrzegowujące oraz do różnorodnych budowli małej architektury ogrodowej. Idealnie komponują się w sąsiedztwie nawierzchni wykonanych ze szlachetnych kostek brukowych oraz płyt. Mogą być zabudowywane również poziomo w formie obrzeża lub minipalisady. Wszystkie dostępne warianty kolorystyczne Color-Mix® oraz Color posiadają ochronę powierzchni Hydrostop. Palisada Presto produkowana jest jako monoblok o jednakowym wybarwieniu na wszystkich powierzchniach.



CENA	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
szary, grafit	60,00	73,80
biały	75,00	92,25
wapień muszlowy	75,00	92,25
wapień dewoński	75,00	92,25

PALISADA PRESTO	Ilość na paletcie [szt.]	Waga palety [t]
8x30x100 cm	33	1,78



PRODUKTY KOMPLEMENTARNE:
zobacz na www.bruk-bet.pl



Płyty tarasowe
REALIT



Kostki brukowe
NOVATOR AKORD



Stopnie blokowe
NOVATOR

COLOR-MIX® / COLOR



TARNÓW

B




grafit

B



szary

B



biały

B



wapień muszlowy

B



wapień dewoński

Z przyczyn technicznych druku, rzeczywiste kolory mogą odbiegać od kolorów przedstawionych na ilustracjach i fotografiach. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą.

PALISADA NOSTALIT®



PALISADY NOSTALIT® posiadają zaokrąglone krawędzie i naroża. Stosowane są w zabudowach murów oddzielających, zabezpieczeń skarp i zboczy, wysokich klombów, rozgraniczeń posesji, placów zabaw dla dzieci, parkingów, obrzeżowań terenów, schodów, zejść lub zjazdów.

CENA	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
120 - szary	89,00	110,09
100 - szary	75,40	92,74
80 - szary	36,60	45,02
60 - szary	28,60	35,18
40 - szary	14,60	17,96
120 - grafit	113,50	139,61
100 - grafit	95,70	117,71
80 - grafit	46,40	57,07
60 - grafit	36,30	44,65
40 - grafit	17,95	22,08

PALISADA NOSTALIT	Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
18x18x120 cm	25	1,72
18x18x100 cm	25	1,45
18x12x80 cm	48	1,35
18x12x60 cm	70	1,54
18x12x40 cm	84	1,638



PRODUKTY KOMPLEMENTARNE:
zobacz na www.bruk-bet.pl



Płyty tarasowe
PLANTA



Kostki brukowe
VISIO



Stopnie blokowe
BAZA

COLOR



TARNÓW



szary



grafit

Z przyczyn technicznych druku, rzeczywiste kolory mogą odbiegać od kolorów przedstawionych na ilustracjach i fotografiach. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą.


PALISADA MEANDER®




Zespalające palisady o średnicy 200 mm, posiadają przekrój koła z częściowym wcięciem o tym samym promieniu. Powstające zazębienia typu „wpust-wypust” zapewniają szczególne suche zespolenie, umożliwiające przenoszenie dużych obciążeń bocznych. Właściwości te zostają zachowane również w ułożeniach łukowych. Nie bez znaczenia dla łatwości zabudowy oraz wzrostu wytrzymałości są wewnętrzne osiowe wydrążenia. Charakterystyczny obrys palisad, różne wysokości oraz możliwość obracania w pionie, pozwalają osiągnąć nieograniczone wręcz sposoby kreowania linii wyjątkowo pięknych, o regularnym przebiegu. Palisady ogrodowe Meander oferowane w podstawowej kolorystyce wykorzystywane są do budowy murów oporowych, zbroczy, rozgraniczeń posesji i klombów kwiatowych.

CENA	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
120 - szary	88,40	108,73
100 - szary	70,60	86,84
80 - szary	59,80	73,55
60 - szary	44,20	54,37
40 - szary	7,50	9,23
40 - grafit	9,50	11,69

PALISADA MEANDER	Ilość na paletcie [szt.]	Waga palety [t]
20x17,5x120 cm	25	1,7
20x17,5x100 cm	25	1,357
20x17,5x80 cm	30	1,38
20x17,5x60 cm	50	1,7
11x9,5x40 cm	128	1,152



PRODUKTY KOMPLEMENTARNE:
zobacz na www.bruk-bet.pl



Płyty tarasowe
ROMALIT



Kostki brukowe
KONTUR



Stopnie blokowe
BAZA

COLOR



TARNÓW

B

szary

B

grafit

Z przyczyn technicznych druku, rzeczywiste kolory mogą odbiegać od kolorów przedstawionych na ilustracjach i fotografiach. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą.

PALISADA UNI SPLIT®

Łupane powierzchnie licowe, melanzowe połączenia kolorystyczne oraz stylowa zabudowa - Palisady Uni Split to świetna propozycja do wznoszenia elementów małej architektury ogrodowej. Mogą oddzielać strefy przeznaczone dla pieszych, stabilizować krawędzie nawierzchni wykonanej z kostki brukowej lub stanowić wykończenie eleganckich, stylowych schodów.



Grubość 15 cm	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
15x15x120	110,00	135,30
15x15x100	91,00	111,93
Grubość 10 cm	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
10x15x80	51,00	62,73
10x15x60	37,80	46,49
10x15x40	25,50	31,37
10x15x30	18,30	22,51

PALISADA UNI SPLIT	Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]	Zużycie na 1 mb
15x15x120 cm	24	1,460	6,67
15x15x100 cm	28	1,42	
10x15x80 cm	50	1,42	
10x15x60 cm	60	1,26	
10x15x40 cm	100	1,42	
10x15x30 cm	120	1,26	




PRODUKTY KOMPLEMENTARNE:
zobacz na www.bruk-bet.pl



Płyty tarasowe
KAMIEŃ CIOSANY



Kostki brukowe
KONTUR




Stopnie blokowe
UNI SPLIT

UNI-SPLIT®



TARNÓW



B

brekcja karbon




B

brekcja spizowa



B

brekcja muszlowa



B

brekcja kamienna



B

piaskowiec zolty

Z przyczyn technicznych druku, rzeczywiste kolory mogą odbiegać od kolorów przedstawionych na ilustracjach i fotografiach. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą.



GAZONY

LEGO | FLORA KSIĘŻYC | FLORA PROSTOKĄT

Gazony to betonowy produkt do budowy elementów ogrodowych i miejskich porośniętych roślinnością tzw. wiszących ogrodów czy zastłon widokowych i rabatów kwiatowych. Do wyboru mamy gazony typu księżyc o średniach Ø30x20 i Ø 50x30, oraz prostokątne 60x40x25 i 40x30 cm.

Gazony wykonane są z jamistego betonu na bazie kruszywa otoczakowego. Zazębiające się profile kołowe gazonów zapewniają stabilne poziome połączenie zespalające, co daje możliwość zastosowania gazonów m.in. jako betonowego ogrodzenia zewnętrznego. To ekologiczne wyroby do montażu budowli ogrodowych i miejskich porośniętych roślinnością (wiszące ogrody, kwitnące stoki, piramidy, murki, kaskady, mury kwiatowe), zastłon widokowych oraz wiatrowych, ścian tłumiących hałas uliczny i przemysłowy, ścian oporowych, zabezpieczeń skarp, zboczy, wzniesień tworząc gazonowe mury kwiatowe.

GAZON LEGO	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
40x30x20 cm - szary	28,60	35,18
40x30x20 cm - grafit	32,90	40,47
GAZON FLORA KSIĘŻYC	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
Ø 30x20 cm - szary	15,60	19,19
Ø 30x20 cm - grafit	17,80	21,89
Ø 50x30 cm - szary	37,00	45,51
GAZON FLORA PROSTOKĄT	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
60x40x25 cm - szary	37,00	45,51
60x40x25 cm - grafit	44,40	54,61

GAZON LEGO	Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
40x30x20 cm [SKIERNIEWICE]	45	1,062
GAZON FLORA KSIĘŻYC	Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Ø 30x20 cm [FUGASÓWKA]	60	0,66
Ø 50x30 cm [FUGASÓWKA]	12	0,56
GAZON FLORA PROSTOKĄT	Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
60x40x25 cm [FUGASÓWKA]	16	0,752



PRODUKTY KOMPLEMENTARNE:
zobacz na www.bruk-bet.pl



Płyty tarasowe
DREWNO
OGRODOWE ALTUS



Kostki brukowe
CREATIV



Stopnie blokowe
BAZA

COLOR



SKIERNIEWICE, FUGASÓWKA

B

szary

B

grafit

Z przyczyn technicznych druku, rzeczywiste kolory mogą odbiegać od kolorów przedstawionych na ilustracjach i fotografiach. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą.

PROFESJONALNE KLEJE

DO PUSTAKÓW OGRODZENIOWYCH I BLOCZKÓW OGRODOWYCH



BRUK-BET FIX

Bruk-Bet FIX przeznaczony jest do klejenia pustaków i bloczków betonowych w zabudowie elementów ogrodzeniowych i murków ogrodowych. Zastosowanie do wszelkiego rodzaju prac remontowo-budowlanych, gdzie wymagane jest stałe i silne połączenie elementów o porowatej lub nieporowatej powierzchni.

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
A 290 ml	24,60	30,26



Czas pracy w 20°C
2 min



Temperatura aplikacji
+5°C/+35°C



Czas wiązania w 20°C
25-40 min



BRUK-BET STRONG

Bruk-Bet STRONG to dwuskładnikowa, szybkoschnąca kotwa chemiczna, łącząca metale z betonem i kamieniem. Cechuje ją wysoka wytrzymałość i twardość spoiny oraz szybki czas wiązania.

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
A 300 ml	49,00	60,27



Czas pracy w 20°C
3-12 min



Temperatura aplikacji
-10°C/+45°C



Czas wiązania w 20°C
20-180 min

IMPREGNATY

DO PŁYT TARASOWYCH, OGRODOWYCH,
KAMIENI DEKORACYJNYCH I OGRODZEŃ



RENOVATOR LAMINO



Skoncentrowany, rozpuszczalnikowy impregnat najwyższej jakości do powierzchni brukowych. Intensyfikuje kolor, wzmacnia powierzchnię tworząc dodatkową powłokę odporną na ścieranie, nadaje powierzchni delikatny połysk. Dodatkowo zabezpiecza przed wchłanianiem trudnych do usunięcia zabrudzeń.

j.m.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
1l	73,50	90,41
5l	330,75	406,82

RENOVATOR IMPREX



Skoncentrowany, wodorozcieńczalny impregnat bardzo wysokiej jakości i trwałości z filtrem UV, służący do impregnacji wszelkiego rodzaju kostek, płyt brukowych i ogrodzeń różnych producentów. Intensyfikuje kolor, wzmacnia powierzchnię, jednocześnie nie tworząc dodatkowej powłoki. Zabezpiecza przed wchłanianiem trudnych do czyszczenia zabrudzeń, w tym olejowych, ułatwia utrzymanie czystości poprzez łatwe zmywanie.

j.m.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
1l	49,35	60,70
5l	231,00	284,13

OGRODZENIE DOMU ZAPROJEKTUJ, OBLICZ, ZAMÓW

1

WEJDŹ NA:
www.bruk-bet.pl/kalkulator

2

**ZAPROJEKTUJ
OGRODZENIE**

3

**WYGENERUJ WYCENĘ
I ZAMÓW U DYSTRYBUTORA**

KALKULATOR OGRODZEŃ

Firma Bruk-Bet posiada szeroką ofertę produktową w zakresie pustaków i bloczków z serii UNI SPLIT stosowanych do budowy stylowych i nowoczesnych ogrodzeń oraz murków ogrodowych. W celu ułatwienia naszym klientom dokonania wyboru najbardziej dla nich optymalnego modelu ogrodzenia, przygotowaliśmy specjalny kalkulator umożliwiający łatwe zaplanowanie obiektu i obliczenie ilości potrzebnych do zabudowy materiałów.

Kalkulator ogrodzeń Bruk-Bet to prosta i intuicyjna aplikacja, przy użyciu której możemy narysować schematyczny projekt naszego ogrodzenia w układzie liniowym lub łamanym, z zaznaczeniem słupków, przęseł, furtki i bramy, a następnie zobaczyć jego model w widoku 3D. Po narysowaniu schematu, jednym przyciskiem możemy wygenerować zestawienie materiałowe, zawierające ilości i ceny katalogowe pustaków, bloczków oraz zadaszeń potrzebnych do zbudowania planowanego ogrodzenia.





Kalkulacja nr: 113/OGR/BB/2022
Data: 2022-06-08



Bruk-Bet Sp. z o.o. Nieleczna 199, 33-340 Zabno, NIP 517 025 05 83
KRS 0000270323 Sąd Rejonowy w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy Spółki 299 mln zł

Klient:
Adam
Nieleczna 199
Inwestycja/Inwestor:
BPIR




Lp.	Asortyment	Jedn.	Ilość	Cena netto PLN	Wartość netto PLN
1.	Galan Uni Split 4-stronnie łupany brekcja karbon	szt.	30	40.00	1200.00
2.	Galan Uni Split 2-stronnie łupany brekcja karbon	szt.	40	33.00	1320.00
3.	Zadaszenie 45x27.5 cm brekcja karbon	szt.	5	41.00	205.00
4.	Zadaszenie 100x27.5 cm brekcja karbon	szt.	8	87.50	700.00
				Razem:	3425.00

Forma dostawy: Odbiór własny

Podane ceny są cenami netto katalogowymi, należy do nich doliczyć podatek VAT.
W celu uzyskania szczegółowej wyceny prosimy o bezpośredni kontakt z wybranym dystrybutorem Bruk-Bet.
Aktualna lista dostępna na: www.bruk-bet.pl/gdzie-kupic

SKRÓCONA INSTRUKCJA MONTAŻU




1. PLANOWANIE OGRODZENIA

Przed przystąpieniem do budowy, należy odpowiednio wymierzyć i rozplanować wszystkie elementy ogrodzenia.

Wcześniejse ustalenie wysokości słupków, podmurówki, formy przesł, rodzaju furtek i bram pozwoli na obliczenie odpowiedniej ilości potrzebnego materiału.

Zachęcamy do skorzystania z kalkulatora umożliwiającego łatwe zaplanowanie ogrodzenia i obliczenie ilości potrzebnych do zabudowy materiałów:

www.bruk-bet.pl/kalkulator




2. PRZYGOTOWANIE FUNDAMENTU

Fundament ciągły osadzamy poniżej strefy przemarzania (głębokość w polskich warunkach wynosi od 0,8 m do 1,4 m). Szerokość fundamentów powinna być zbliżona do szerokości użytych bloczków ogrodzeniowych.




W szalunek ławy żelbetowej należy wmontować zbrojenie poziome oraz zbrojenie pionowe słupków (zbrojenie należy wykonać zgodnie z projektem). Wykop zalewamy betonem klasy C20/25 o konsystencji plastycznej. Fundament wyprowadzamy minimum 5 cm ponad poziom gruntu.

Należy pamiętać o szczelinie dylatacyjnej co 10–15 m oraz wykonaniu odwodnienia wzdłuż całego ogrodzenia.



3. IZOLACJA POZIOMA FUNDAMENTU

Przed rozpoczęciem montażu bloczków należy sprawdzić czy powierzchnia fundamentów jest równa, a następnie wykonać izolację poziomą fundamentu, chroniącą przed podciąganiem wody do bloczków.



4. MONTAŻ

Po przygotowaniu fundamentu możemy przystąpić do montażu muru. Pierwszą warstwę bloczków należy ułożyć na kleju BRUK-BET FIX lub zaprawie cementowej. W razie konieczności zniwelować różnice w wysokościach elementów, aby ściśle i dokładnie do siebie przylegały.

Montaż bloczków wykonywany jest za pomocą kleju BRUK – BET FIX, rozprowadzanego liniowo wzdłuż górnej powierzchni każdego bloczka i na bocznych ściankach. Nie dopuszczalne jest klejenie punktowe. Po ułożeniu każdej kolejnej warstwy sprawdzamy poziom. Ewentualne odchylenia korygujemy przez zeszlifowanie lub zastosowanie klinów.

Po ułożeniu dwóch warstw pustaków wypełniamy je betonem C16/20. Zalecany rodzaj cementu to cementy z grupy CEM II i III o umiarkowanym czasie wiązania. Należy stosować beton o konsystencji półsuchej – gęstoplastyczny, rozprowadzony dokładnie i ubijany. Nie zaleca się dolewania wody do betonu z uwagi na zwiększenie skurczu przy wysychaniu. Beton należy dokładnie rozprowadzić oraz ubić w komorach pustaków. Po wstępnym związaniu zalewanej warstwy można przystąpić do budowy następnej.

5. MONTAŻ DASZKÓW, PRZĘSEŁ, FURTEK I BRAM

Montaż daszków ogrodzeniowych należy wykonać za pomocą kleju i uszczelnacza BRUK-BET FIX, pamiętając o uszczelnieniu wszystkich połączeń i szczelin (poziomych i pionowych), tak aby woda nie dostała się do środka bloczków. Montaż daszków należy wykonać po ok. 5-7 dniach od zakończenia montażu ogrodzenia.

Montaż przęseł, furtek i bram należy wykonać nie wcześniej niż po upływie ok. 30 dni od montażu ogrodzenia. Elementy mocujące przęseł, furtki, bramy powinny być zakotwione w rdzeniu betonu przy użyciu kotwy chemicznej i zg. z instrukcją producenta.

5. IMPREGNACJA

Impregnacja powinna być wykonana nie wcześniej niż po upływie ok. 30 dni od zamontowania ogrodzenia. Impregnację należy wykonać na suche i oczyszczone bloczki.

Impregnacja powinna być wykonana zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie www.bruk-bet.pl/produkty/impregnat

UWAGA!

Montaż ogrodzenia powinien być wykonany zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami Prawa budowlanego, przez wykonawcę posiadającego odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne oraz wiedzę techniczną w zakresie warunków zabudowy ogrodzeń.







BRUK-BET® SP. Z O.O.

NIECIECZA 199

33-240 ŻABNO

e-mail:

biuro@bruk-bet.pl

Infolinia:

801 209 047

